LES

IN

ÉLECTRICITÉ

ENTRER

SOMMAIRE



CABLES, GAINES,
CONDUITS
ET FIXATIONS

INTERRUPTEURS
ET PRISES

MODULAIRE

DOMOTIQUE

PILES
ET TORCHES

NOS MARQUES

NOUVEAUTÉ

NOS MARQUES

INDEX

A

ACOME

APC by Schneider Electric

B

BLM MATÉRIEL ÉLECTRIQUE INDUSTRIE & BÂTIMENT

brother at your side

BUBOX innovative floorbox

C

CAPRI

CELLPACK Electrical Products

CHAUVIN ARNOUX CHAUVIN ARNOUX GROUP

CES NIEDAX GROUP

CTS CABLE TRAY SYSTEMS

D

DELTA DORE Smart is the new power

E

EATON Powering Business Worldwide

ETON CONNECTEURS

e-robur

G

GGK Perfect Cable Coaching

goobay

H

Honeywell

I

CABLES

I.N.G. FIXATIONS

J

JANOPLAST

K

KAUFEL Systèmes de sécurité

Kidde

kônyks

L

Label1

lêbênoïd lighting your way

M

masterplug

MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

MICHELIN

MOTOROLA

Multimetrix

O

omerin

P

PCE Connection to the future

POLIER Maîtrise de l'Energie

profiplast groupe omerin

S

Schneider Electric

SCS SENTINEL

SES

SIB

SIMON

STANLEY

SKROSS ADAPT TO THE WORLD

T

TE connectivity

Thomas&Betts

Toolstream

V

VOLTMAN

W

WAGO

WEICON

X

xeltys Protection incendie

1

3M

LES IN
ÉLECTRICITÉ



CABLES, GAINES,
CONDUITS
ET FIXATIONS

- ACCESSOIRES DE CONNEXION FICHES DOUILLES
- FILS ET CABLES
- GAINES ET FIXATIONS
- MOULURES ET PLINTHES
- RALLONGES ET MULTIPRISES ET ADAPTATEURS

Retrouver ces marques dans ce chapitre :



CABLES, GAINES,
CONDUITS
ET FIXATIONS

ACCESSOIRES DE CONNEXION FICHES DOUILLES

- Barrettes de connexion à l'unité
- Lots barrettes de connexion
- Bornes de connexion
- Cosses rouges 0,5 a 1 mm²
- Cosses bleues 1,5 a 2,5 mm²
- Cosses jaunes 2,5 a 6 mm²
- Autres cosses et clips
- Autres connecteurs
- Boîtes cloison sèche
- Boîtes multimatériaux
- Boîtes maçonnerie
- Boîtes point de centre
- Boîtes pour applique
- Boîtes douille DCL
- Accessoires boîte encastrement
- Autres boîtes d'encastrement
- Boîtes étanches rondes
- Boîtes étanches carrées
- Boîtes étanches rectangulaires
- Boîtes étanches avec résine
- Accessoires boîte étanche
- Outillage pour boîte
- Résine et produits accessoire
- Fiches mâles et femelles 6A
- Fiches mâles et femelles 16A
- Fiches caoutchouc 16A et 20A
- Fiches diverses (HP, TBT, ban.)
- Socles à encastrer & cadre saillie
- Douilles B22
- Douilles E14
- Douilles E27
- Interrupteurs
- Outillage à main
- Appareils de mesure

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

DOMINOS HAUTE TEMPÉRATURE 140° 2,5 à 6mm²

Détails techniques :

- 12 pôles en 2 x 6 plots, couleur blanche
- 41 A / 500 V
- Inserts en cuivre nickelé et vis en acier zingué
- Polyamide 66 : permet les hautes températures, jusqu'à 140°C
- Fils rigides et souples : 2,5 à 6 mm²
- Classe d'inammabilité 850°C

VOM511065	2,5 mm à 6 mm²	3380235110659	ARRET STOCK

BARRETTES CONNEXION 2,5 à 25 mm²

Détails techniques :

- Barrettes extra souples
- Température max : +85°C
- Polypropylène ignifugé
- Bornes et vis en acier
- Classe d'inflammabilité : 850 ° C
- 12 éléments séparables, livrés avec vis dévissées

DIO052153	Lot de 6 : 3 x 4 mm², 2 x 6 mm², 1 x 10 mm²	3380231123677
DIO052154	Lot de 10 : 3 x 4 mm²,4 x 6 mm², 3 x 10 mm²	3380231125213
DIO052155	BARRETTE CONNEX 2,5-4mm² NOIR	3380231124438
DIO052156	BARRETTE CONNEXION 6MM2 NOIR	3380231124445
DIO052157	BARRETTE CONNEXION 10MM2 NOIR	3380231123707
DIO052158	BARRETTE CONNEXION 16MM2 NOIR	3380231123714
DIO052159	BARRETTE CONNEXION 25MM2 NOIR	3380231123721

LOT DE BARRETTES CONNEXION

Détails techniques :

- Barrettes de 10 plots
- Pour fils souples et rigides
- 2 barrettes de 1 à 2,5 mm²
- 1 barrette de 1,5 à 4 mm²
- 2 barrettes de 2,5 à 6 mm²
- Température max : +85°C
- IP20 / 450 V

DIO052150	LOT 5 BARRETTES UNIPOLAIRES TRANSPARENTES À VIS	3380231121154	ARRET STOCK

BORNES LUMINAIRE ET CHAUFFAGE

Détails techniques :

- Corps en stéatite avec laiton nickelé
- Vis en acier M 4 mm
- Fils souples et rigides : 6 à 16 mm²
- 450 V / 4 kV
- I max = 60 A
- Température max : +425 °C

- Haute densité
-Ininflammable
- Résistance à la température

DIO052152	BORNE STEATITE 6 à 16 MM2 60A 450V	3380231121871	



Détails techniques :

- Fils souples et rigides : 1 à 2,5 mm²
- I max = 24 A / 450 V
- Matière : polyamide 66
- Température max : +110°C

DIO052151	3 BORNES 3PLOTS VIS LUMI&CHAUF	3380231121161	ARRET STOCK

BORNES LUMINAIRE ET CHAUFFAGE

Détails techniques :

-Assure le sertissage, l'isolation, l'étanchéité de 2 ou 3 conducteurs cuivre,
-Pour conducteurs monobrins / multibrins de ø 0,35 à 0,90 mm,
-ø sur isolant : 1,82 mm maximum
-Étanche par remplissage de compound

- Applications courant faible : Internet / ADSL, téléphonie, interphonie, sécurité / alarme...
- Homologué Opérateurs Télécoms

TON23002	20 CONNECTEURS TELECOMMUNICATIONS E TON 23	3380231115566	ARRET STOCK

BORNES LUMINAIRE ET CHAUFFAGE

Détails techniques :

-Pour câbles souples ou rigides basse tension de section 0,5 à 1,5 mm2 avec une isolation de 3,8 mm de diamètre max.
- Corps nylon retardateur de flamme
- Graisse minérale EG3
- Température d'utilisation : 105°C max

- Raccorder, isoler et protéger en 1 clic
- Utilisation sans dénudage des fils
- Pour fils souples et rigides

DIO630001	LOT 10 CONNECTEURS 3M SCOTCHLOK ETANCHES	3380231120133

BORNES LUMINAIRE ET CHAUFFAGE

Détails techniques :

- 1 entrée fil souple de 0,5 à 2,5 mm²
- 2 entrées fil rigide de 0,75 à 2,5 mm²
- I max = 24 A / 450 V
- Longueur de dénudage : 9 -11 mm
- Matière : polyamide 66
- Température max : +110°C

VOM511066	4 BORNES RIGIDE/SOUPLE 2.5mm2	3380235110666	ARRET SROCK

BORNES LUMINAIRE ET CHAUFFAGE

Détails techniques :

- Fils rigides de 1mm² à 2,5mm²
- Longueur de dénudage : 11 mm
- Tension d'utilisation max : 450V

DIO014003	5 BORNES 8 ENTREES	3380231118888	ARRET STOCK

BORNES LUMINAIRE

Détails techniques :

- Connexion et déconnexion sans outil, par insertion directe :un côté installation pour fils rigides : 1 x 1,0 à 2,5 mm² et l'autre côté utilisation pour fils rigides, semi rigides et souples : 1 x 0,5 à 2,5 mm²
- 400 V / 4 Kv /24A

Côté utilisation
ouverture par pression

Côté installation
insertion directe

- Double face : un coté installation, un coté utilisation
- Connexion et déconnexion sans outil, insertion directe des fils rigides
- Côté installation : fils rigides,
- Côté utilisation : fils rigides, semi-rigides et souples

WAG224_101_2500	BORNE LUM.2.5mm²/T 105°C/ GRIS	4044918583817
WAG224101_BL10	PACK 10 BORNES POUR LUMINAIRES 2,5MM² GRIS 224-101	3380231121314
WAG224_112_2500	BORNES LUM. 2 RIGIDES/1 SOUPLE	4050821014942

BORNES LUMINAIRE SPÉCIALES HAUTE TEMPÉRATURE



Détails techniques :

- Connexion et déconnexion sans outil, par insertion directe : un côté installation pour fils rigides : 1 x 1,0 à 2,5 mm² et l'autre côté utilisation pour fils rigides, semi rigides et souples : 1 x 0,5 à 2,5 MM²
- 400 V / 4 Kv /24A

"r" : fil rigide
"s" : fil souple
"s-r" : fil semi-rigide
"s-e" : fil souple avec embout

- Double face : un coté installation, un coté utilisation
- Bornes d'installation résistantes à des températures jusqu'à 120/150 °C
- Pour un raccordement rapide et sûr même en environnement chaud
- Testées en conditions extrêmes, résistance au-delà des valeurs normatives.
- Conexion et déconnexion sans outil, par insertion directe.
- Côté installation : fils rigides. 1 x 10 ... 2,5 mm² 9...11 mm
- Côté utilisation : fils rigides, semi-rigides et souples 1 x 0,5 ... 2,5 mm² 9...11 mm

NOUVEAUTÉ	WAG224_104_SA5	5 BORNES NOIRES POUR LUMINAIRES 120°C	3380231125534
NOUVEAUTÉ	WAG224_112_SA5	5 BORNES BLANCHES POUR LUMINAIRES 120°C	3380231125527
NOUVEAUTÉ	WAG224_104_VE_100	100 BORNES NOIRES POUR LUMINAIRES 120°C	4044918584050
NOUVEAUTÉ	WAG224_112_VE_100	100 BORNES BLANCHES POUR LUMINAIRES 120°C	4044918583596

BORNES MICRO BOÎTE DE DÉRIVATION

Détails techniques :

- Fils rigides : 1 – 2,5 mm²
- 400 V / 4kV
- I max = 24A
- Connexion PUSH WIRE

WAG243_144	BORNE MICRO BOITE DERIVATION 4C/0,4-0,5mm/ TRANSPAR	4044918937788

BORNES FILS RIGIDE

Série 773

Détails techniques :

- Fils rigides / semi-rigides : 2,5 – 6 mm²
- 400 V / 4kV
- I max = 41A
- Connexion PUSH WIRE

WAG773_106	BORNE POUR BOITES DE DERIVATION	4044918397681
WAG773_108	BORNE TRANSP BOITE 8x1-2,5 mm²	4044918397735
WAG773173BL4	PACK 4 BORNES 3 ENTRÉES	3380231118239
WAG773173BL10	PACK 10 BORNES 3 ENTRÉES	3380231118222
WAG773_173	SACHET 50 BORNES 773 3ENTREES	4050821215141

BORNES TRANSPARENTES MINI

Détails techniques :

- Bornes de connexion à insertion directe pour fils rigides et semi-rigides 0,5 à 2,5 mm²
- Corps en polycarbonnate avec code couleur
- I max = 24 A / 450 V
- Matière : polyamide 66
- Température max : - 30°C à +110°C
- Tenue au fil incandescent 960°C
- Longueur de dénudage des fils : 11 mm
- Présence d'un point de test

BLI460122	BORNES TPARENT MINI 2 ENT X200 - BTE REUTILISABLE	3380231123493
BLI460132	BORNES TPARENT MINI 3 ENT X150 - BTE REUTILISABLE	3380231123509
BLI460142	BORNES TPARENT MINI 4 ENT X100 - BTE REUTILISABLE	3380231123516
BLI460152	BORNES TPARENT MINI 5 ENT X100 - BTE REUTILISABLE	3380231123523
BLI460162	BORNES TPARENT MINI 6 ENT X50 - BTE REUTILISABLE	3380231123530
BLI460182	BORNES TPARENT MINI 8 ENT X50 - BTE REUTILISABLE	3380231123547

BORNES TRANSPARENTES MINI

Détails techniques :

- Bornes de connexion à insertion directe pour fils rigides et semi-rigides 0,5 à 2,5 mm²
- Corps en polycarbonnate avec code couleur
- I max = 24 A / 450 V
- Matière : polyamide 66
- Température max : - 30°C à +110°C
- Tenue au fil incandescent 960°C
- Longueur de dénudage des fils : 11 mm
- Présence d'un point de test

BLI1124988	20 BORNES TPARENT MINI 2 ENT	3380231124988
BLI1124995	20 BORNES TPARENT MINI 3 ENT	3380231124995
BLI1125077	40 BORNES TPARENT MINI 3 ENT	3380231125077
BLI1125008	10 BORNES TPARENT MINI 4 ENT	3380231125008
BLI1125084	25 BORNES TPARENT MINI 4 ENT	3380231125084
BLI1125015	8 BORNES TPARENT MINI 5 ENT	3380231125015
BLI1125022	5 BORNES TPARENT MINI 6 ENT	3380231125022
BLI1125091	15 BORNES TPARENT MINI 6 ENT	3380231125091
BLI1125039	5 BORNES TPARENT MINI 8 ENT	3380231125039
BLI1125107	LOT 30 BORNES MINI 2,3,5 ENT	3380231125107
BLI1125114	LOT 60 BORN MIN 2,3,4,5,6,8 ENT	3380231125114

BORNES AUTO 3 ENTRÉES X 100 PIÈCES

Détails techniques :

- Fils rigides / semi-rigides : 1mm² - 2,5mm²
- Longueur de dénudage : 11 mm
- Tension d'utilisation max : 450 V
- Intensité max : 24 A

BLI460133	BORNE AUTO 3 ENTREES X 100 PIECES	3380231119236

BORNES TRANSPARENTES MINI

Détails techniques :

- Fils souples et rigides : 1 à 2,5 mm²
- I max = 24 A / 450 V
- Matière : polyamide 66
- Température max : +110°C

CE

BLI485121	BORNES A LEVIER 0,2-4 mm² 2 ENTx70 BTE REUTILISABLE	3380231123486
BLI485131	BORNES A LEVIER 0,2-4 mm² 3 ENTx50 BTE REUTILISABLE	3380231124681
BLI485151	BORNES A LEVIER 0,2-4 mm² 5 ENTx30 BTE REUTILISABLE	3380231124698

BORNES TOUT TYPE DE FILS

Détails techniques :

- Fils rigides : 0,5 mm² - 4 mm²
- Fils souples : 0,5 mm² - 4 mm² grâce à l'outil
- Longueur de dénudage : 11 mm
- Tension d'utilisation max : 450 V
- Intensité max : 32 A
- Point de test

CE

VOM512160	Pack 10 bornes 3 entrées	3380235121600	ARRET STOCK
VOM512161	Pack 25 bornes 3 entrées	3380235121617	ARRET STOCK
VOM512162	Pack 50 bornes 3 entrées	3380235121624	ARRET STOCK

BORNES TOUT TYPE DE FILS

Détails techniques :

- Fils souples, rigides et semi-rigides de 0,2 mm² à 2,5 mm²
- Longueur de dénudage : 10 mm
- Tension d'utilisation max : 450 V
- Intensité max : 24 A
- Point «Test»

CE

BLI495133	BORNE A LEVIER 3 ENTREES X 50 PIECES	3380231119243

BORNES FILS RIGIDES

Série 2273

Détails techniques :

- Fils rigides : 0,5 - 2,5 mm²
- 450 V / 4 kV
- I max = 24 A
- Connexion PUSH WIRE
- Connexion / deconnexion
- Gain de place de 50 %
- Dénuadage : 11 mm
- Point de test disponible

CONNEXION PUSH WIRE ?

Brevetée par **Wago**, elle permet de **connecter** des fils rigides de **sections différentes** à l'aide d'un **ressort** à lames. Elle assure un **serrage** exemplaire et de longue **durée**, tout en laissant la **déconnexion** possible (borne **réutilisable** 300 fois).

WAG2273/202BL20	PACK 20 BORNES 2273/2 ENTREES	3380231117072
WAG2273_202	SACHET 100 BORNES 2273 2ENTREES	4050821027843
WAG2273/203BL100	PACK 100 BORNES 2273/3 ENTREES	3380231117065
WAG2273/203BL15	PACK 15 BORNES 2273/3 ENTREES	3380231117089
WAG2273/205BL10	PACK 10 BORNES 2273/5 ENTREES	3380231117096
WAG2273/PAN100	PACK 100 BORNES 2273/2-3-5 ENTREE	3380231117058
WAG2273/PAN50	PACK 50 BORNES 2273/2-3-5 ENTREE	3380231117041
WAG2273BL10	PACK 10 BORNES 2273 8 ENTREES	3380231118635

BORNES TOUT TYPE DE FILS

Série 221

Détails techniques :

- Fils rigides / semi-rigides 0,2 mm²- 4 mm²
- 450 V / 4kV
- I max = 32A
- Multiconducteurs
- Connexion CAGE CLAMP
- Connexion / deconnexion
- 40 % plus petite rangement facilité
- Dénuadage : 11 mm toise intégrée

CONNEXION CAGE CLAMP ?

Brevetée par Wago, elle permet de connecter des fils rigides, souples ou semi-rigides de sections différentes, ce qui rend cette borne universelle. C'est la connexion indispensable sur les chantiers de rénovation par exemple.

WAG221342_BL10	Pack 10 bornes 2 entrées	3380231119052
WAG221342_BL50	Pack 50 bornes 2 entrées	3380231119090
WAG221613_BL3	Pack 3 bornes 221 6mm² 3 entrees	3380231122809
WAG221344_BL5	Pack 5 bornes 221 3 entrees	3380231119069
WAG221344_BL15	Pack 15 bornes 3 entrées	3380231119076
WAG221344_BL50	Pack 50 bornes 3 entrées	3380231119106
WAG221345_BL5	Pack 5 bornes 5 entrées	3380231119083
WAG221345_BL40	Pack 40 bornes 5 entrées	3380231119113
WAG221/PAN20	Pack 20 bors 2, 3 et 5 entrées (5 x 2, 10 x 3, 5 x 5)	3380231119120
WAG221/PAN50	Pack 50 bornes 2, 3 et 5 entrées (10 x 2, 30 x 3, 10 x 5)	3380231119137

BORNES TOUT TYPE DE FILS

Série 222

Détails techniques :

- Fils rigides : 1-2,5 mm²
- Fils souples : 0,08 - 4mm²
- 400 V / 4 kV
- I max = 32 A
- Multiconducteurs
- Connexion CAGE CLAMP
- Dénuadage : 9 à 10 mm
- Connexion / deconnexion
- Point de test disponible

CONNEXION CAGE CLAMP ?

Brevetée par Wago, elle permet de connecter des fils rigides, souples ou semi-rigides de sections différentes, ce qui rend cette borne universelle. C'est la connexion indispensable sur les chantiers de rénovation par exemple.

WAG51201124-10/222412	PACK 10 BORNES 222 2ENTREES	4045454704544
WAG222412	PACK 50 BORNES 222 2ENTREES	4050821346470
WAG51190910-5/222413	PACK 5 BORNES 222 3ENTREES	4045454555047
WAG51196507-15/222413	PACK 15 BORNES 222 3ENTREES	4045454641528
WAG222413	PACK 50 BORNES 222 3ENTREES	4017332955676
WAG51201125-5/222415	PACK 5 BORNES 222 5ENTREES	4045454704551
WAG222415	PACK 40 BORNES 222 5ENTREES	4044918464956
WAG222/PAN20	PACK 20 BORNES 222/2-3-5 ENTREES	3380231117201
WAG222/PAN50	PACK 50 BORNES 222 2-3-5 ENTREE	3380231117010

BORNES TOUT TYPE DE FILS en VALISETTES

Série 221

Détails techniques :

- Fils rigides / semi-rigides 0,2 mm²- 4 mm²
- 450 V / 4kV
- I max = 32A
- Multiconducteurs
- Connexion CAGE CLAMP

Série 2273

Détails techniques :

- Fils rigides / semi-rigides : 0,5mm²-2,5mm²
- 450 V / 4kV
- I max = 24A
- Connexion PUSH WIRE

CONNEXION CAGE CLAMP ?

CONNEXION PUSH WIRE ?

WAG221PAN_BO80	Pack 80 bornes 221 20 x 2, 45 x 3 et 15 x 5 entrées	3380231120980
WAG221_2273PAN_BO100	Pack 100 bornes 221 et 2273 221 : 10 x 2, 15 x 3 et 5 x 5 entrées 2273 : 20 x 2, 35 x 3 et 15 x 5 entrées	3380231121024
WAG2273PAN_BO100	Pack 100 bornes 2273 20 x 2, 60 x 3, 10 x 5 et 10 x 8 entrées	3380231121000
WAG221_2273PAN_BO120	VALISETTE 120 BORNES 221&2273 2-3-5-8ENT	3380231122571

BORNES TOUT TYPE DE FILS en SEAUX

Série 221

WAG221342_SE100	Pack 100 bornes 221 2 entrées	3380231120010
WAG221613_SE15	Seau 15 bornes 221 6mm² 3 entrees	3380231122816
WAG221344_SE100	Pack 100 bornes 221 3 entrées	3380231120027
WAG221345_SE50	Pack 50 bornes 221 5 entrées	3380231120034
WAG221PAN_SE100	PACK 100 BORNES 221 2,3 ET 5 ENTRÉES (20 X 2, 60 X 3, 20 X 5)	3380231120003

Série 2273

WAG2273202_SE100	Pack 100 bornes 2273 2 entrées	3380231119373
WAG2273203_SE100	Pack 100 bornes 2273 3 entrées	3380231119380
WAG2273205_SE50	Pack 50 bornes 2273 5 entrées	3380231119397
WAG2273PAN_SE100	Pack 100 bornes 2273 2,3 et 5 entrées (30 x 2, 50 x 3, 20 x 5)	3380231119366

Série 222

WAG222412_SE100	Pack 100 bornes 222 2 entrées	3380231119335
WAG222413_SE100	Pack 100 bornes 222 3 entrées	3380231119342
WAG222415_SE50	Pack 50 bornes 222 5 entrées	3380231119359
WAG222PAN_SE100	Pack 100 bornes 222 2,3 et 5 entrées (20 x 2, 60 x 3, 20 x 5)	3380231119328

Série 773

WAG773173_SE20	Pack 20 bornes 773 3 entrées	3380231120041

BORNES TOUT TYPE DE FILS en KIT

Série 221

Détails techniques :

- Fils rigides / semi-rigides 0,2 mm²- 4 mm²
- 450 V / 4kV
- I max = 32A
- Multiconducteurs
- Connexion CAGE CLAMP

Série 2273

Détails techniques :

- Fils rigides / semi-rigides : 0,5mm²-2,5mm²
- 450 V / 4kV
- I max = 24A
- Connexion PUSH WIRE

WAG221500_KIT	KIT ADAPT. FIX+3 BORNES 221 3E	3380231122205
WAG2273500_KIT	KIT ADAPT.FIX+3 BORNES 2273 5E	3380231122212

ACCESSOIRES DE CONNEXION
FICHES DOUILLES

Cosses rouges 0,5 a 1 mm²
Cosses bleues 1,5 a 2,5 mm²
Cosses jaunes 2,5 a 6 mm²
Autres cosses et clips

Cosses rondes

Clips femelles

Clips mâles

Cosses cylindriques

Clips mixtes

Clips femelles isolés

Cosses à fourches

Embouts plats

Embouts ronds

Manchons

Détails techniques :

- Fils rigides / semi-rigides 0,2 mm²- 4 mm²
- 450 V / 4kV
- I max = 32A
- Multiconducteurs
- Connexion CAGE CLAMP

COSSES ROUGES 0,5 A 1 MM²

DIO052130	PACK 10 CLIPS FEM 6,5MM ROUGE	3380231123943
DIO052131	PACK 10 CLIPS MALES 6,35MM ROUGE	3380231123950
DIO052139	PACK 20 COSSES RONDES 3 à 5MM	3380231124032

COSSES BLEUES 1,5 A 2,5 MM²

DIO052132	PACK 10 COSSES RONDES 6,5MM BLEU	3380231123967
DIO052133	PACK 10 CLIPS FEM 7,4MM BLEU	3380231123974
DIO052134	PACK 10 CLIPS MALES 6,35MM BLEU	3380231123981
DIO052135	PACK 10 COSSES PROLONG 2,3MM BL	3380231123998
DIO052141	PACK 12 COSSES CYLINDRIQUES 5MM	3380231124056

COSSES JAUNES 2,5 A 6 MM²

DIO052136	PACK 10 COSSES RONDES 6,5 MM JAUNE	3380231124001
DIO052140	PACK 18 COSSES FOURCHES 3-5MM	3380231124049
DIO052142	PACK 12 CLIPS 6 MAL+6 FEM JN	3380231124063
DIO052143	PACK 8 COSSES + 4 CLIPS MIXTES	3380231124070

AUTRES COSSES ET CLIPS

Détails techniques :

- Garantie 2 ans

DIO052137	PACK 10 CLIPS ISOL FEM 6,6MM RG	3380231124018
DIO052138	PACK 10 CLIPS ISOL FEM 6,6MM BL	3380231124025

LOT 100 BOÎTES 1 POSTE CLOISON SÈCHE D.67 P.40 NF

Détails techniques :

- Boîte d'encastrement étanche à l'air, Rigidité élevée
- Diamètre 67 / 68
- Profondeur 40
- PACK de 100 boites
- Solution RT 2012, réduction des pertes aérauliques
- Compatibles tout appareillage du marché
- Entrées latérales et arrières diamètre 16 ; 20 et 25

- Prédécoupes ouvrables en une seule opération

- Entrées verticales par rapport à l'alignement des vis d'appareillage

- Volume intérieur optimisé grâce au positionnement des vis de pattes et d'appareillage: Verticale ou horizontale

BLI610409X100 | LOT 100 BOITES 1P CLOISON SECHE D.67 P.40 NF | 3380231123240 | ARRET STOCK

100 BOÎTES ÉTANCHES À L'AIR 2 POSTES D67 P40MM

BLI672718 | 100 BTES ETANCHES A L'AIR 2P D67 P40MM | 3380231122618

100 BOÎTES ÉTANCHES À L'AIR 3 POSTES D67 P40MM

BLI673718 | 100 BTES ETANCHES A L'AIR 3P D67 P40MM | 3380231122625

100 BOITES ETANCHES A L'AIR 1POSTE D67 P40MM NF

BLI680408	100 BOITES ETANCHES A L'AIR 1P D67 P40MM NF	3380231122731

100 BOÎTES ÉTANCHES À L'AIR 1 POSTE D67 P50MM NF

BLI680508	100 BTES ETANCHES A L'AIR 1P D67 P50MM NF	3380231122748

BOITIER CLOISON SÈCHE ÉTANCHE MICRO MODULE P.47 1 POSTE

Détails techniques :

- Collerette d'appui extra large
- Volume de travail important
- Poche souple pour les micro-modules
- Repérage pour alignement de la boîte en position verticlae ou horizontale

- 50 % de volume en plus !
- Breveté par BLM
- 2 possibilité de pose : Verticale ou horizontale

BLI685504	BOITIER CLOISON SECHE ETANCHE MICRO MODULE P.47 1P	3380231122243

BOÎTE CLOISON SÈCHE 1POSTE LOT X10

Détails techniques :

- Lot de 10 boite cloison sèche

CAPRICLIPS ?

- Conçue pour les appareillages à vis du marché, elle s'installe sur les cloisons sèches ou alvéolées et les carreaux de plâtre.

CAP036819	BOITE C.SECHE 1P LOT X10	3589350368192

SAC DE 50 BOÎTES CAPRIBOX J12 SIMPLES D64 P40

Détails techniques :

- Garantie 2 ans
- Ø 64 mm P : 40 mm

CAPRICLIPS ?

- Conçue pour les appareillages à vis du marché, elle s'installe sur les cloisons sèches ou alvéolées et les carreaux de plâtre.

CAP710049	SAC DE 50 BOITES CAPRIBOX J12 SIMPLES D64 P40	3589357100498

SAC DE 50 BOÎTES CAPRICLIPS SIMPLES D67 P40

Détails techniques :

- Garantie 2 ans
- Ø 67 mm P : 40 mm

CAPRICLIPS ?

- Conçue pour les appareillages à vis du marché, elle s'installe sur les cloisons sèches ou alvéolées et les carreaux de plâtre.

CAP736049	SAC DE 50 BOITES CAPRICLIPS SIMPLES D67 P40	3589357360496

5 BOÎTES À ENCASTRER CLOISON SÈCHE +1 SCIE CLOCHE



x5

Détails techniques :

Lot de 5 boites simples Capriclips + 1 Scie cloche

CAPRICLIPS ?

- Conçue pour les appareillages à vis du marché, elle s'installe sur les cloisons sèches ou alvéolées et les carreaux de plâtre.

CAP736905	5 BTES ENCAS.CL SECH+1 SCIE CL	3589357369055

BOÎTE APPLIQUE PLACO GP

CAPRICLIPS ?

- Conçue pour les appareillages à vis du marché, elle s'installe sur les cloisons sèches ou alvéolées et les carreaux de plâtre.

CAP776419	BOITE APPLIQUE PLACO GP	3589357764195
CAP776819	BTE PLACO VIS/GRIF D67 P40 GP	3589357768193
CAP776859	BOITE PLACO P55 GP	3589357768599

BOÎTE MULTIMATERIAUX SIMPLE D.67 P.40

- Boîtes livrées montées
- Couvercle avec fermeture vis 1/4 tour
- Entrées équipées de membranes et de crans de maintien

BLI610456	BOITE MULTIMATERIAUX SIMPLE D.67 P.40	3380231122267

BOÎTES MULTIMATERIAUX ENTRAXE DOUBLE OU TRIPLE

BLI629716	BOITE MULTIMATERIAUX DOUBLE ENTRAXE 71MM D.67 P.40	3380231122274
BLI639716	BOITE MULTIMATERIAUX TRIPLE ENTRAXE 71MM D.67 P.40	3380231122250

LOT 100 BOÎTES 1POSTE MULTIMATERIAUX ÉTANCHES NO AIR D.67 P.40 NF

X 100

Détails techniques :

- Design optimisé : meilleure compatibilité, étanchéité parfaite aux fuites d'air.

- Collerette d'appui très large et convexe

- Repérage pour alignement des boîtes

- Pattes métalliques imperdables

- Bourrelet anti-arrachement pour tubes ITCA



- Joint d'étanchéité collerette : pas de surépaisseur

BLI680400X100	LOT 100 BTES 1P MTIMAT NO AIR D.67 P.40 NF	3380231123257

BOÎTE PLACO VERTICALE À ENCASTRER 71 MM

CAP731129	BTE PLACO DBLE VERT. ENT.71 MM	3589357311290
CAP731139	BTE PLACO TRIPL VERT.ENT.71 MM	3589357311399

BOÎTE SCELLER D64 S

CAP0770099	BOITE SCELLER D64 S/VIS NO GP	3589357700995
CAP770999	BOITE SCELLER D64 A VIS OR GP	3589357709998

BOÎTE CARRÉE SCELLER VIS 1P40 GP



CAP777140	BTE CARREE SCELLER VIS 1P40 GP	3589357771407

100 POINTS CENTRE DCL ÉTANCHE À L'AIR +FICHE DOUILLE E27

BLI687528	100 POINT CENTRE DCL ETANCH AIR +FICHE DOUILLE E27	3380231122632

BOÎTE SCELLER D64 S

CAP775700	BPC A SCELLER DCL GP	3589357757005

BOÎTE PLACO

CAP775859 CAP715859	BPC PLACO DCL P55 GP BTE PLACO DCL+FICHE+DOUILLE	3589357758590 3589357158598

BOÎTE APPLIQUE SCELLER DCL GP

Détails techniques :

- Peut être recouvert de papier peint
- Profondeur : 40mm
- Garantie 2 ans

CAP715082 CAP715879	BTE APPLIQUE SCELLER DCL GP BTE APPLIQ PLACO40+DOUILLE DCL	3589357150820 3589357158796

DOUILLE + FICHE GP

Détails techniques :

- Douille + Fiche culot E27 de chantier
- S'enfiche directement dans les socles dcl
- La fiche-douille est livrée avec une fiche 2 pôles + terre 6 ampères pour équiper un luminaire

CAP775000	DOUILLE + FICHE GP	3589357750006

FICHE DCL

Détails techniques :

Fiche dcl 2P+T -6 ampères
- 220-250v~
- Pour connecter un luminaire
- Fiche affleurant le couvercle de la boîte quand lle est clipsée

CAP715101 CAP775001	FICHE DCL LOT 5 FICHES DCL	3589357151018 3589357750013

KIT DE SUSPENSION

Détails techniques :

- Simples rapides sans outil réglables ajustables
-MAx 25 Kg
- NF C 15-100

- Reprise arrière esthétique d'un luminaire, d'une rampe d'éclairage ou d'une canalise.

CAP080191	KIT DE SUSPENSION FIXOPLAF	3589350801910

KIT DE SUSPENSION

Détails techniques :

- Simples rapides sans outil réglables ajustables
- Max 35 Kg
-NF DTU58.1

- Pour suspendre et sécuriser des luminaires sur plafond suspendu.

CAP080219	1 VERROU BKC100+1CABLETTE 1,5M	3589350802191	ARRET STOCK

COUVERCLE POUR BOÎTE

CAP493219 CAP493410	COUVERCLE POUR BOITE 110X110 cm COUVERCLE FINITION Ø 10 cm	3589354932191 3589354934102

COUVERCLE D'ATTENTE J17

CAP710129	COUVERCLE D'ATTENTE J17	3589357101297

COUVERCLE FINITION+DAC GP

CAP770000	COUVERCLE FINITION+DAC GP	3589357700001

COUVERCLE DE FINITION D63

SIBP0039050D	COUVERCLE DE FINITION D63	3380237599988	ARRET STOCK

SORTIE DE CABLE 20/32A A VIS

EBE325448	SORTIE DE CABLE 20/32A A VIS	3477873254484

BOÎTE PAVILLONNAIRE

Détails techniques :

- 8 entrées pour conduits Ø 16
- 28 entrées pour conduits Ø 20
- 8 entrées pour conduits Ø 25

- Boîte pavillonnaire volume 4000 cm^3
- Encombrement, boîte montée : 280 mm x 270 mm x 105 mm

- Couvercles verrouillables
- Zone de repérage extérieure
- Tenue du fil incandescent

- Réversible
- Sans percage
- Sans raccord
- Sans outil

DIO043019	BOITE PAVILLONNAIRE	3380233296294

BOÎTE DE CONNEXION ÉTANCHE IP44

Détails techniques :

- Ouvrir la boîte.
- Brancher la prise mâle à la prise femelle, placez-les au centre de la boîte en les bloquant à l'aide de la cale noire.
- Positionner les câbles de chaque côté au niveau de la membrane en caoutchouc.
- Refermer la boîte et mettre sous tension.
- Couper le courant avant toute intervention.

Garantie 2 ans

- ÉTANCHE, POUR UNE UTILISATION EXTÉRIEURE
-
- DIMENSIONS : L 200 X L 70 X H 65 MM

DIO013005	BOITE DE CONNEXION ETANCHE	3380231124100

BOÎTE RONDE ÉTANCHE

Détails techniques :

- Boîtes étanches
- IP44
- Nombre d'embouts d'étanchéité : 4

Garantie 2 ans

CE

DIO013014	BTE RONDE ET.D=65 - H=35/IP44	3380233298199
DIO013015	BTE RONDE ET.D=80 - H=40/IP44	3380233298175

LOT 3 BOÎTES ÉTANCHES Ø 65 IP44

Détails techniques :

- Lot de 3 boîtes étanches Ø 65 x H 35 mm
- IP44
- Nombre d'embouts d'étanchéité : 4

Garantie 2 ans

CE

DIO013022	LOT 3 BTES ETANCHES D65 IP44	3380233297871

BOÎTE DE COMBLE ÉTANCHE 250x250x85 MONTÉE

Détails techniques :

- Dimensions : 250 x 250 mm
- Hauteur : 85 mm
- 38 entrées périphériques :
  28 ent ICTA 16/20
  8 ent ICTA 25
  2 ent ICT 32
- Tenue au fil incandescent : 850°C

- Boîtes livrées montées
- Couvercle avec fermeture vis 1/4 tour
- Entrées équipées de membranes et de crans de maintien

BLI590255	BOITE DE COMBLE ETANCHE 250x250x85 MONTEE	3380231119281

BOÎTES DE DÉRIVATION DERIV'BOX

Détails techniques :

- Collerette d'appui extra-large et convexe pour une finition parfaite
- Vis de serrage avec double filet
- Volume de travail 580 à 1260 cm^3 (selon modèle choisi)
- Vis de fixation fournies avec le couvercle de finition
- Réglage de l'alignemet du couvercle

- Joint d'étanchéité sous la collerette
- Pattes métalliques
- Plaquage parfait du couvercle de finition

BLI690124	BOITE DE DERIVATION ETANCHE 120x120x40 + COUVERCLE	3380231119250
BLI690174	BOITE DE DERIVATION ETANCHE 120x170x40 + COUVERCLE	3380231119267
BLI690184	BOITE DERIVATION ETANCHE 180x180x50 + COUVERCLE	3380231119274

BOÎTES ÉTANCHES CARRÉES 80x80x40 IP44

DIO013016	BTE CARREE ET. 80X 80X40/IP44	3380233298434

BOÎTE CARRÉE ÉTANCHE

Détails techniques :

- Boîtes étanches carrées
- 100x100 Hauteur 50
- Indice de Protection 44
- Boîtes avec couvercle à vis et passe câble

DIO013017	BTE CARREE ET. 100X100X50/IP55	3380233298427
DIO013021	LOT 3 BTES ET.100X100X50 IP55	3380233297888

LOT 3 BOÎTES ÉTANCHES 100X100X50 IP55

Détails techniques :

- Boîtes étanches carrées
- 80x80 Hauteur 40
- Indice de Protection 44
- Nombre d'embouts d'étanchéité : 6

DIO013020	LOT 3 BTES ETAN.80X80X40 IP44	3380233297895

BOÎTES ÉTANCHES IP55 120X80X50

DIO013092	BOITE ETANCHE IP55 120X80X50	3380233295938
DIO013093	BOITE ETANCHE IP55 150X110X70	3380233295921
DIO013094	BOITE ETANCHE IP55 190X140X70	3380233294948
DIO013095	BOITE ETANCHE IP55 240X190X90	3380233294931

BOÎTES DÉRIVATIONS IP67

Détails techniques :

-La boîte remplie de gel protège les connexions de câbles et les conducteurs de 3 x 1 mm² à 3 x 6 mm² maximum avec un indice de protection IPX7.
Le montage rapide et simple permet la remise en marche immédiatement après la fermeture de la boîte.

Livrée avec des barrettes de connexion.

CE

CEL241139	BOIT DERIVATION 3x1-3x4MM IP67	4010311128597
CEL241141	BOIT DERIVATION 3x1,5-3x6MM IP67	4010311128603

BOÎTES ETANCHES IPX8

Détails techniques :

- Usage en extérieur ou en milieu humide : IPX8
- Température de pose : -40°C / +50°C
- Pour une utilisation immergée ou enterrée
- Atoxiques et sans péremption

CE

- Prêtes à l'emploi
- Utilisation sûre, facile et pratique
- Permettent l'étanchéité de tout type de connecteurs
- Parfaite transparence pour vérifier à tout moment l'état des connexions
- Réutilisables, installation modifiable à tout moment

DÉCOUVREZ LES GEL BOXCONNEX EN VIDÉO !

	IPX8				
VOM512163	Gel Box Connex IPX8 TAILLE S	x 4 pièces	38 x 30 x 26 mm	max 2 x 2,5 mm² / max 3 x 4 mm²	3380235121631
VOM512165	Gel Box Connex IPX8 TAILLE M	x 2 pièces	30 x 38 x 26 mm		3380235121655
VOM512164	Gel Box Connex IPX8 TAILLE L	x 2 pièces	30 x 24 x 23 mm	max 3 x 2,5 mm² / max 5 x 2,5 mm² / max 3 x 1,5 mm²	3380235121648

BOÎTE CONNEXION IP68 RAYGEL

Détails techniques :

- Rend étanches les connexions électriques jusqu'à 1000 V
- Durée de vie illimitée
- Accepte une température permanente de 90°
- Sans halogène
- Mise en œuvre simple et rapide, sans mélange
- Couleur : Noir

Normes : CENELEC 50393

CE

Composition du pack :

- 1 boite pré-remplie du gel isolant PowerGel
- Capacité jonction : 1x 10/50 mm2 ou 2-3 x 1,5/2,5 mm2
- 2 colliers pour assurer la fermeture solidement
- Capacité dérivation : 1x 10/16 mm2 ou 2-3 x 1,5mm2
- 1 notice d'utilisation

TYSCH6879_000	BOITE CONNEXION IP68 RAYGEL	4015899500100

BORNE JONCTION ÉTANCHE IP68

Détails techniques :

- Pour fils : 0,5 mm² - 4 mm²
- Pour câbles de diamètre : 7 mm² 12mm²
- 450V / 32A

- Connexions extérieures étanches et sûres
- Remplacent les boîtes classiques nécessitant l'ajout de résine
- Pour tout raccordement électrique étanche apparent, enterré ou immergé
- Sans résine à couler, très pratique
- Très faible encombrement

VOM517940	BORNE JONCTION ETANCHE EN T IP68	3380235179403	ARRET STOCK
VOM517941	BORNE JONCTION ETANCHE EN I IP68	3380235179410	ARRET STOCK

SCIE CLOCHE Ø 67MM



CAP035980	SCIE CLOCHE DIAM 67MM	3589350359800

LUBRIFIANT CAPRIGEL GTI 1 LITRE

Détails techniques :

- Usage en extérieur ou en milieu humide : IPX8
- Température de pose : -40°C / +50°C
- Pour une utilisation immergée ou enterrée
- Atoxiques et sans péremption

CAP599200	LUBRIFIANT CAPRIGEL GTI 1 LITRE	3589355992002
CAP599205	LUBRIFIANT CAPRIGEL GTI 0,5 LITRE	3589355992057

AEROSOL NETTOYAGE UNIVERSEL

Détails techniques :

- Utilisable sur le néoprène, le polyéthylène, EPR, XLPE, PVC, le caoutchouc butylique et les isolations thermoplastiques
- Nettoie et dégraisse sans résidu

CE

- Sûr, agit rapidement
- Pas de décomposition
- Idéal câbles et conducteurs

CEL146404 | AEROSOL NETTOYAGE UNIVERSEL | 4010311005737

POWER GEL PRO

Détails techniques :

- Protège et rend étanches vos installations électriques
- Gel d'étanchéité à 2 composants
- Propriétés antivibrations
- Flexible et démontable
- Pour des applications jusqu'à 1000 Volts

CE

- Non toxique, sûr, durable et respectueux de l'environnement
- Sans date de péremption

CEL335120 | POWER GEL PRO 400ml BOITE | 4010311164793

FICHE MALE 6A

DIO043050	FICHE MALE COUDEE 6A 2P BLANCHE	3380231117904
DIO043051	FICHE MALE COUDEE 6A 2P NOIRE	3380231117911

FICHE MALE 6A

DIO043052	FICHE MALE - 6A - 2P BLANCHE	3380231117928
DIO043053	FICHE MALE - 6A - 2P MARRON	3380231117935
DIO043054	FICHE MALE - 6A - 2P - NOIRE	3380231117942
DIO043055	FICHE MALE - 6A - 2P - VIEIL OR	3380231117959

FICHE FEMELLE 6A



DIO043056	FICHE FEMELLE 6A 2P - BLANCHE + ECLIPSE	3380231117966
DIO043057	FICHE FEMELLE 6A 2P MARRON + ECLIPSE	3380231117973
DIO043058	FICHE FEMELLE 6A 2P NOIRE + ECLIPSE	3380231117980
DIO043059	FICHE FEMELLE 6A 2P VIEIL OR + ECLIPSE	3380231117997

FICHE MALE 2P+T 16A

DIO043060	FICHE MALE 2P+T SORTIE LATERALE NOIRE	3380231118000
DIO043061	FICHE MALE 2P+T SORTIE LATERALE GRISE	3380231118017
DIO043062	FICHE MALE 2P+T SORTIE LATERALE BLANCHE	3380231118024

FICHE MALE 2P+T ANNEAU

DIO043069	FICHE MALE 2P+T A ANNEAU NOIRE	3380231118093
DIO043070	FICHE MALE 2P+T A ANNEAU GRISE	3380231118109
DIO043071	FICHE MALE 2P+T ANNEAU BLANCHE	3380231118116

FICHE MALE 2P+T 16A

DIO043063	FICHE MALE 2P+T SORTIE DROITE NOIRE	3380231118031
DIO043064	FICH MALE 2P+T SORTIE DROITE GRISE	3380231118048
DIO043065	FICHE MALE 2P+T SORTIE DROITE BLANCHE	3380231118055

FICHE FEMELLE 2P+T ANNEAU

DIO043072	FICHE FEMELLE 2P+T A ANNEAU NOIRE+ECLIPSE	3380231118123
DIO043073	FICHE FEMELLE 2P+T A ANNEAU GRISE+ECLIPSE	3380231118130
DIO043074	FICHE FEMELLE 2P+T A ANNEAU BLANCHE+ECLIPSE	3380231118147

FICHE MALE 2P+T 16A

DIO043066	FICHE FEMELLE 2P+T NOIRE + ECLIPSE	3380231118062
DIO043067	FICHE FEMELLE 2P+T GRISE + ECLIPSE	3380231118079
DIO043068	FICHE FEMELLE 2P+T BLANCHE + ECLIPSE	3380231118086

LOT FICHES 16A

DIO043079	FICHE MALE + FEMELLE A ANNEAU 16A BLANCHE	3380231118192

FICHES MÂLES SCHUKO 16A

DIO043075	FICHE MALE 2P+T TER.SCHUKO GRISE	3380231118154
DIO043076	FICHE MALE 2P+T TER.SCHUKO BLANCHE	3380231118161

FICHES 2P+T + ÉCLIPSE

EBE321352	FICHE FEM. 2P+T - GR. + ECLIP	3477873213528
EBE321353	FICHE FEM. 2P+T - BLC + ECLIP	3477873213535

FICHES MÂLES 2P+T SORTIE LATÉRALE

EBE321112	FICHE MALE 2P+T SORT. LAT.NOE	3477873211128
EBE321113	FICHE MALE 2P+T SORT. LAT.GR.	3477873211135
EBE321114	FICHE MALE 2P+T SORT. LAT. BLC	3477873211142

FICHE MALE 2P+T À ANNEAU

EBE321401	FICHE MALE 2P+T À ANNEAU - NOE	3477873214013
EBE321406	FICHE MALE 2P+T ANNEAU - GR.	3477873214068
EBE321408	FICHE MALE 2P+T ANNEAU - BLC	3477873214082
EBE892705	FICHE MALE + FEM ANNEAU 16A BC	3477878927055

FICHES MÂLES 2P+T SORTIE DROITE

EBE321141	FICH MALE 2P+T SORT.DROITE NOE	3477873211418
EBE321146	FICH MALE 2P+T SORT.DROITE GR.	3477873211463
EBE321148	FICH MALE 2P+T SORT.DROITE BLC	3477873211487

FICHE FEMELLE 2P+T À ANNEAU + ÉCLIPSE

EBE321425	FICHE FEM 2P+T ANNEAU NOE+ECL	3477873214259
EBE321427	FICHE FEM 2P+T ANNEAU GR.+ECL	3477873214273
EBE321429	FICHE FEM 2P+T ANNEAU BLC+ECL	3477873214297

FICHES MÂLES EXTRA PLATES 16A

DIO043080	FICHE MALE EXTRA PLATE 16A BLANCHE	3380231118208
DIO043081	FICHE MALE EXTRA PLATE 16A NOIRE	3380231118215

FICHE MAL / FEM 2P+T CAOUT.+ ECLIP

EBE321471	FICHE MALE 2P+T - CAOUTCHOUC	3477873214716
EBE321474	FICHE FEM 2P+T CAOUT.+ ECLIP	3477873214747

FICHES FEMELLES CAOUTCHOUC 16A IP44

DIO043077	FICHE MALE 2P+T CAOUTCHOUC	3380231118178
DIO043078	FICHE FEMELLE 2P+T CAOUTCHOUC + ECLIPSE	3380231118185

FICHES CAMPING-CARAVANES IP44

Détails techniques :

- Protège et rend étanches vos installations électriques
- Gel d'étanchéité à 2 composants
- Propriétés antivibrations
- Flexible et démontable
- Pour des applications jusqu'à 1000 Volts

- Non toxique, sûr, durable et respectueux de l'environnement
- Sans date de péremption

PCE013-6	FICHE CARAVANE MALE 3P 16A IP44	9003399124822
PCE213-6	FICHE CARAVANE FEMELLE 3P 16A IP44	9003399124853

ACESSOIRES DE CONNEXIONS
FICHES DOUILLES

Fiche diverse (HP, TBT, ban.)

ADAPTATEUR RJ45 FEMELLE - RJ11 MALE



DIO043001	ADAPTATEUR RJ45 FEM.-RJ11 MALE	3380231121178

ADAPTATEUR RJ45 MALE - RJ11 FEMELLE

DIO043000	ADAPTATEUR RJ45 MALE - RJ11 FEMELLE	3380231118987

CADRE SAILLIE



CE

EBE325506	CADRE SAILLIE 80X80	3477873255061	ARRET STOCK
EBE325508	CADRE SAILLIE 100X100	3477873255085	

REHAUSSEUR DE PRISE STARPLUG

- Brancher sans se baisser : réhausse de 60 cm
- Débrancher avec une seule main
- Crochet attache câbles
- Simple et pratique à installer

Détails techniques :

- 1 prise 2P+T 16 A avec extracteur et fiche 2P+T 16 A 3680 W maxi / 230 V
- Câble HO5VV-F 3G1,5mm² - Longueur 1m
- Fixation facile par 4 vis et gabarit de perçage inclus
- Conforme NF C 61-314 (2008) + A1 (2010)

FABRIQUE EN FRANCE

CE

IDCSTARPLUG	REHAUSSEUR DE PRISE STARPLUG	3701091200016	ARRET STOCK

DOUILLE PLASTIQUE E27

DIO043106	DOUILLE PLAST.E27 BAGUE BLC	3380231123349
DIO043107	DOUILLE PLAST.E27 LISSE NOIR	3380231123356
DIO043108	DOUILLE PLAST.E27 LISSE BLANC	3380231123363
DIO043111	DOUILLE PLAST.E27 + BAGUE NOIR	3380231123394
DIO043112	DOUILLE PLAST.E27 + BAGUE OR	3380231123400
DIO043113	DOUILLE PLAST.E27 LISSE OR	3380231123417

DOUILLE LAITON E27

DIO043105	DOU. ACIER.LAIT.E27 2BAG FILET	3380231123332
DIO043110	DOUIL.ACIER LAITON E27 FILETEE	3380231123387

DOUILLE 1/2 FILET + BAGUE E27

EBE347261	DOU.E27 1/2 FILET.+ BAGUE -NO	3477873472611
EBE347271	DOU.E27 1/2 FIL.+ BAG.VIEIL OR	3477873472710

DOUILLE LAITON E27

EBE347110	DOUILLE LAITON E27 - PAS DE 10	3477873471102
EBE347120	DOU. ACIER LAITON. E27	3477873471201
EBE347136	DOU.E27 ACIER LAITON.+ 2 BAG.S	3477873471362

DOUILLE PLASTIQUE E14

DIO043103	DOUILLE E14 PLASTIQU BLC LISSE	3380231123318	
DIO043104	DOUILLE E14 PLASTIQUE NO LISSE	3380231123325	
VOM530211	DOUILLE E14 PLASTIQUE OR LISSE	3380235302115	ARRET STOCK
DIO043101	DOU.PLAS.E14 BC+BAGUE 1/2FILET	3380231123295	
DIO043102	DOU.PLAS.E14 NO+BAGUE 1/2FILET	3380231123301	
DIO043109	DOU. E14 PLASTIQUE BLC FILETEE	3380231123370	
VOM530213	DOUILLE E14 PLASTIQ.OR FILETEE	3380235302139	ARRET STOCK

DOUILLE E14

EBE346935	DOU.E14 1/2 FILET.+BAGUE - BLC	3477873469352
EBE346902	DOUILLE LAITON E14 - PAS DE 10	3477873469024

DOUILLE E27

EBE342902	DOUILLE PATERE E27	3477873429028

DOUILLE METAL E14

DIO043100	DOUILLE METAL. E14 SANS BAGUE	3380231123288

DOUILLES DE CHANTIER B22

EBE345218	DOU.BOUT DE FIL PROV. CHANTIER	3477873452187
EBE892640	SACHET 5 DOUILLES DE CHANTIER	3477878926409
EBE892506	LOT DE 10 DOUILLES CHANTIER	3477878925068

DOUILLE B22

EBE043110	DOUILLE LAITON B22 DB M10	3477870431109
EBE343311	DOU.ACIER LAIT. B22 DBLE BAG	3477873433117
EBE346108	DOUILLE NYLON B22 S.B. RACC.10	3477873461080
EBE346109	D.NYL.B22 PASSE FIL SPLE BAG.	3477873461097
EBE346118	DOUILL NYLON B22 DB R10_	3477873461189
EBE346119	D.NYL.B22 PASSE FIL DBLE BAG.	3477873461196

DOUILLE E27 + CAPTEUR LUMIÈRE & MOUVEMENT

WEN55501	DOUIL.E27+CAPTEUR LUMIÈRE &MVT	4040849555015

DOUILLE E27 + CAPTEUR SON LUMIÈRE

WEN55500	DOUIL.E27 +CAPTEUR SON LUMIÈRE	4040849555008

INTERRUPTEUR POUR LAMPE

DIO043120	INTER. POUR LAMPE 2A NOIR	3380231123424
DIO043121	INTER. POUR LAMPE 2A OR	3380231123431
DIO043122	INTER. POUR LAMPE 2A BLANC	3380231123448

INTERRUPTEUR À LAMPE

DIO043123	INT.P/LAMPE PIED ROND BLANC 2A	3380231123455
DIO043124	INT.P/LAMPE PIED ROND NOIR 2A	3380231123462
DIO043125	INT.P/LAMPE PIED ROND DORE 2A	3380231123479

AUTOFUSE / MINIFUSE

DIO043130	PACK 6 AUTOFUSES 5 A 25A	3380231124087
DIO043131	PACK 6 MINIFUSES 3 A 20A	3380231124094

KIT DE REPÉRAGE

AGI331036	BL4 MARQUEURS NOIRS PERMANENTS	3508193310366

COUTEAU À DÉNUDER

Détails techniques :

- Pour câbles jusqu'à 28 mm²
- Vendu avec une lame de rechange

AGI421047	COUTEAU DENUDE-CABLE JOKARI	3508194210474

COUTEAU ÉLECTRICIEN

Détails techniques :

- Manche en plastique et en caoutchouc
- Lame en acier inoxydable incurvée de 60 mm

VOM530018	COUTEAU ELECTRICIEN	6939684818004

TOURNEVIS TESTEUR

Détails techniques :

- Manche en matière plastique
- 200-250V~50/60Hz

DIO041020	TOURNEVIS TESTEUR 140MM	3380231124179
DIO041021	TOURNEVIS TESTEUR 190MM	3380231124186

ETIQUETEUSE

Identifiez durablement :

- les câbles,
- les panneaux électriques
- les installations télécoms

Détails techniques :

- Ecran LCD à affichage 16 caractères
- Clavier AZERTY et NUMÉRIQUE
- Découpe manuelle
- Piles 6 x AAA (non incluses)
- Impression sur 1 ou 2 lignes
- Max largeur : 12 mm / Hauteur : 9 mm / Longueur : 300 mm
- Applications industrielles dédiées : mode rotation mode drapeau, mode panneau & incrémentation
- 10 styles, 3 tailles & 3 largeurs de police
- 200 symboles dédiés (électrique, sécurité, audiovisuel..)
- 9 champs de mémoire
- Numérisation séquentielle automatique (impression rapide)
- Impression jusqu'à 9 copies
- Un ruban 12 mm noir sur blanc (4m) inclus

BRTPTE110F1	ETIQUETEUSE PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS	4977766774833
BRTPTE110F2	BOX 18 ETIQUETEUSES PT-E110 & 36 RUBANS TZE	3234421100064

RUBANS

Détails techniques :

- La technologie de ruban laminé protège le texte avec une couche de polyéthylène super transparent Résistent à l'abrasion, aux basses et aux hautes températures, à la décoloration, à l'eau et aux produits chimiques
- Forte adhérence

BRTTZE231	RUBAN LAMINÉ NOIR/BLANC 12MMX8M	4977766685177
BRTTZE431	RUBAN LAMINÉ NOIR/ROUGE 12MMX8M	4977766686242
BRTTZE631	RUBAN LAMINÉ NOIR/JAUNE 12MMX8M	4977766686686
BRTTZEFX211	RUBAN LAMINÉ FLEXIBLE NOIR/ BLANC 6MMX8M	4977766692960

PINCE A DÉNUDER ISOLÉE

DIO041022	PINCE A COSSES ISOLEE	3380231123936

PINCE COLLIER METAL

VOM512256	PINCE COL.METAL 9,5 EPAIS.2,3	3380235122560

PINCE A DÉNUDER ISOLÉE

Détails techniques :

- Manche en plastique et en caoutchouc

VOM530013	PINCE A DENUDER ISOLEE	6939684813009

COUTEAU À DEGAINER 4-28MM2

Détails techniques :

- Manche en plastique et en caoutchouc
- Support de câble rouge en plastique anti-rayure

- Câbles ronds de ø 4 à 28 mm
- Lame pivotante (coupe circulaire / longitudinale)
- Molette de réglage pour la profondeur de coupe
- La lame crochet permet de dégainer les câbles plats

PWW50054328 | COUTEAU A DEGAINER 4-28MM2 | 4024596015053

PINCE À DÉNUDER SUPER N°5

Détails techniques :

- Manche en plastique ergonomique

- Fils de diamètre 2 mm maximum
- Monobrin et multibrins de 0,2 à 6 mm²
- Butée de réglage de la longueur de dénudage (5-12 mm)
- S'ajuste automatiquement au diamètre du fil

PWW51000005 | PINCE A DENUDER SUPER N°5 | 4024596000226

OUTIL MULTI-USAGE

Détails techniques :

- Manche en plastique

Fonction dégaine-câbles :

- Câbles ronds de ø 4 à 13 mm
- Câbles coaxiaux de ø 4 à 8 mm
- Coupe circulaire et longitudinale

Fonction dénude -fils :

- Monobrin et multibrins de 0,5 à 16 mm²

PWW51000100 | OUTIL MULTI-USAGE | 4024596000295

MULTIMÈTRE 30 CALIBRES

VOLTMAN

Détails techniques :

- Ecran LCD - 1999 points
- Protection par fusible : 250mA / 250V
- Conforme aux normes IEC 61010
- CAT II 600V, degré de pollution 2
- Piles 9V fournies

CE

- Un produit de professionnel
- Idéal pour les opérations de maintenance

	TENSION COURANT CONTINU	TENSION COURANT ALTERNATIF	INTENSITE COURANT CONTINU	INTENSITE COURANT ALTERNATIF	RESISTANCE	TEST DE CAPACITE
Calibres	200mV 2V 20V 200V 600V	2V 20V 200V 600V	2mA 20mA 200mA 10A	200mA 10A	200Ω 2KΩ 20KΩ 200KΩ 2MΩ 20MΩ	2000pF 20nF 200nF 2µF 20µF
Protection	600V AC	600V AC	250mA / 250V	250mA / 250V	250VRMS AC	250V / Fusible 250V
Fréquence		40Hz-400Hz (40Hz-100Hz pour 200V-600V)		40Hz-400Hz		

	TEST DE FREQUENCE	TEST DE TRANSISTOR HFE	TEMPERATURE	TEST SONORE DE CONTINUITE R < 30Ω	TEST DE DIODE 2,8V
Calibres	20kHz	hFE (PNP & NPN)	°C		

VOM519005 | MULTIMETRE 30 CALIBRES | 3380235190057

MULTIMÈTRE 19 CALIBRES

Détails techniques :

- Ecran LCD - 1999 points
- Protection par fusible : 250mA / 250V,
- Conforme aux normes IEC 61010
- CAT II 250V, degré de pollution 2
- 1 pile 9V, type 6F 22 (fournie)

CE

	TENSION COURANT CONTINU	TENSION COURANT ALTERNATIF	INTENSITE COURANT CONTINU	RESISTANCE	TEST DE DIODE
Calibres	200mV 2000mV 20V 200V 250V	200V 250V	2000µA 20mA 200mA 10A	200Ω 2000Ω 20KΩ 200KΩ 2000KΩ	1,5V/9V
Protection	250V continu	250V alternatif	Protection par fusible 250mA / 250V	Protection : 250V DC ou RMS Tension max circuit ouvert : 3V	
Fréquence		40Hz-400Hz			

DIO041024 | MULTIMETRE 19 CALIBRES | 3380233296928

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE 6000PTS

CHAUVIN ARNOUX
CHAUVIN ARNOUX GROUP

Détails techniques :

- VAC : 0,001 V à 1000 V - VDC : 0,1 mV à 1000 V
- IAC: 0,1 µA à 10 A – IDC : 0,1 µA à 10 A
- Résistance : 0,1 Ω à 60 MΩ
- Continuité sonore et test diode : OUI
- Extinction automatique : Oui (débrayable)
- Fourni avec pile, cordon pointes de touche et sonde de température type K
- Conforme aux normes IEC 61010
- 600 V CAT IV / 1000 V CAT III

CE

- IP67
- Gaine anti-chocs surmoulée intégrée
- Sélection des calibres : Auto/Manuelle
- Affichage 6000 points rétro-éclairé avec bargraphe – Protection par fusible

MMXP06231411Y | MULTIMETRE NUMERIQUE 6000PTS | 3760171410387

MULTIMÈTRE TESTEUR NUMÉRIQUE DE POCHE

CHAUVIN ARNOUX
CHAUVIN ARNOUX GROUP

Détails techniques :

- Tensions AC et DC : 200 mV à 600 V
- Courant : 200 µA à 200 mA
- Résistance : 200 Ω à 20 MΩ
- Tests de continuité (buzzer) et de diodes
- Fourni avec 2 piles 1,5 V type AAA
- Conforme aux normes IEC 61010
- 600 V CAT IV / 1000 V CAT III

CE

- Maniabilité et sécurité
- Torche intégrée

MMXP01191740Y | MULTIMETRE TESTEUR POCHE CA703 | 3760171410363

DÉTECTEUR DE TENSION C.A 742 IP2X

CHAUVIN ARNOUX
CHAUVIN ARNOUX GROUP

Détails techniques :

- Autotest complet intégré
- Test de tension jusqu'à 690 VAC / 750 VDC
- Test de phase unipolaire
- Test de continuité (indication sonore et visuelle)
- Garde de protection > à 5mm
- Affichage par échelle à Leds
- Sécurité électrique : Cat IV 600V
- Conforme à la norme NF C 18-510
- Conforme IEC 61243-3
- Alimentation : 2 piles de 1,5 V AAA

CE

- Appareil robuste, peut s'utiliser à l'extérieur
- Allumage et extinction automatiques
- Cordons et pointes de touche amovibles

MMXP01191742D | DETEC. DE TENSION C.A 742 IP2X | 3663653000284

TESTEUR DDT/VAT

CHAUVIN ARNOUX
CHAUVIN ARNOUX GROUP

Détails techniques :

- Test de déclenchement de disjoncteur
- Test sonore de continuité
- Tension : 10 V ≤ U ≤ 690 V AC - 10 V ≤ U ≤ 690 V DC
- Fréquence : DC, 50/60 Hz et 400 Hz
- Alimentation : 1 pile de 9 V 6F22 (fournie)
- Conforme IEC 61243-3

CE

- Pour borniers de tableaux électriques / prises de courant
- Rangement facilité : clip pour les pointes de touche
- Appareil robuste, peut s'utiliser à l'extérieur
- Allumage et extinction automatiques
- 2 embouts de protection détachables

MMXP01191731Y | TESTEUR DDT/VAT | 3760171410356

TESTEUR NUMÉRIQUE MINIFLEX

Détails techniques :

- XXXX

- Détection AC et DC automatique
- Détection automatique des résistances, les diodes et les capacités
- Sélection de plage automatique
- Affichage des tensions élevées dangereuses
- Pointes de touche amovibles
- Convertisseur flexible pour les mesures de courant jusqu'à 300 A dans des conducteurs difficiles d'accès
- Grand écran rétro-éclairé de 3000 Digits

MMXP01191757	TESTEUR NUM. MINIFLEX	3663653000116

ADAPTATEUR TESTEUR DE PRISES 2P+T À ÉCLIPSES

Détails techniques :

- Corps isolant avec garde de sécurité
- Tension de fonctionnement phase / neutre : 127 ou 230 V
- 2 contacts de terre
- 3 voyants indiquant l'état de la prise de courant et la position de la phase
- 2 douilles femelles assurant la continuité des broches avec les bornes d'entrée du testeur MMXP01191731Y

- Dopez votre DDT/ VAT d'un accessoire astucieux !
- Réversible et auto-alimenté
- Contrôle rapide d'une prise 2P+T équipée d'éclipses anti-intrusion pour la sécurité des enfants
- S'utilise seul ou avec un multimètre muni de pointes de touche de diamètre 4 mm

MMXP01101997Z	ADAPTATEUR TESTEUR DE PRISES 2P+T A ECLIPSES	3760171412084

AMP.NUM.CAPT FLEX. 600V CAT IV

Détails techniques :

- XXXX

- XXXX

MMXP01120576Z	AMP.NUM.CAPT FLEX. 600V CAT IV	3760171417829

TESTEUR DE PRISES 2P+T 10/16A NORMALISÉES ET DE DIFFÉRENTIELS

Détails techniques :

- Calibres : 10 mA, 15 mA, 20 mA, 25 mA, 30 mA, 35 mA
- Précision : ±1,75 mA AC
- Changement de calibre par commutateur rotatif
- Raccordement simple et rapide par prise secteur 2P+T
- Alimentation : Auto-alimenté
- Normes : IEC 61010-1 – Cat. II 250 V – Pol. 2

- Test de disjoncteurs différentiels de 10 à 35 mA
- Détecte l'absence de phase, l'absence de terre, l'absence de neutre, l'inversion phase/neutre et phase/terre

MMXP06230301Y	TESTEUR PRISE&DIF 10-30mA VT35	3760171410370

TESTEUR DE PRISES 2P+T ET DE DIFFÉRENTIELS

Détails techniques :

- Tension nominale : 230 V
- Gamme de fréquence 50 / 60 Hz
- Sensibilité de différentiel : Jusqu'à 30 mA
- Protection en surtension : 300 VAC / VDC
- Plage de température : 0 – 40 °C
- Humidité relative : < 80 % HR

- Pour les travaux de rénovation et le contrôle rapide du raccordement des prises 2P+T

MMXP06230304	CONTROLEUR DE PRISE 2P+T VT11	3760171417331

PINCE MULTIMÈTRE CM 603

Détails techniques :

- Afficheur 4000 points rétro-éclairé
- Intensité jusqu' à 600 A AC
- Résolution 10 mA
- Ø d'enserrage 26mm
- Tension 600 V AC ou DC
- Résistance jusqu'à 40 MΩ
- Continuité sonore, Test diode
- Mesures de fréquence et de capacités
- Mesure de température
- Lampe torche intégrée
- CAT III 600V / 61010-2-032 &-033

MMXP06232008Z	PINCE MULTIMETRE CM 603	3663653000376	ARRET STOCK

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE Ø D'ENSERRAGE 25MM

VOLTMAN

Détails techniques :

- Enserrage : ø 25 mm
- Ecran LCD - 1999 points
- Conforme aux normes IEC 61010
- Fonction HOLD : maintien des données à l'écran
- Protection par fusible : 250mA / 250V, fusible 10A / 250V
- CAT III 300V, degré de pollution 2, piles fournies

CE

	TENSION COURANT CONTINU	TENSION COURANT ALTERNATIF	INTENSITE COURANT ALTERNATIF	RESISTANCE	TEST DE DIODE 3V	TEST SONORE DE CONTINUITE R < 30Ω
Calibres	300V	300V	20A 200A 400A	2000Ω 200KΩ		•))
Protection	300V DC, 300VRMS AC	300V DC, 300VRMS AC	500A (30 secs)	250V DC, 250VRMS AC	250V DC, 250VRMS AC	
Fréquence		40Hz-400Hz	50Hz-60Hz			

VOM519008 | PINCE AMPEREMETRIQUE | 3380235190088

TESTEUR DE TENSION

Multimetrix®

Détails techniques :

- Test de tension : 12V à 690V (7 diodes)
- Fréquence d'utilisation : DC...400Hz
- Résistance : 2KΩ à 300KΩ (3 diodes)
- Fonction Autotest Appareil / Pile / Câble
- Alarme sonore : U > 50V - Continuité sonore : oui
- Sécurité électrique : Cat III 600V
- Leds haute intensité

CE

- Cordon 1,2m solidaire avec pointe de touche ø 2mm + pointe de touche ø 2mm amovible + 1 pile 9 V (6F22).

MMXTX0001Z | TESTEUR DE TENSION | 3760171416556

DÉTECTEUR 3 EN 1 CÂBLES SOUS TENSION

Multimetrix®

Détails techniques :

- Profondeur de détection : 30 cm
- Précision de l'indication : ±15 mm
- Calibration automatique
- Arrêt automatique
- Pile 12V MN21 (fournie)

CE

- Idéal pour rechercher les câbles électriques sous tension, les montants en bois ou les tuyaux métalliques dans vos murs.

MMXP06237902 | DETECTEUR CABLES SOUS TENSION | 3760171415580 | ARRET STOCK

STYLO TESTEUR DE TENSION

VOLTMAN

Détails techniques :

- Tension détectée entre 70 et 1000 V AC
- Fréquence 50/60 Hz
- Conforme aux normes IEC 61010
- CAT III 1000V, degré de pollution 2
- Piles fournies 2 x 1,5V (AAA)

CE

- Détecte les tensions au niveau des prises, des installations d'éclairage, des disjoncteurs et des câbles, grâce à un indicateur lumineux (LED) et sonore de tension
- Sans contact / Facile d'utilisation

VOM519007	STYLO TESTEUR DE TENSION	3380235190071





CABLES, GAINES,
CONDUITS
ET FIXATIONS

FILS & CABLES

Fils rigides HO7VU 1,5 C100
Fils rig. HO7VU 1,5 condit. GSB
Fils rigide HO7VU 2,5 C100
Fils rig. HO7VU 2,5 condit. GSB
Fils rigide HO7VR C100
Fils rigide HO7VR condit. GSB
Fils rigide HO7VR touret mètre
Câbles soup. HO3/HO5 condit.GSB
Câbles souple H03/H05 touret
RO2V 1,5 touret mètre
RO2V 2,5 touret mètre
Câbles de communication touret
RO2V 1,5 C050
RO2V 2,5 C050
Câbles téléphonie
Câbles tv
Autres Câbles domestiques
Autres fils et Câbles
Accessoire de rayon

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

COURONNES

HO7V-U

Ø 1,5

FIOHO7VU1,5BR	CABLE H07VU 1,5MM2 BRUN	8009929125223
FIOHO7VU1,5BU	CABLE H07VU 1,5MM2 BLEU	8009929125674
FIOHO7VU1,5IV	CABLE H07VU 1,5MM2 BLANC/IVOIR	8009929125575
FIOHO7VU1,5NO	CABLE H07VU 1,5MM2 NOIR	8009929124882
FIOHO7VU1,5OG	CABLE H07VU 1,5MM2 ORANGE	8009929125797
FIOHO7VU1,5RG	CABLE H07VU 1,5MM2 ROUGE	8009929125452
FIOHO7VU1,5VI	CABLE H07VU 1,5MM2 VIOLET	8009929125902
FIOHO7VU1,5VJ	CABLE H07VU 1,5MM2 VERT/JAUNE	8009929125339
PRP500010	COUR. 5M HO7V-U 1,5 V/J	3111715000104
PRP500013	COUR. 5M HO7V-U 1,5 BLEU	3111715000135
PRP500016	COUR. 5M HO7V-U 1,5 ROUGE	3111715000166
PRP500019	COUR. 5M HO7V-U 1,5 NOIR	3111715000197
PRP500020	COUR. 10M HO7V-U 1,5 V/J	3111715000203
PRP500023	COUR. 10M HO7V-U 1,5 BLEU	3111715000234
PRP500026	COUR. 10M HO7V-U 1,5 ROUGE	3111715000265
PRP500029	COUR. 10M HO7V-U 1,5 NOIR	3111715000296
PRP500050	COUR. 25M HO7V-U 1,5 V/J	3111715000500
PRP500053	COUR. 25M HO7V-U 1,5 BLEU	3111715000531
PRP500056	COUR. 25M HO7V-U 1,5 ROUGE	3111715000562
PRP500059	COUR. 25M HO7V-U 1,5 NOIR	3111715000593

HO7V-U

Ø 2,5

FIOHO7VU2,5BU	CABLE H07VU 2,5MM2 BLEU	8009929127159
FIOHO7VU2,5NO	CABLE H07VU 2,5MM2 NOIR	8009929126466
FIOHO7VU2,5RG	CABLE H07VU 2,5MM2 ROUGE	8009929126954
FIOHO7VU2,5VJ	CABLE H07VU 2,5MM2 VERT/JAUNE	8009929126848
FIOHO7VU2,5VI	CABLE H07VU 2,5MM2 VIOLET	8009929292017
FIOHO7VU2,5BR	CABLE H07VU 2,5MM2 BRUN	3380233298328
FIOHO7VU2,5OG	CABLE H07VU 2,5MM2 ORANGE	3380233298311
PRP500210	COUR. 5M HO7V-U 2,5 V/J	3111715002108
PRP500213	COUR. 5M HO7V-U 2,5 BLEU	3111715002139
PRP500216	COUR. 5M HO7V-U 2,5 ROUGE	3111715002160
PRP500219	COUR. 5M HO7V-U 2,5 NOIR	3111715002191
PRP500220	COUR. 10M HO7V-U 2,5 V/J	3111715002207
PRP500223	COUR. 10M HO7V-U 2,5 BLEU	3111715002238
PRP500226	COUR. 10M HO7V-U 2,5 ROUGE	3111715002269
PRP500229	COUR. 10M HO7V-U 2,5 NOIR	3111715002290
PRP500250	COUR. 25M HO7V-U 2,5 V/J	3111715002504
PRP500253	COUR. 25M HO7V-U 2,5 BLEU	3111715002535
PRP500256	COUR. 25M HO7V-U 2,5 ROUGE	3111715002566

HO7V-R

Ø 6

PRP500610	COUR. 5M HO7V-R 6 V/J	3111715006106
PRP500613	COUR. 5M HO7V-R 6 BLEU	3111715006137
PRP500616	COUR. 5M HO7V-R 6 ROUGE	3111715006168
PRP500620	COUR. 10M HO7V-R 6 V/J	3111715006205
PRP500623	COUR. 10M HO7V-R 6 BLEU	3111715006236
PRP500626	COUR. 10M HO7V-R 6 ROUGE	3111715006267
FILHO7VR6BU_C100	CABLE H07V-R (U500V) 6 BLEU	3380230998047
FILHO7VR6RG_C100	CABLE H07V-R (U500V) 6 ROUGE	3380230998030

HO3VHH

Ø 0,75

PRP522711	COUR. 5M HO3VHH 2X0,75 BLANC	3111715227112
PRP522712	COUR. 5M HO3VHH 2X0,75 MARRON	3111715227129
PRP522716	COUR. 5M HO3VHH 2X0,75 V. OR	3111715227167
PRP522719	COUR. 5M HO3VHH 2X0,75 NOIR	3111715227198
PRP522721	COUR. 10M HO3VHH 2X0,75 BLANC	3111715227211
PRP522726	COUR. 10M HO3VHH 2X0,75 V. OR	3111715227266
PRP522751	COUR. 25M HO3VHH 2X0,75 BLANC	3111715227518

R02V

FIORO2V3G1,5_C050	CABLE U1000 R02V 3G1,5MM2 C50	8009929205673
FIORO2V3G1,5_C100	CABLE U1000 R02V 3G1,5MM2 C100	8032771061272
FIORO2V3G2,5_C050	CABLE U1000 R02V 3G2,5MM2 C50	8009929205970
FIORO2V3G2,5_C100	CABLE U1000 R02V 3G2,5MM2 C100	8009929205987

VVH-2F

PRP520711	COUR. 5M VVH-2F 2X0,75 BLANC	3111715207114
PRP520719	COUR. 5M VVH-2F 2X0,75 NOIR	3111715207190

HO5VVF

PRP512121	COUR. 10M HO5VVF 2X1 BLANC	3111715121212
PRP512721	COUR. 10M HO5VVF 2X0,75 BLANC	3111715127214
PRP513011	COUR. 5M HO5VVF 3G1,5 BLANC	3111715130115
PRP513021	COUR. 10M HO5VVF 3G1,5 BLANC	3111715130214
PRP513024	COUR. 10M HO5VVF 3G1,5 GRIS	3111715130245
PRP513211	COUR. 5M HO5VVF 3G2,5 BLANC	3111715132119
PRP513224	COUR. 10M HO5VVF 3G2,5 GRIS	3111715132249

Spécifique HAUT PARLEUR

PRP522416	COUR. 5M FIL HP 2X0,4 REPERE	3111715224166
PRP522426	COUR. 10M FIL HP 2X0,4 REPERE	3111715224265
PRP522456	COUR. 25M FIL HP 2X0,4 REPERE	3111715224562

COAXIAL

PRP572751	COUR. 25M COAXIAL TV IVOIRE	3111715727513

ACOR7800A-C100	ACOHOME GRADE 2TV COURONNE100M	3700223689514

COURONNES

H05VVF-3G 1,5 / 2,5

FILHO5VVF3G1,5GR_050	CABLE H05VVF 3G1,5 G	3,38023E+12
FILHO5VVF3G2,5GR_050	CABLE H05VVF 3G2,5 G	3380230994339
FIOHO5VVF3G2,5BC_C50	CABLE HO5VVF 3G2,5 BLANC	8032715698397

TOURETS

HO7RNF

PRP853009	HO7RNF 3G1,5 NOIR S/TOURET 140	3111718530097
PRP853209	HO7RNF 3G2,5 NOIR S/TOURET 100	3111718532091

RO2V

PRP843009	RO2V 3G1,5 NOIR S/TOURET 150	3111718430090
PRP844019	RO2V 4G1,5 NOIR S/TOURET 75	3111718440198
PRP845009	RO2V 5G1,5 NOIR S/TOURET 110	3111718450098
PRP843209	RO2V 3G2,5 NOIR S/TOURET 140	3111718432094
PRP845209	RO2V 5G2,5 NOIR S/TOURET 85	3111718452092

HO5VVF

PRP812014	HO5VVF 2X1,5 GRIS S/TOURET 110	3111718120144
PRP812111	HO5VVF 2X1 BLANCS/TOURET 140	3111718121110
PRP812711	HO5VVF 2X075 BLANCS/TOURET 150	3111718127112
PRP813001	HO5VVF 3G1,5 BLANCS/TOURET 200	3111718130013
PRP813004	HO5VVF 3G1,5 GRIS S/TOURET 200	3111718130044
PRP813201	HO5VVF 3G2,5 BLANCS/TOURET 130	3111718132017
PRP813204	HO5VVF 3G2,5 GRIS S/TOURET 130	3111718132048
PRP814004	HO5VVF 4G1,5 GRIS S/TOURET 150	3111718140043
PRP814204	HO5VVF 4G2,5 GRIS S/TOURET 100	3111718142047

NO5VVU

PRP803604	NO5VVU 3G6 GRIS S/TOURET 60	3111718036049

HO7V-R

PRP800610	HO7V-R 6MM2 V/J S/TOURET 280	3111718006103
PRP800613	HO7V-R 6MM2 BLEU S/TOURET 280	3111718006134
PRP800616	HO7V-R 6MM2 ROUGES/TOURET 280	3111718006165

PRP801010	HO7V-R 10MM2 V/J S/TOURET 175	3111718010100
PRP801013	HO7V-R 10MM2 BLEU S/TOURET 175	3111718010131
PRP801016	HO7V-R 10MM2 ROUGES/TOURET 175	3111718010162

TÉLÉPHONE

PRP866513	TEL 4P 5/10 A1 IV S/TOURET 200M	3111718665133
PRP862413	CABLE POUR ALARMES,PORTIERS,PROTECTION,CONTR ACCES	3111718624130

COAXIAL

PRP872711	COAXIAL 75OHMSTVBC S/TOURET200	3111718727114	ARRET STOCK
PRP882701	COAXIAL 75OHMSTVBC S/TOURET350	3111718827012	ARRET STOCK
PRP886303	COAXIAL 25VRTM IV S/TOURET 300	3111718863034	ARRET STOCK
PRP886319	COAXIAL SATEL.NOIRS/TOURET 150	3111718863195	

ACOR7400A-T500	ACOHOME GRADE 3TV TOURET 500M	3700223654611

CHEMINS DE CÂBLES FIL ECONET



- Pour câbles de puissance, courants forts
- Bonne venilation des câbles
- Découpable pour réaliser des angles, des descentes ou des remontées

	Référence		Dimensions	
	CTS547538	CHEMIN DE CÂBLES FIL ECONET	L 300 x l 20 x H 5,4 cm	3388565475387
1	CTS547636	CHEMIN DE CÂBLES FIL ECONET	L 300 x l 10 x H 5,4 cm	3388565476360
	CTS547535	CHEMIN DE CÂBLES FIL ECONET	L 300 x l 5 x H 5,4 cm	3388565475356
2	CTS552151	LIAISON RAPIDE 2 CHEMINS ECONET		3388565521510

ACESSOIRES

3	CTS552032	ACCESSOIRE U40 SZ - CLAME POUR VIRAGE ET DÉRIVATION	3380231117508
4	CTS552050	KIT RAPIDE K U20/U30 EZ - KIT ÉCLISSE POUR TOUS LES ASSEMBLAGES DROITS OU COUDÉS	3380231117515

CHEMINS DE CÂBLES TÉLESCOPIQUE FLEXTÔLE



- Pour tout type de câbles
- Gain de place : 2m, extensible 4m
- Eclissage sans outil
- Pas de découpe
- Bonne protection des câbles
- Clipsable

Référence		Dimensions déployé	
CTS721021	Chemin de câbles télescopique flextôle	L 400 x l 19,5 x H 4,8 cm	3388567210214
CTS721017	Chemin de câbles télescopique flextôle	L 400 x l 10 x H 4,8 cm	3388567210177

CHEMIN DE CÂBLE AUTOECLISSABLE

CTS8547810	CHEMIN CABLE FIL AUTOECLISSABLE 1,2M LARGEUR 5 CM	3614985478104
CTS8547811	CHEMIN CABLE FIL AUTOECLISSABLE 1,2M LARGEUR 10 CM	3614985478111
CTS8547812	CHEMIN CABLE FIL AUTOECLISSABLE 1,2M LARGEUR 20 CM	3614985478128

MONTAGE MURAL

CONSOLE
UFL



1	CTS747001	Fixation murale Flextôle Econet	3388567470014
2	CTS747003	Fixation murale Flextôle Econet Longueur 20 cm	3388567470038

MONTAGE PLAFOND

CONSOLE
UFC



1	CTS747010	Suspension Flextôle Econet	3388567470106
2	CTS747012	Suspension Flextôle Econet - Longueur 20 cm	3388567470120

VIRAGE 90° PLIABLE POUR DALLES PERFORÉES

CTS421938	VIRAGE 90° PLIABLE POUR DALLES PERFOREES 48x100 SZ	3614984219388
CTS421942	VIRAGE 90° PLIABLE POUR DALLES PERFOREES 48x195 SZ	3614984219425



CABLES, GAINES,
CONDUITS
ET FIXATIONS

GAINES ET FIXATIONS (TUBES + GOULOTTES)

Collier incolore ou blanc

Collier noir

Autre colliers

Accessoires pour colliers

Attache mono diamètre

Rubans adhesifs isolants

Tubes IRL

Manchons

Attaches

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

COLLIERS BLANCS

VOM512257	BOITE 500 COLLIERS NYLON BLANC NYLON BLANCS : 200 BLANCS (100 X 2,5 MM), 200 BLANCS (140 X 3,5 MM), 100 BLANCS (180 X 4,8 MM)	3380235122577

COLLIERS BLANCS

		Longueur	Largeur		
VOM512271	25 COLLIERS	370 MM	3,5 MM	3380235122713	ARRET STOCK

		Longueur	Largeur		
DIO052102	25 COLLIERS BLANC	140MM	3,5MM	3380231123783	ARRET STOCK
DIO052110	100 COLLIERS BLANC	140MM	3,5MM	3380231123868	ARRET STOCK
DIO052103	25 COLLIERS BLANC	180MM	3,5MM	3380231123790	ARRET STOCK
DIO052112	100 COLLIERS BLANC	180MM	3,5MM	3380231123882	ARRET STOCK
DIO052104	25 COLLIERS BLANC	280MM	3,5MM	3380231123806	

COLLIERS DE SERRAGE TWIST-TAIL

- Sécable à la main
- Intérieur / Extérieur
- Facile et rapide à installer

TBF272260	50 COLLIERS BLANCS 4,7 X 181MM	5415022272260
TBF272307	50 COLLIERS BLANCS 4,7 X 282MM	5415022272307

COLLIERS NOIRS

VOLTMAN

CE

DIO052105	25 COLLIERS	180 MM	7 MM	3380231123813	
DIO052106	25 COLLIERS	350 MM	8 MM	3380231123820	
DIO052107	25 COLLIERS	180 MM	9 MM	3380231123837	
DIO052108	25 COLLIERS	260 MM	9 MM	3380231123844	ARRET STOCK
DIO052109	100 COLLIERS	140 MM	3,5 MM	3380231123851	
DIO052111	100 COLLIERS	180 MM	3,5 MM	3380231123875	
DIO052113	100 COLLIERS	280 MM	3,5 MM	3380231123899	
DIO052114	100 COLLIERS	370 MM	3,5 MM	3380231123905	
DIO052115	100 COLLIERS	180 MM	4,8 MM	3380231123912	
DIO052116	100 COLLIERS	350 MM	8 MM	3380231123929	

COLLIERS DE SERRAGE TWIST-TAIL

Thomas&Betts

CE

- Sécable à la main
- Intérieur / Extérieur
- Facile et rapide à installer

TBF272239	50 COLLIERS NOIRS 4,7 X 181MM	5415022272239
TBF272291	50 COLLIERS NOIRS 4,7 X 282MM	5415022272291

COLLIERS DE SERRAGE CHARGES LOURDES

Thomas&Betts

Détails techniques :

- Accrochage et fixation des câbles dans les secteurs de l'industrie et du bâtiment
- Tête à profil plat, dentelure externe évitant tout en dommagement des câbles
- Idéal pour les environnements hostiles, humides et à basses températures
- Matière : Polyamide 12 anti-UV

CE

- Sécable à la main
- Intérieur / Extérieur
- Facile et rapide à installer

Référence	Quantité	Longueur	Largeur	
TBFCTP_9_180_0_C	100 COLLIERS	180 MM	9 MM	5415022122619
TBFCTP_9_260_0_C	100 COLLIERS	260 MM	9 MM	5415022122626
TBFCTP_9_360_0_C	COLLIER INSTALLATION COL-TY COPOLYMERE NO	360 MM	9 MM	5415022122640

ACCESSOIRES POUR COLLIERS

Thomas&Betts

CE

	Référence		Quantité	
1	TBFCT_3401	EMBASE À VISSER STANDARD - PROTÉGÉ UV - NOIR - EMBASE À CHEVILLE - STANDARD - PERÇAGE Ø8 MM	100 COLLIERS	5414363172109
2	TBFCT_5359	EMBASE À CHEVILLE STANDARD - PROTÉGÉ UV - NOIR EMBASE À CHEVILLE STANDARD - PERÇAGE Ø8 MM	100 COLLIERS	5414363119340

ACCESSOIRES POUR COLLIERS

VOLTMAN

CE

1	DIO052120	25 EMBASES A CHEVILLE POUR COLLIERS (LARGEUR 10mm MAX)	3380231123738
2	VOM512256	PINCE MÉTAL POUR COLLIERS (LARGEUR 9,5 MM, ÉPAISSEUR 2,3 MM)	3380235122560

EMBASES CARRÉES ADHÉSIVES (POLYAMIDE)

CELLPACK Electrical Products

CE

- Pouvoir adhésif puissant et rapide
- Enfilage de l'attache câble des 4 côtés
- Utilisation aisée même en cas d'accès difficile ou réduit

Référence		Dimensions	
CEL0031681	LOT DE 100 EMBASES CARRÉES ADHÉSIVES BLANCHES 3,6B	19 x 19 x 4 mm	4010311900414
CEL0031680	LOT DE 100 EMBASES CARRÉES ADHÉSIVES BLANCHES 4,8B	27 x 27 x 6 mm	4010311900407

ATTACHES BLANCHES

VOM512203	100 ATTACHES Ø 4	3380235122034	ARRET STOCK
VOM512205	20 ATTACHES Ø 5	3380235122058	ARRET STOCK
VOM512207	100 ATTACHES Ø 5	3380235122072	ARRET STOCK
VOM512209	20 ATTACHES Ø 6	3380235122096	ARRET STOCK
VOM512221	20 ATTACHES Ø 9	3380235122218	ARRET STOCK
VOM512223	100 ATTACHES Ø 9	3380235122232	ARRET STOCK
VOM512227	100 ATTACHES Ø 10	3380235122270	ARRET STOCK
VOM512229	20 ATTACHES Ø 12	3380235122294	ARRET STOCK
VOM512233	20 ATTACHES Ø 14	3380235122331	ARRET STOCK

- Les attaches câbles permettent la pose de fils et câbles PTT, TV....
- Ils peuvent être utilisés sur des matériaux pleins, du bois, des briques, des parpaing . .

ATTACHES GRISES

VOM512202	20 ATTACHES Ø 4	3380235122027	ARRET STOCK
VOM512204	100 ATTACHES Ø 4	3380235122041	ARRET STOCK
VOM512206	20 ATTACHES Ø 5	3380235122065	ARRET STOCK
VOM512208	100 ATTACHES Ø 5	3380235122089	ARRET STOCK
VOM512210	20 ATTACHES Ø 6	3380235122102	ARRET STOCK
VOM512212	100 ATTACHES Ø 6	3380235122126	ARRET STOCK
VOM512218	20 ATTACHES Ø 8	3380235122188	ARRET STOCK
VOM512222	20 ATTACHES Ø 9	3380235122225	ARRET STOCK
VOM512230	20 ATTACHES Ø 12	3380235122300	ARRET STOCK
VOM512234	20 ATTACHES Ø 14	3380235122348	ARRET STOCK
VOM512241	200 ATTACHES Ø 4.6.8.10	3380235122416	ARRET STOCK

- Les attaches câbles permettent la pose de fils et câbles PTT, TV....
- Ils peuvent être utilisés sur des matériaux pleins, du bois, des briques, des parpaing . .

ATTACHES PRO

VOM512404	25 ATTACHES PRO - CÂBLE DE Ø 4 À 7 MM	3380235124045	ARRET STOCK

ATTACHE MONO DIAMETRE

DIO043150	100 ATTACHES Ø 4	3380231123752	ARRET STOCK
DIO043151	100 ATTACHES Ø 10	3380231123769	ARRET STOCK

ATTACHE MULTI DIAMETRE

DIO053152	200 ATTACHES Ø 4.6.8.10	3380231123776	ARRET STOCK

RUBANS AUTO-AMALGAMANTS

Détails techniques :

- Dimensions : L. 3 m x l. 25,4 mm
- Allongement jusqu'à 300 %
- Reste flexible à -50°C, résiste à + 260°C
- Se pose uniquement sur lui-même et s'auto-amalgame par contact
- étanche à l'air et à l'eau
- Isolation : 8000 V
- Soudure complète au bout de 24 H
- Coloris : noir ou rouge

- Se pose sans outil, ni air chaud

Référence		Dimensions	
AGI231101	Ruban 3m noir auto-amalgamant	L 3 m x l 25,4 mm	3508192311012
AGI231103	Ruban 3m rouge auto-amalgamant	L 3 m x l 25,4 mm	3508192311036

RUBAN ISOLANT

Référence		Dimensions	
CEL223607	Ruban isolant PVC Premio 233 Noir	20 m x 19 mm	4010311124476
CEL259988	Lot de 5 rubans panaché haute qualité	10 m x 15 mm	4010311140667

RUBAN ISOLANT TEMFLEX 1500

Détails techniques :

- Allongement à la rupture : 125 %
- Résistance à l'extension : 20 N/cm
- Adhésion sur acier : 1,7 N/cm
- Résistivité : 1 TΩm
- Température d'application : 90°C
- Pouvoir diélectrique : 38 kV/mm
- Matériel de support : Pellicule PVC

Référence		Dimensions	
DIO530040	Lot de 3 rubans noirs	10 m x 15 mm	3380231120058
DIO530041	Lot de 3 rubans noirs V / J	10 m x 15 mm	3380231120065
DIO530042	Lot de 3 rubans blancs	10 m x 15 mm	3380231120072
DIO530043	Lot de 3 rubans rouges	10 m x 15 mm	3380231120089
DIO530044	Lot de 3 rubans bleus	10 m x 15 mm	3380231120096

RUBAN ISOLANT TEMFLEX 1300

Détails techniques :

- Allongement : > 125 %
- Charge à la rupture : > 20 N/10 mm
- Adhésion sur acier : > 2,4 N/10 mm
- Adhésion sur endos : > 2,2 N/10 mm
- Température d'application : 90°C
- Rigidité diélectrique : 40 kV/mm
- Classé IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
- Homologué VDE
- Autoextinguible

Référence		Dimensions	
DIO080470	Lot de 10 rubans	10 m x 15 mm	4001895959301

RUBAN ISOLANT



LARGEUR 15 MM

Référence		Dimensions		
VOM530006	Ruban isolant brun	10 m x 15 mm	3380235300067	ARRET STOCK
VOM530008	Ruban isolant jaune	10 m x 15 mm	3380235300081	ARRET STOCK
VOM530011	Blister de 6 rubans isolants	5 m x 15 mm	3380235300111	ARRET STOCK

LARGEUR 19 MM

VOM530035	Ruban isolant orange	10 m x 19 mm	3380235300357	ARRET STOCK
VOM530025	Ruban isolant brun	20 m x 19 mm	3380235300258	ARRET STOCK
VOM530027	Ruban isolant jaune	20 m x 19 mm	3380235300272	ARRET STOCK

RUBAN ISOLANT



LARGEUR 19 MM

DIO530046	RUBAN ISOLANT 10MX19MM NOIR	3380231124193
DIO530047	RUBAN ISOLANT 10MX19MM BLEU	3380231124209
DIO530048	RUBAN ISOLANT 10MX19MM ROUGE	3380231124216
DIO530049	RUBAN ISOLANT 10MX19MM BLANC	3380231124223
DIO530050	RUBAN ISOLANT 10MX19MM VERT/JA	3380231124230

GAINES THERMORÉTRACTABLES

Détails techniques :

- L : 5 cm ou 1,20 m
- Auto-extinguible
- Haute flexibilité
- Sans adhésif thermofusible
- Paroi mince
- Rétreint 2/1
- Résistance à la traction
- Résistant aux UV

- Isolation, attache, marquage des câbles
- Protection contre la corrosion et les dommages mécaniques
- Normes : UL E 172094 et MIL-I-23053/5 Class 1

VOM530692 : 8 manchons de 1,20 m
- ø 3,2 / 1,6 mm : 1 x Noir
- ø 3,2 / 1,6 mm : 1 x Bleu
- ø 3,2 / 1,6 mm : 1 x Rouge
- ø 3,2 / 1,6 mm : 1 x Vert/Jaune
- ø 4,8 / 2,4 mm : 1 x Noire
- ø 4,8 / 2,4 mm : 1 x Bleu
- ø 4,8 / 2,4 mm : 1 x Rouge
- ø 4,8 / 2,4 mm : 1 x Vert/Jaune

VOM530030 : 30 manchons de 5 cm
- ø 3,2 / 1,6 mm : 2 x Rouge, 2 x Bleu, 2 x V/J
- ø 4,8 / 2,4 mm : 2 x Rouge, 2 x Bleu, 2 x Noir
- ø 6,4 / 3,2 mm : 2 x Rouge, 2 x Bleu, 2 x V/J
- ø 9,5 / 4,8 mm : 2 x Rouge, 2 x Noir 2 x Blanc
- ø 12,7 / 6,4 mm : 2 x Rouge, 2 x Bleu, 2 x V/J

VOM530692	8 manchons thermorétractables 1,20 m	3380235306922
VOM530030	30 manchons thermorétractables 5 cm	3380235300302

TUBES IRL & ACCESSOIRES

JANOPLAST

CE

Référence		Diamètre	Longueur		
JAN100631	Tube IRL 3321	16 mm	2 m	3447641006317	FDVIE
JAN100630	Tube IRL 3321	16 mm	3 m	3447641006300	FDVIE
JAN100633	Tube IRL 3321	20 mm	2 m	3447641006331	FDVIE
JAN100632	Tube IRL 3321	20 mm	3 m	3447641006324	FDVIE
JAN100635	Tube IRL 3321	25 mm	2 m	3447641006355	FDVIE
JAN100634	Tube IRL 3321	25 mm	3 m	3447641006348	FDVIE
JAN100637	Tube IRL 3321	32 mm	2 m	3447641006379	FDVIE

ACCESSOIRES POUR TUBES IRL

VOLTMAN

CE

MANCHONS

VOM530702	5 Manchons Ø 25	3380235307028	ARRET STOCK

ÉQUERRES

VOM530709	5 Équerres Ø 16	3380235307097	ARRET STOCK
VOM530708	5 Équerres Ø 20	3380235307080	ARRET STOCK

TÉS

VOM530718	5 Tés Ø 16	3380235307189	ARRET STOCK
VOM530720	5 Tés Ø 25	3380235307202	ARRET STOCK

COUDES GRAND RAYON

VOM530715	4 Coudes Ø 16	3380235307158	ARRET STOCK
VOM530716	4 Coudes Ø 20	3380235307165	ARRET STOCK

ACCESSOIRES POUR TUBES IRL

Schneider Electric

CE

MANCHONS

SC5IMT43000	MUREVA TUBE GT SACHET 5 MANCHONS CONDUIT GRIS Ø16	3606480562402
SC5IMT43001	MUREVA TUBE GT SACHET 5 MANCHONS CONDUIT GRIS Ø20	3606480562419
SC5IMT43002	MUREVA TUBE GT SACHET 3 MANCHONS CONDUIT GRIS Ø25	3606480562426

COUDES

SC5IMT43003	MUREVA TUBE GT SACHET DE 5 COUDES CONDUIT GRIS Ø16	3606480562433
SC5IMT43004	MUREVA TUBE GT SACHET DE 5 COUDES CONDUIT GRIS Ø20	3606480562440
SC5IMT43005	MUREVA TUBE GT SACHET DE 3 COUDES CONDUIT GRIS Ø25	3606480562457

ÉQUERRES

SC5IMT43015	MUREVA TUBE GT SACHET 5 ÉQUERRES CONDUIT GRIS Ø16	3606480562556
SC5IMT43016	MUREVA TUBE GT SACHET 5 ÉQUERRES CONDUIT GRIS Ø20	3606480562563
SC5IMT43017	MUREVA TUBE GT SACHET 3 ÉQUERRES CONDUIT GRIS Ø25	3606480562570

TÉS

SC5IMT43006	MUREVA TUBE GT SACHET DE 5 TÉS CONDUIT GRIS Ø16	3606480562464
SC5IMT43007	MUREVA TUBE GT SACHET DE 5 TÉS CONDUIT GRIS Ø20	3606480562471
SC5IMT43008	MUREVA TUBE GT SACHET DE 3 TÉS CONDUIT GRIS Ø25	3606480562488

LYRES CHEVILLE

VOLTMAN

CE

VOM530743	25 Lyres Cheville Tube IRL Ø 16	3380235307431	ARRET STOCK
VOM530734	10 Lyres Cheville Tube IRL Ø 20	3380235307349	ARRET STOCK
VOM530744	25 Lyres Cheville Tube IRL Ø 20	3380235307448	ARRET STOCK
VOM530735	10 Lyres Cheville Tube IRL Ø 25	3380235307356	ARRET STOCK
VOM530745	25 Lyres Cheville Tube IRL Ø 25	3380235307455	ARRET STOCK

COLLIERS À EMBASES TUBE IRL

VOLTMAN

CE

DIO052121	10 COLLIERS A EMBASE POUR TUBE IRL D16-32	3380231123745

ATTACHES

I.N.G. FIXATIONS

CE

IGLA851420	5 attaches Fast-Ring Rajout tube Ø 16	3509098514200
IGLA851520	5 attaches Fast-Ring Rajout tube Ø 20	3509098515207

GAINES ICTA AVEC TIRE FIL

JANOPLAST

CE

Ø 16

Référence	Longueur	
JAN100588	5 m	3447641005884
JAN100589	10 m	3447641005891
JAN100590	25 m	3447641005907
JAN100591*	50 m	3447641005914
JAN007443*	100 m	3447640074430

Ø 20

JAN100592	5 m	3447641005921
JAN100593	10 m	3447641005938
JAN100594	25 m	3447641005945
JAN100595*	50 m	3447641005952
JAN007444*	100 m	3447640074447

Ø 25

Référence	Longueur	
JAN100596	5 m	3447641005969
JAN100597	10 m	3447641005976
JAN100598	25 m	3447641005983
JAN100571*	50 m	3447641005716
JAN007445*	100 m	3447640074454

Ø 32

JAN100602	50 m	3447641006027

GAINES PRÉFILÉES
(BLEU, ROUGE, VERT / JAUNE)

CE

Ø 16 (3x1,5 mm²)

JAN003345	10 m	3447640033451
JAN004348	25 m	3447640043481
JAN004349	50 m	3447640043498
JAN002886	100 m	3447640028860

Ø 20 (3x2,5 mm²)

JAN003347	10 m	3447640033475
JAN004346	25 m	3447640043467
JAN004347	50 m	3447640043474
JAN002542	100 m	3447640025425

MANCHONS DE RACCORDEMENT POUR GAINES ICT ET TUBES IRO

I.N.G. FIXATIONS

CE

1	IGLA851400	3 Manchons Connect-Ring Ø 16 en polypropylène	3509098514002
	IGLA851505	Bande Cross - 20 x 3 manchons Connect-Ring Ø 16	3509098515054
	IGLA851405	3 Manchons Connect-Ring Ø 20 en polypropylène	3509098514057
	IGLA851510	Bande Cross - 20 x 3 manchons Connect-Ring Ø 20	3509098515108

MANCHONS DE RACCORDEMENT POUR GAINES

CE

2	IGLA851410	4 Manchons Eco-Ring Ø 16 en polypropylène	3509098514101
	IGLA851415	4 Manchons Eco-Ring Ø 20 en polypropylène	3509098514156

ATTACHES FIX-RING

CE

3	IGLA851430	20 attaches Fix-Ring simples Ø 16	3509098514309
	IGLA851610	15 attaches Fix-Ring simples Ø 20	3509098516105
4	IGLA851445	10 attaches Fix-Ring doubles Ø 16	3509098514453
	IGLA851625	10 attaches Fix-Ring doubles Ø 20	3509098516259

KIT 10 BAGUETTES TIRE-FILS + 3 ACCESSOIRES

Toolstream

TLM633531	KIT 10 BAGUETTES TIRE-FILS + 3 ACCESSOIRES	5055058116123

MONTAGE MURAL

CE

1	AGI227001	TIRE-FILS 20 METRES 4MM CARTER PLASTISQUE	3508192270012
3	DIO013024	TIR FIL NYLON DIAM 4 10 METRES	3380233297635
	DIO013025	TIR FIL NYLON DIAM 4 25 METRES	3380233297628

GRILLAGES

JAN002020	GRILLAGE 87-30 ROUGE 25M	3447640020208
JAN002021	GRILLAGE 87-30 VERT 25M	3447640020215

4 POIGNEES CAOUTCHOUC TIRAGE AIGUILLES

e-robur

CE

AGI227101	4 POIGNEES CAOUTCHOUC TIRAGE AIGUILLES	3508192271019	ARRET STOCK



CABLES, GAINES,
CONDUITS
ET FIXATIONS

MOULURES ET PLINTHES

Gaine technique logement(GTL)

Accessoire gaine technique logement(GTL)

Kit range câble

Moulures

Accessoires pour moulures

Goulotttes

Accessoires goulottes

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

GAINES TECHNIQUE LOGEMENT





GGK Perfect Cable Coaching

Détails techniques :

- Matière : PVC
- S'utilise en intérieur

Contenu du kit

- 2 bases / 2 capots (2 x 1,30 m)
- Goulotte ISO de séparation (pour l'arrivée EDF)
- 6 agrafes pour coffrets
- 2 pièces de jonction entre les parties basse et haute de la goulotte

NF c 15-100

CE

- Kit vendu « prêt à monter » en deux parties : moins d'encombrement en rayon et plus simple à transporter pour le client.
- Agrafes de fixations compatibles avec la majorité des marques de tableaux du marché

Référence		Dimensions	
GGKEAN6787	Gaine technique de logement - Kit complet	H 260 x L 25 x P 6 cm	4018475250017

GOULOTTES SPÉCIFIQUES KITS TV ADHÉSIFS

GGK Perfect Cable Coaching

Détails techniques :

- Matière : PVC
- S'utilise en intérieur

CE

Détails techniques :

- Matière : PVC
- S'utilise en intérieur

- Idéal pour camoufler les câbles
- Facile à installer, inutile de percer !

Référence		Dimensions	
GGKEAN8011	Kit TV adhésif blanc	H 100 x L 5 x P 1,2 cm	4018475250222
GGKEAN8012	Kit TV adhésif noir	H 100 x L 5 x P 1,2 cm	4018475250239

TOUR DE PORTE

GGK Perfect Cable Coaching

Détails techniques :

- Matière : PVC
- S'utilise en intérieur

Contenu du kit

- 2 moulures 12 x 22 adhésives, longueur : 2,1 m
- 1 moulure 12 x 22 adhésive, longueur : 1,1 m
- 4 angles plats 12 x 22

CE

GGKEAN8007	Tour de porte	4018475338388

PASSAGE DE PLANCHER



Détails techniques :

- Matière : PVC
- S'utilise en intérieur

- Idéal pour camoufler et sécuriser des câbles à même le sol

Référence		Dimensions	
GGKEAN8013	Passage de plancher	H 200 x L 7,5 x P 1,8 cm	4018475338449

GOULOTTES

Détails techniques :

- Matière : PVC
- S'utilise en intérieur

- Compatible tout type de câble
- Permet le passage d'un nombre important de câbles
- Facile à transporter et à installer

Référence		Dimensions	
GGKEAN8014	Goulotte en PVC blanc - largeur 20 cm	H 130 x L 20 x P 6 cm	4018475338456
GGKEAN8015	Goulotte en PVC blanc - largeur 23 cm	H 130 x L 23 x P 6 cm	4018475338463

GOULOTTES ADHÉSIVES

Détails techniques :

- Matière : PVC
- S'utilise en intérieur

- Rapide à installer, inutile de percer !
- Facile à transporter

Référence		Dimensions	
GGKEAN8017	Goulotte adhésive en PVC blanc - Largeur 2 cm	H 120 x L 2 x P 1 cm	4018475339040

GOULOTTES

GGKEAN8005	2X GOULOTTE 10X20 2M	4018475338364
GGKEAN8006	2X GOULOTT 10X20 SÉPARATEUR 2M	4018475338371

ACCESSOIRES POUR GOULOTTES



1	GGKEAN8019	4 ANGLES INTERIEURS 7X12	4018475316799
2	GGKEAN8020	4 ANGLES EXTERIEURS7X12	4018475316812
3	GGKEAN8021	4 EMBOUTS 7X12	4018475316829
4	GGKEAN8022	4 ANGLES PLATS 7X12	4018475316836
5	GGKEAN8023	4 ANGLES INTERIEURS 10X20	4018475251304
6	GGKEAN8024	4 ANGLES EXTERIEURS 10X20	4018475251526
7	GGKEAN8026	4 ANGLES PLATS 10X20 (12X22)	4018475251342

ACCESSOIRES POUR GOULOTTES

1	GGKEAN8025	4 EMBOUTS 10X20 (12X22)	4018475251625
2	GGKEAN8027	ADAPTATEUR 45 10X20 (12X22)	4018475251380

3	S9L407936	ANGLE SORTIE DE MUR 80X60MM	3583474079361	ARRET STOCK

GOULOTTES



1	DIO045040	Goulotte pré-percée en aluminium Tube DN 28mm max / L1000 x l55 x p55 mm	3380231121864

GAINE PLIOLINE

SES08060043013	GAINE PLIOLINE 35X35 GRIS	3597470129647
SES08060043030	GAINE PLIOLINE 35X35 IVOIRE	3597470129654

ACCESSOIRES POUR GOULOTTES



1	GGKEAN8000	2X MINISNAP 8X9 ADHÉSIVE 2M	4018475338319
2	GGKEAN8001	2MINICLIP 7X12 ADHÉSIVE 2M	4018475338326
3	GGKEAN8002	2X GOULOTTE 10X10 ADHÉSIVE 2M	4018475338333
4	GGKEAN8003	2X GOULOTTE 10X15 ADHÉSIVE 2M	4018475338340
5	GGKEAN8004	2X GOULOTTE 10X20 ADHESIVE	4018475338357

ACCESSOIRES POUR MOULURES

2	IGLA851490 IGLA851525	20 Chevilles Fix-Elec / Fixation dans tous matériaux Bande Cross - 20 sachets de 20 Chevilles Fix-Elec	3509098514903 3509098515252

3	IGLA851495 IGLA851530	20 Chevilles Clou-Elec / Fixation dans tous matériaux Bande Cross - 20 sachets de 20 Chevilles Clou-Elec	3509098514958 3509098515306

RANGE-CÂBLES

Référence		Longueur	
DIO013000	Kit Range Câbles Gris Ø 20 + Outil de Guidage	1,5 m	3700103200051
DIO013001	Kit Range Câbles Noir Ø 20 + Outil de Guidage	1,5 m	3700103200037



CABLES, GAINES,
CONDUITS
ET FIXATIONS

RALLONGES, MULTIPRISES & ADAPTATEURS

- Rallonges multiprises (cordon)
- Rallonges multiprises avec parafoudre
- Blocs multiprises mobiles (sans cordon)
- Piquets de jardin
- Rallonges
- Enrouleurs
- Enrouleurs professionnel
- Fiches prises connectées
- Fiches multiprise 16A
- Adaptateurs brochage
- Adaptateurs de voyage
- Anti-moustiques
- Prise télécommandée
- Programmateur ménager prise 16A
- Programmateur de jardin

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

BLOCS SANS INTERRUPTEUR

Référence		Cordon	
DIO013029	Bloc 3 Prises 2P+T Cordon 3G1 - 10/16A	1m	3380233296799
DIO013031	Bloc 5 Prises 2P+T Cordon 3G1 - 10/16A	1,5m	3380233296775
DIO013063	Bloc 3 Prises 2P+T Cordon 3G1,5 - 10/16A	4m	3380233296539

BLOCS SANS INTERRUPTEUR ÉTANCHE

Référence		Cordon	
DIO013050	Bloc Etanche IP44 4 Prises 2P+T Cordon 3G1,5 - 10/16A	1,4 m	3380233294566

BLOCS À CÂBLER

BLOCS
CELESTA

Détails techniques :

- Puissance maximale acceptée : 3680W.
- 230V AC 50Hz - 16 A.

DIO013054	Bloc à câbler blanc 3x16A	3380230730173
DIO013055	Bloc à câbler blanc 5x16A	3380230730180
DIO013064	Bloc à câbler silver 3x16A	3380230730197
DIO013065	Bloc à câbler silver 5x16A	3380230730203

BLOCS AVEC INTERRUPTEUR

	Référence		Cordon	
	DIO013033	Bloc 3 Prises 2P+T Cordon 3G1 - 10/16A	1,5m	3380233296751
	DIO013035	Bloc 5 Prises 2P+T Cordon 3G1,5 - 10/16A	1,5m	3380233296737
1	DIO013076	Bloc 6 Prises 2P+T Cordon 3G1 - 10/16A	4m	3380233296522
2	DIO013037	Bloc 3 Prises 2P+T 10/16A + 4 Prises 6A Cordon 3G1	1,5m	3380233296119
3	DIO013038	Bloc 5 prises 2P+T Cordon 3G1 - 10/16A **+ 2 ports USB 5V DC 2100 mA max (total)**	1,4m	3380231116389
4	DIO013051	Bloc 5 prises 2P+T Cordon 3G1,5 - 10/16A **3680 W max - 1 interrupteur général,5 interrupteurs individuels**	1,4m	3380231121116

BLOCS AVEC INTERRUPTEUR + USB

Détails techniques :

- Cordon : HO5VVF 3G1 /
- longueur : 1,4 M
- 3 prises 2P + T (Puissance max : 3680 W)
- 2 ports USB 5V DC (Total : 2100 mA max)
- Avec fiche 2P + T 230 V
- Interrupteur lumineux

- Compatible avec toute marque de smartphones, tablettes....

	Référence		Cordon	
5	DIO013043	Bloc 3 prises 2P+T Cordon 3G1 - 10/16A **+ 2 ports USB 5V DC 2100 mA max (total)**	1,4m	3380231119199

1	EBE012715	Bloc 5 Prises 2P+T Blanc/Gris - 3G1 - 16A	1,5m	3477870127156	
2	EBE012710	Bloc 3 Prises16A+T 3G1	1,5m	3477870127156	FDVIE

BLOC À TÉLÉCOMMANDE

Référence		Cordon		
BTEPRO-PMULTIP-RADIO	Bloc 6 Prises 2P+T Noir à télécommande - HO5VVF 3G1,5	1,5m	3700538704308	ARRET STOCK

BLOCS CONNECTÉS

wifi

contrôle par smartphone

protection contre les surtensions

créez vos scenarios

usage intérieur

contrôle vocal

180cm longueur cordon

16A ampères

3500W puissance

compteur de consommation

Détails techniques :

- Aucun hub nécessaire
- 220 Volts
- 3520 Watts

- Garantie 2 ans

Disponible sur Google Play

Disponible dans l'App Store

Amazon Alexa

Google assistant

La FRENCH TECH

- Suivi de la consommation
- Contrôle par smartphone
- Scénarios et automatisations
- Contrôle vocal | avec alexa, google home

APYPOLYCO	POLYCO BLOC 4 MULTIPRISES + 4 USB WIFI CONNECTE	3770008652040

MULTIPRISE CONNECTÉE WIFI

multe

NOUVEAUTÉ

wifi

contrôle par smartphone

protection contre les surtensions

créez vos scenarios

usage intérieur

contrôle vocal

16A ampères

3680 W puissance

compteur de consommation

Détails techniques :

- Multiprise connectée wifi
- 4 prises avec Terres + 4 USB
- Puissance totale des USB 4,8A
- Compteur de consommation
- Protection contre les surtensions
- Peut être pilotée localement ou à distance via les réseaux 3G/4G et Wi-fi 2.4Ghz au standard 802.11b/g/n.
- Dimensions : H 382 x L 70 x P 44 mm.
- Les données sont stockées sur les serveurs sécurisés de AWS en Europe.
- 230V / 16A/ 3680W
- Garantie 3 ans

Disponible sur Google Play

Disponible dans l'App Store

Amazon Alexa

Google assistant

- Contrôle, confort et sécurité gérés avec l'application VOLTMAN CONNECT qui permet des scénarii personnalisables.
- Notification d'alerte sur son Smartphone, où que vous soyez dans le monde, grâce aux applis iOS et Android.
- Scénarii domotiques simples et personnalisables : Déclencher un arrosage, allumer les lumières quand le soleil se couche, en fonction de l'humidité ou de la chaleur extérieure, allumer l'appareil B quand on allume l'appareil A ...

VOM002035	MULT-E MULTIPRISE WI-FI SURGE 4 PRISES + 4 USB	3380230020359

BLOCS PARAFOUDRE

	Référence		Cordon	Protection Modem/ Fax (RJ-11)	Protection TV (coaxial)	Disjoncteur réinitialisable	Voyant lumineux (surtensions et mise à la terre)	Filtre de bruit	Calibre (joules)	
1	AMWPM5-FR	Bloc 5 prises 2P+T	1,8m	-	-	Oui	Oui	-40 dB	918	0731304313922
2	AMWPM5T-FR	Bloc 5 prises 2P+T et 2 ports RJ-11	1,8m	Oui	-	Oui	Oui	-40 dB	918	0731304313915
3	AMWPM5U-FR	Bloc 5 prises 2P+T et 2 ports USB	1,8m	-	-	Oui	Oui	-40 dB	918	0731304313892
4	AMWPM6-FR	Bloc 6 prises 2P+T	2m	-	-	Oui	Oui	-40 dB	1836	0731304314004
5	AMWPM6U-FR	Bloc 6 prises 2P+T et 2 ports USB	2m	-	-	Oui	Oui	-40 dB	1836	0731304314028
6	AMWPMH63VT-FR	Bloc 6 prises 2P+T et 2 ports RJ-11 + 2 ports TV	3m	Oui	Oui	Oui	Oui	-40 dB	1836	0731304313649
7	AMWPMF83VT-FR	Bloc 8 prises 2P+T et 2 ports RJ-11 + 2 ports TV	3m	Oui	Oui	Oui	Oui	-60 dB	2754	0731304313601

PIQUETS DE JARDIN
SPIKE 2 PRISES 2P+T

Détails techniques :
- Tension d'alimentation : 230 V – 50/60 Hz
- 16A
- IP44
- Garantie 2 ans

- Idéal pour le branchement des éclairages et outils de jardin

Référence		Dimensions	Longueur	Puissance		
VOM530447	Avec 2 prises 2P+T H07RN-F 3G1,5	L 9,2 x H 41,7 x P 7,8 cm	2 m	3680 W	3380235304478	ARRET STOCK

PIQUETS DE JARDIN
DAILY 2 PRISES 2P+T ET PROGRAMMATEUR

Détails techniques :
- Equipé d'un programmateur mécanique
- Tension d'alimentation : 230 V – 50/60 Hz
- 16A
- Garantie 2 ans

- Idéal pour programmer l'arrosage automatique et l'éclairage de jardin !

Référence		Dimensions	Longueur	Puissance		
VOM530448	Avec 2 prises 2P+T H07RN-F 3G1,5	L 9,2 x H 43,9 x P 7,8 cm	2 m	3680 W	3380235304485	ARRET STOCK

PROLONGATEURS

Détails techniques :

- Puissance maximale admissible : 1380W / 230V~
- Avec che 2P, 6A, 250V AC 50Hz

DIO013123	PROLONGATEUR FILM HO3VVH2F 2X0,75 2M BLANC	2 m	3380231124292	
DIO013124	PROLONGATEUR FILM HO3VVH2F 2X0,75 3M BLANC	3 m	3380231124308	ARRET STOCK
DIO013125	PROLONGATEUR FILM HO3VVH2F 2X0,75 5M BLANC	5 m	3380231124315	ARRET STOCK
DIO013126	PROLONGATEUR FILM HO3VVH2F 2X0,75 10M BLANC	10 m	3380231124322	ARRET STOCK

PROLONGATEURS

Détails techniques :

- Puissance maximale admissible : 3680W / 230V
- Avec che 2P + T, 16A, 250V AC 50Hz

Référence		Longueur cordon		
DIO013120	PROLONGATEUR FILM HO5VVF 3G1,5 3M BLANC	3 m	3380231124254	
DIO013121	PROLONGATEUR FILM HO5VVF 3G1,5 5M BLANC	5 m	3380231124261	
DIO013122	PROL FILM HO5VVF 3G1,5 10M BLC	10 m	3380231124278	

PROLONGATEURS

Détails techniques :

- Puissance maximale admissible : 3680W/230V~
- Avec che 2P 250V AC 50Hz

Référence		Longueur cordon		
VOM530455	Prolongateur 2G1,5 - Orange	25 m	3380235304553	ARRET STOCK
VOM530456	Prolongateur 2G1,5 - Orange	40 m	3380235304560	ARRET STOCK
DIO013127	Prolongateur HO5VV-F 3G1,5 - Orange	25 m	3380231124285	ARRET STOCK

ENROULEURS

Détails techniques :

- Muni d'un disjoncteur thermique :
- En cas de surchaue, l'interrupteur thermique coupe le courant.
- Débrancher toutes les prises et dérouler complètement le câble.
- Remise en route après refroidissement complet en pressant le bouton rouge.
- Avec che 2P + T, 16A, 250V AC 50Hz
- Puissance maximale : 900W / 230V~ (enroulé)
- 2300W / 230V~ (déroulé)

Référence		Longueur	Puissance maximale		
DIO013130	ENROULEUR HO5VVF 3G1BRICO 7,5M	7,5 m	Enroulé : 900 W / 230 V Déroulé : 2300 W / 230 V	3380231124247	ARRET STOCK

Référence		Longueur	Puissance maximale		
VOM530405	Enrouleur Ménager HO5VVF 3G1 4 Prises 2P+T + disjoncteur thermique	12 m	Enroulé : 920 W / 230 V Déroulé : 2300 W / 230 V	3380235304058	ARRET STOCK

ENROULEURS

Référence		Longueur	Puissance maximale	
DIO013077	ENROULEUR DE JARDIN 25 METRES	25 m	Enroulé : 1000 W / 230 V Déroulé : 2300 W / 230 V	3380231124551

ENROULEURS

- Câble haute visibilité vert, voyant led
- Interrupteur on/off (sauf lucomf2516fl3ip-px)
- IP44
- Garantie 5ans

	Référence		Longueur		
1	LUCCMF08164SL-PX	Enrouleur Domestique HO5VV-F 3G1,5 + fixation 4 Prises 2P+T + disjoncteur thermique + poignée	8 m	5015056523309	ARRET STOCK
2	LUCOMF20164SL-PX	Enrouleur Professionnel HO5VV-F 3G1,5 4 Prises 2P+T + disjoncteur thermique + poignée	20 m	5015056532073	ARRET STOCK
3	LUCOMF2516FL3IP-PX	Enrouleur de Jardin HO5VV-F 3G1,5 Fixation murale + encoche stop câble	25 +3 m	5015056531649	ARRET STOCK

ENROULEUR COMPACT 15M 3G1,5

Détails techniques :

- 15M
- Petit, carré
- 4 prises
- IP20
- Câble HO5VVF

- Petit, léger, facile à porter / transporter /stocker
- Convient à une utilisation intérieure
- Facile à enrouler et dérouler
- Poignée ultra ergonomique

SC5IMT33139 | ENROULEUR COMPACT 15M 3G1,5 | 3606481374905

ENROULEUR BRICO 20M 3G1,5 IP20

Détails techniques :

- 20M
- 4 prises
- IP20
- Câble HO5VVF

- Simple et traditionnel
- Projets d'intérieur
- Poignée ultra ergonomique

SC5IMT33142 | ENROULEUR BRICO 20M 3G1,5 IP20 | 3606481374936

ENROULEUR BRICO 25M 3G1,5 IP44

Détails techniques :

- XXXX

SC5IMT33145 | ENROULEUR BRICO 25M3G1,5 IP44 | 3606481374967

ENROULEUR CHANTIER 25M 3G2,5

Détails techniques :

- 25M / 40M
- 4 prises
- IP44
- IK08
- Câbles HO5VVF ou HO7RNF

- Il dispose d'un tambour fixe qui assure une utilisation des plus confortable quand plusieurs appareils sont raccordés.

SC5IMT33154	PROLONG BRICO 25M 1,5MM² IP44	3606481375056
SC5IMT33156	ENROULEUR BRICO 40M 3G1,5 IP44	3606481375070

ENROULEUR CHANTIER 40M 3G1,5 IP44

Détails techniques :

- 25 M
- 4 prises
- IP IP44
- Câble HO 5 VVF ou HO 7 RNF

- Pour jardin câble d'extension utile et simple: fournit de la commodité avec son long câble dans le jardin ou donne une flexibilité dans l'utilisation d'une machine ou d'un appareil pour votre projet

SC5IMT33161	ENROULEUR CHANT.40M 3G1,5 IP44	3606481375124

ENROULEUR CHANTIER 40M 3G1,5 IP44

SC5IMT33150	ENROULEUR CHANTIER 25M 3G2,5	3606481375018
SC5IMT33153	PROLONG CHANTIER 25M 3G2,5IP44	3606481375049

PRISES CONNECTÉES

wifi

contrôle par smartphone

créez vos scenarios

usage intérieur

contrôle vocal

16A ampères

3520W puissance

compteur de consommation

Détails techniques :

- Aucun hub nécessaire
- 220 Volts
- 3520 Watts

- Garantie 2 ans

La FRENCH TECH

Amazon Alexa

Google assistant

- Suivi de la consommation
- Contrôle par smartphone
- Scénarios et automatisations
- Contrôle vocal | avec alexa, google home

APYPRISKA	PRISKA+ PRISE MURALE WIFI CONNECTEE 2000W	3770008652156	ARRET STOCK

PRISE CONNECTÉE WIFI

wifi

contrôle par smartphone

créez vos scenarios

usage intérieur

contrôle vocal

16A ampères

3680 W puissance

compteur de consommation

Détails techniques :

- Prise murale gigogne16A connectée Wi-fi
- 3680 Watts
- Compteur de consommation avec historique
- Peut être piloté localement ou à distance via les réseaux 3G/4G et Wi-fi 2.4Ghz au standard 802.11b/g/n.
- Dimensions : H 54 x L 54 x P 72 mm
- Les données sont stockées sur les serveurs sécurisés de AWS en Europe.

- Garantie 3 ans

Amazon Alexa

Google assistant

- Contrôle, confort et sécurité gérés avec l'application VOLTMAN CONNECT qui permet des scénarii personnalisables.
- Notification d'alerte sur son Smartphone, où que vous soyez dans le monde, grâce aux applis iOS et Android.
- Scénarii domotiques simples et personnalisables : Déclencher un arrosage, allumer les lumières quand le soleil se couche, en fonction de l'humidité ou de la chaleur extérieure, allumer l'appareil B quand on allume l'appareil A ...

VOM002032	COUNT-E PRISE GIGOGNE WI-FI 16A AVEC COMPTEUR	3380230020328

Bientôt disponnible

PRISES CONNECTÉES

wifi

contrôle par smartphone

créez vos scenarios

2000W puissance

3520W puissance

compteur de consommation

contrôle vocal

16A ampères

usage intérieur

Détails techniques :

- Aucun hub nécessaire
- 220 Volts
- 3520 Watts

- Garantie 2 ans

La FRENCH TECH

Amazon Alexa

Google assistant

- Suivi de la consommation
- Contrôle par smartphone
- Scénarios et automatisations
- Contrôle vocal | avec alexa, google home

APYPRISKAMINIFR	PRISKA+ PRISE MURALE WIFI CONNECTEE 2000W	3770008652248
APYPRISKA+MINIFR	PRISE WIFI 16A PRISKA+ MINI AVEC CONSO	3770008652279

MULTIPRISES

EBE011730	TRIPLITE AV ECLIPS 2X16A+T BC	3477870117300

MULTIPRISES

1	DIO013100	Biplite Frontale 2x10/16A	3380231124117	ARRET STOCK
2	DIO013103	Triplite Latérale 2x10/16A + 1x6A	3380231124148	ARRET STOCK
3	DIO013101	Triplite Frontale Triangulaire 3x10/16A	3380231124124	ARRET STOCK

4	DIO013104	Triplite laterale 3x16a	3380231124155
5	DIO013102	Triplite 1x10/16a+2x6a frontale à eclipses	3380231124131

CHARGEURS

- Rechargez vos smartphones, tablettes, lecteurs mp3 / mp4, appareils photo, consoles de jeux....
- Compatible toute marque

1	VOM520015	Chargeur mural - 2 x USB 5V DC - 2100 mA	3380235200152	ARRET STOCK
2	VOM520016	Chargeur mural - 4 x USB 5V DC - 4800 mA	3380235200169	ARRET STOCK
3	VOM520017	Chargeur mural - prise 2P+T max 3680W + 4 x USB 5V DC 4800 mA - Cordon 1,5m	3380235200176	ARRET STOCK
4	VOM520018	Station d'accueil - prise 2P+T max 3680W + 4 x USB 5V DC 4800 mA - Cordon 1,5m	3380235200183	ARRET STOCK

ADAPTATEURS

1	EBE310101	ADAPTATEUR FRANCE/SCHUKO ECLIPSE	3477873101016
2	EBE310112	ADAPT.SCHUKO-FRANCE 16A ECLIP	3477873101122
3	EBE310142	ADAPT.2P+T BRIT./CONTINENT 10A	3477873101429
4	EBE310412	ADAPTATEUR 6A CLASSE II	3477873104123

ADAPTATEURS

1	PCE9009	ADAPTATEUR CARAVANE 80 CM	9003399273728
2	PCE900724	ADAPTATEUR BORNE CAMPING 80 CM	9003399774799

ADAPTATEURS

IP20

IP44

1	PCE9434100	ADAPTATEUR COUDÉ 2 PÔLES + TERRE	9003399050206
2	PCE9433101	ADAPTATEUR DROIT 2 PÔLES + TERRE	9003399050022

ADAPTATEUR UNIVERSEL 2 PÔLES
(SANS MIS À LA TERRE)

SKROSS® ADAPT TO THE WORLD

Détails techniques :

- Garantie 2 ans

CE

- Compatiblent uniquement avec prises 2 Pôles sans mise à la terre
- Utilisables dans 220 pays dont Europe, Royaume uni, USA, Japon, Australie, Chine…*
- Système coulissant, ergonomique et breveté
- Fusible 2,5 A remplaçable / Puissance max acceptée : 625W
- Tension d'entrée : 100 V - 250 V, charge max : 2.5A

SKR302930	CHARGEUR ADAP MONDE MUV 2 USB	7640166320616	ARRET STOCK

Liste complète des pays disponible sur le site www.skross.com, ainsi que sur les packagings.

ADAPTATEUR UNIVERSEL 2 PÔLES + 2 USB AVEC BATTERIE DE SECOURS

SKROSS® ADAPT TO THE WORLD

Détails techniques :

- Compatible avec prises 2 Pôles sans terre / - 2 Prises USB 2,1 A
- Utilisable dans 150 pays : États-Unis, Australie, Europe + Allemagne, Royaume Uni, Chine, Italie, Suisse..*
- Recharge jusqu'à 3 appareils / - Fusible T 2,5A incorporé et remplaçable
- Tension d'entrée : 100 V - 250 V, charge max : 2,5 A
- Puissance max acceptée : 625 W
- Garantie 2 ans

- Compatible avec prises 2 Pôles sans terre / - 2 Prises USB 2,1 A
- Utilisable dans 150 pays : États-Unis, Australie, Europe + Allemagne, Royaume Uni, Chine, Italie, Suisse…*
- Recharge jusqu'à 3 appareils / - Fusible T 2,5A incorporé et remplaçable
- Tension d'entrée : 100 V - 250 V, charge max : 2,5 A
- Puissance max acceptée : 625 W

CE

SKR218646	ADAPTATEUR UNIVERSEL + BATTERIE DE SECOURS	7640112218646	ARRET STOCK

Liste complète des pays disponible sur le site www.skross.com, ainsi que sur les packagings.

ADAPTATEUR DE VOYAGE UNIVERSEL AVEC 2 PORTS USB

Label1

NOUVEAUTÉ

Détails techniques :

- Garantie 2 ans
- IP20

CE

DIO010135	ADAPT. UNIVERSEL 2 PORTS USB Bientôt disponnible	3380231125817

ADAPTATEUR DE VOYAGE UNIVERSEL AVEC 5 PORTS USB

VOLTMAN

NOUVEAUTÉ

Adaptateur de voyage multi-régions avec 3 ports USB standards et 2 ports USB type C (dont 1 en charge rapide)

VOM520024	ADAPT. UNIVERSEL 5 PORTS USB Bientôt disponnible	3380235200244

ADAPTATEUR DE VOYAGE UNIVERSEL SANS PORT USB

Détails techniques :

- Garantie 2 ans

DIO010134 | ADAPTATEUR DE VOYAGE UNIVERSEL | 3380231125251

Bientôt disponnible

ADAPTATEUR DE VOYAGE UNIVERSEL SANS PORT USB

Détails techniques :

- Garantie 2 ans
- IP20

DIO010133 | ADAPTATEUR DE VOYAGE UNIVERSEL | 3380231125244

Bientôt disponnible

ADAPTATEUR DE VOYAGE EUROPE VERS ROYAUME-UNI

NOUVEAUTÉ

Détails techniques :

- Garantie 2 ans
- IP20

CE

DIO010132 | ADAPT. VOY. EUROPE VERS UK | 3380231125237

Bientôt disponnible

ADAPTATEUR EUROPE VERS ROYAUME-UNI 4 PORTS USB

NOUVEAUTÉ

Détails techniques :

- Garantie 3 ans
- IP20

CE

VOM520023 | ADAPT. EUROPE VERS UK 4 USB | 3380235200237

Bientôt disponnible

ADAPTATEUR EUROPE VERS ETATS-UNIS 4 PORTS USB

Détails techniques :

- Garantie 2 ans
- IP20

VOM520022 | ADAPT. EUROPE VERS USA 4 USB | 3380235200220

Bientôt disponnible

ADAPTATEUR DE VOYAGE EUROPE VERS ETATS-UNIS

Détails techniques :

- Garantie 2 ans

DIO010131 | ADAPT. VOY. EUROPE VERS USA | 3380231125220

Bientôt disponnible

CHARGEUR USB ALLUME CIGARE

Détails techniques :

- Garantie 2 ans

CE

1	SC5TR9C02BK	CHARG. 2USB ALLUME CIGARE 2,4A	3606489489663	ARRET STOCK
2	SC5TR9C03BK	CHARG. 3USB ALLUME CIGARE 3,1A	3606489489670	ARRET STOCK

PRISE MURALE ANTI-MOUSTIQUES 3W

Détails techniques :

- Garantie 2 ans
- 3W
- Couvre 30m2
- Deux fonctions : antiparasite répulsif moustiques
- IP 20

DIO002082	PRISE MURALE ANTI-MOUSTIQUES 3W	3380231125831
DIO002083	LOT DE 3 PRISES MURALES ANTI-MOUSTIQUES 3W	3380231125848

Bientôt disponnible

PIÈGE ANTI-MOUSTIQUES 3W 3 MODES LUMINEUX

Détails techniques :

- Garantie 3 ans
- 800V
- 3W
- IP 20
- P 11,5 x H 10,2 x L 11,5

- 3 modes : lumière 100%/50%/ flash avec fonction anti-moustiques

VOM530521	PIÈGE ANTI-MOUSTIQUES 3W 3 MODES LUMINEUX	3380235305215

Bientôt disponnible

PIÈGE ANTI-MOUSTIQUES 2,5W AVEC COLLECTEUR

Détails techniques :

- Garantie 3 ans
- UV LED
- 2,5W - plateau de collecte
- IP 20
- P 12 x H 22 x L 12

- Faible bruit
- Plateau de collecte

VOM530527	PIÈGE ANTI-MOUSTIQUES 2,5W AVEC COLLECTEUR	3380235305277

Bientôt disponnible

LAMPE ANTI-MOUSTIQUES ET TORCHE 3W 2 EN 1

Détails techniques :

- Garantie 3 ans
- 6W
- Sur batterie
- IP 44
- P 7 x H 20 x L 7

- Éclairage de camping à diffusion douce
- Option lampe torche

VOM530522 | LAMPE ANTI-MOUST+TORCHE 2 EN 1 | 3380235305222

Bientôt disponnible

LAMPE ANTI-MOUSTIQUES COMPACTE

Détails techniques :

- Garantie 2 ans
- 1000V
- 3W
- Portable
- Câble USB
- IP 44
- P 7 x H 12 x L 7

DIO002084 | LAMPE ANTI-MOUSTIQUES COMPACTE | 3380231125855

Bientôt disponnible

LAMPE ANTI-MOUSTIQUES AVEC ENCEINTE BLUETOOTH 3W

Détails techniques :

- Garantie 3 ans
- Sur batterie
- Avec enceinte bluetooth
- 1000V - 3W
- IP 20
- P 10 x H 12 x L 10

- Se charge par USB
- Enceinte bluetooth

VOM530523 | LAMPE ANTI-MOUST. ENCEINTE BT | 3380235305239

Bientôt disponnible

AMPOULE ANTI-MOUSTIQUES 2 EN 1

Détails techniques :

- Garantie 3 ans
- Rechargeable
- 1000V
- 5W
- IP 44
- P 9 x H 16 x L 9

- Portable
- Lampe de camping rechargeable

VOM530524	AMPOULE ANTI-MOUSTIQUES 2 EN 1	3380235305246

Bientôt disponnible

LANTERNE ANTI-MOUSTIQUES SOLAIRE 2W RECHARGEABLE

Détails techniques :

- Garantie 3 ans
- 1W
- Lampes LED : 4*0,2W
- Mode lampe ou anti-moustiques
- Acier inoxydable
- IP 44
- P 18 x H 20 x L 18

VOM530525	LANTERNE ANTI-MOUST. SOLAIRE	3380235305253

LAMPE ANTI-MOUSTIQUES 2 TUBES UV 20W AVEC CHAINE

Détails techniques :

- Garantie 3 ans
- 2000 - 3000 V
- 20 W
- Tube néon remplaçable
- IP20
- P 8,9 x H 27 x L 98,2

VOM530526	LAMPE ANTI-MOUSTIQUES 2 TUBES UV 20W AVEC CHAINE	3380235305260

Bientôt disponnible

LAMPE ANTI-MOUSTIQUES 3W PORTABLE AVEC CROCHET

Détails techniques :

- Garantie 2 ans
- 800V - 3W
- portable
- plateau de collecte
- IP20
- P 10,5 x H 19 x L 10,5

DIO002085	LAMPE ANTI-MOUSTIQUES 3W	3380231125862

Bientôt disponnible

RAQUETTE ANTI-MOUSTIQUES 5W BATTERIE LITHIUM

Détails techniques :

- Garantie 3 ans
- Batterie incluse
- Rechargeable
- H 17,5 x L 11,2

VOM530520 | RAQUETTE ANTI-MOUSTIQUES 5W BATTERIE AU LITHIUM | 3380235305208

Bientôt disponnible

RAQUETTE ANTI-MOUSTIQUES AVEC PILES

Détails techniques :

- Garantie 2 ans
- Grille 3 couches
- 1W - 2500V
- 2 piles AA 1,5V
- H 43 x L 19

DIO002081 | RAQUETTE ANTI-MOUSTIQUES AVEC PILES | 3380231125824

Bientôt disponnible

PRISES TÉLÉCOMMANDÉES

DIO041053	Kit 3 prises réceptrices 1000W + télécommande Portée 25m - Pile CR2032 3VDC incluse	3380231117119

PROGRAMMATEURS

1	DIO041029	Prise programmable mécanique, journalière (48 programmes max)	3380233299745	
2	DIO041030	Prise programmable digitale, hebdomadaire	3380233296713	ARRET STOCK
3	DIO041033	PRISE DIGITALE PROGRAMMABLE	3380231125183	

LES IN
ÉLECTRICITÉ

INTERRUPTEURS
ET PRISES

- APPAREILLAGE COMPLET ENCASTRÉ
- APPAREILLAGE COMPLET EN SAILLIE
- APPAREILLAGE COMPLET ÉTANCHE
- KIT PRISE SOL ET PLAN DE TRAVAIL
- ACCESSOIRES POUR APPAREILLAGE

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

NOUVEAUTÉ

LES IN
ÉLECTRICITÉ

INTERRUPTEURS
ET PRISES

APPAREILLAGE COMPLET ENCASTRÉ

Interrupteurs encastrés connectés
Interrupteurs encastrés
Prise encastrée connectée
Prise encastrée
Prise tv encastré
Sortie de cable encastré
Variateur
Détecteur encastré 500w
Kit branchement chauffage
Kit branchement pour four

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

NOUVEAUTÉ

APPAREILLAGE COMPLET ENCASTRÉ

Interrupteurs encastrés connectés

LES IN ÉLECTRICITÉ

INTERRUPTEUR ENCASTRÉ CONNECTÉ WIFI

konyks

Détails techniques :

-- Garantie 2 ans

La FRENCH TECH

CE

Disponible sur Google Play

Disponible dans l'App Store

wifi

contrôle par smartphone

créez vos scenarios

Amazon Alexa

Google assistant

contrôle vocal

variation d'intensité

usage intérieur

- Contrôle vocal | avec alexa, google home
- Contrôle par smartphone
- Scénarios et automatisations

APYINTERI | INTERRUPTEUR ENCASTRE CONNECTÉ WIFI | 3770008652194

INTERRUPTEUR ENCASTRÉ CONNECTÉ WIFI

switch-e | LED

wifi

contrôle par smartphone

créez vos scenarios

contrôle vocal

Amazon Alexa

Google assistant

usage intérieur

variation d'intensité

VOLTMAN

Détails techniques :

- Interrupteur WiFi encastrable pour LED
- Variateur d'intensité
- Remplace votre interrupteur classique
- Automatisations faciles
- Rétroéclairage programmable des voyants
- Peut être piloté localement ou à distance via les réseaux 3G/4G et Wi-fi 2.4Ghz au standard 802.11b/g/n.
- Dimensions : H 8,6 x L 8,6 x P 3,5 cm
- Les données sont stockées sur les serveurs sécurisés de AWS en Europe.
- 220 -240V / 2A / 400W Max
- Garantie 3 ans

CE

Disponible sur Google Play

Disponible dans l'App Store

- Contrôle, confort et sécurité gérés avec l'application VOLTMAN CONNECT qui permet des scénarii personnalisables.
- Notification d'alerte sur son Smartphone, où que vous soyez dans le monde, grâce aux applis iOS et Android.
- Scénarii domotiques simples et personnalisables : Déclencher un arrosage, allumer les lumières quand le soleil se couche, en fonction de l'humidité ou de la chaleur extérieure, allumer l'appareil B quand on allume l'appareil A ...

VOM002030 | SWITCH-E INTERRUPTEUR LED WI-FI AVEC NEUTRE | 3380230020304

Bientôt disponible

APPAREILLAGE COMPLET ENCASTRÉ

Interrupteurs encastrés connectés

LES IN ÉLECTRICITÉ

INTERRUPTEUR VOLETS ROULANTS CONNECTÉ WIFI

switch-e ROLL

wifi

contrôle par smartphone

créez vos scenarios

contrôle vocal

usage intérieur

Amazon Alexa

Google assistant

VOLTMAN

Détails techniques :

- Remplace l'interrupteur filaire d'origine
- Rétroéclairage contrôlable
- Automatisations faciles
- Peut être piloté localement ou à distance via les réseaux 3G/4G et Wi-fi 2.4Ghz au standard 802.11b/g/n.
- Dimensions : H 8,6 x L 8,6 x P 3,5 cm
- Les données sont stockées sur les serveurs sécurisés de AWS en Europe.
- 220-240V / 3A / 600W Max
- Garantie 3 ans

CE

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible dans l'App Store

- Contrôle, confort et sécurité gérés avec l'application VOLTMAN CONNECT qui permet des scénarii personnalisables.
- Notification d'alerte sur son Smartphone, où que vous soyez dans le monde, grâce aux applis iOS et Android.
- Scénarii domotiques simples et personnalisables : Déclencher un arrosage, allumer les lumières quand le soleil se couche, en fonction de l'humidité ou de la chaleur extérieure, allumer l'appareil B quand on allume l'appareil A ...

VOM002031 | SWITCH-E ROLL INTERRUPTEUR VOLETS ROULANTS WI-FI | 3380230020311

Bientôt disponible

INTERRUPTEUR VOLETS ROULANTS CONNECTÉ WIFI

wifi

contrôle par smartphone

créez vos scenarios

contrôle vocal

variation d'intensité

usage intérieur

konyks

Détails techniques :

-- Garantie 2 ans

La FRENCH TECH

CE

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible dans l'App Store

Amazon Alexa

Google assistant

- Contrôle vocal | avec alexa, google home
- Contrôle par smartphone
- Scénarios et automatisations

APYVOLLO | INTERRUPTEUR VOLETS ROULANTS WIFI VOLLO | 3770008652316

INTERRUPTEUR ENCASTRÉ

DIO042001	VA & VIENT ENCASTRE PHENICIA	3380233296683
DIO042002	DOUBLE VA & VIENT ENCASTRE PHENICIA	3380233296676

POUSSOIR ENCASTRÉ

DIO042003	POUSSOIR ENCASTRE PHENICIA	3380233296669

TYXIA 2310 INTER EMETTEUR MURAL ECLAIRAGE X3D

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
Type d'alimentation : Piles-batteries
Piles fournies : 1 CR2430
Autonomie : 10 ans
Portée radio : Jusqu'à 300 mètres en champ libre
Dimensions : H 80 x L 80 x P 11 mm

- Interrupteur éclairage 3 en 1
- Commande 1 à 2 voies d'éclairages ou automatismes en Marche/Arrêt
- Commande 2 voies pour des scénarios que vous définissez (Marche/Arrêt, variation d'éclairage et position de volets roulants selon le type de récepteurs compatibles)
- Commande 1 voie de variation d'éclairage

DEL6351380	TYXIA 2310 INTER EMETTEUR MURAL ECLAIRAGE X3D	3513140002980

TYXIA 2330 INTER EMETTEUR MURAL VOLET ROULANT X3D

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
Type d'alimentation : Piles-batteries
Piles fournies : 1 CR2430
Autonomie : 10 ans
Portée radio : Jusqu'à 300 mètres en champ libre
Dimensions : H 80 x L 80 x P 11 mm

- Commande : l'interrupteur permet de commander un volet ou un groupe de volets roulants en position montée/stop/descente, un brise soleil orientable, store
- Retour d'information : la télécommande permet d'avoir un retour afin de savoir si l'ordre a bien été transmis
- Configuration : l'interrupteur permet d'enregistrer 2 positions favorites du volet roulant
- Permet le réglage des butées du volet roulant
- Installation : l'interrupteur étant sans fil, pas besoin de travaux et installation possible sur le support voulu

DEL6351379	TYXIA 2330 INTER EMETTEUR MURAL VOLET ROULANT X3D	3513140022582

PRISE ENCASTRABLE CONNECTÉE WIFI

simple

wifi

contrôle par smartphone

créez vos scenarios

contrôle vocal

usage intérieur

VOLTMAN

Détails techniques :

- Prise murale 16A connectée Wi-fi
- 3680 Watts
- Compteur de consommation avec historique
- Peut être piloté localement ou à distance via les réseaux 3G/4G et Wi-fi. 2.4Ghz au standard 802.11b/g/n.
- Dimensions : H 80 x L 80 x P 54 mm
- Les données sont stockées sur les serveurs sécurisés de AWS en Europe.
- 230V / 16A
- Garantie 3 ans

Amazon Alexa

Google assistant

CE

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible dans l'App Store

- Contrôle, confort et sécurité gérés avec l'application VOLTMAN CONNECT qui permet des scénarii personnalisables.
- Notification d'alerte sur son Smartphone, où que vous soyez dans le monde, grâce aux applis iOS et Android.
- Scénarii domotiques simples et personnalisables : Déclencher un arrosage, allumer les lumières quand le soleil se couche, en fonction de l'humidité ou de la chaleur extérieure, allumer l'appareil B quand on allume l'appareil A ...

VOM002033 | SIMP-E PRISE ENCASTRABLE WI-FI 16A | 3380230020335

Bientôt disponible

PRISE 2 P+T 10/16A ENCASTRÉ

CE

DIO042005 | PRISE 2 P+T 10/16A ENCASTRE PHENICIA | 3380233296645

APPAREILLAGE COMPLET ENCASTRÉ

Prise tv encastrée

Sortie de cable encastrée

PRISE TV ENCASTRÉ

DIO042006	PRISE TV ENCASTRE PHENICIA	3380233296638

SORTIE DE CÂBLE

DIO042008	SORTIE DE CABLE ENCASTRE PHENICIA	3380233293422

VARIATEUR

CE

DIO042349 | SAMBA METAL VARIATEUR | 3380231112718 | ARRET STOCK

VARIATEUR ROTATIF ENCASTRÉ 300W

VOLTMAN

Détails techniques :

- Variation, marche et arrêt par rotation
- Lampes incandescentes 230V
- Lampes halogènes 230V
- Puissance mini 50W maxi 300W
- Pour boîte d'encastrement ø 60 mm - profondeur 40 mm

- Garantie 3 ans

CE

VOM513500 | VARIATEUR ROTATIF ENCAST. 300W | 3380235135003

DÉTECTEUR ENCASTRÉ 500W

VOLTMAN

Détails techniques :

- Allumage par détection ou interrupteur classique

- Détecteur de mouvement angle horizontal 120° - portée 8m

- Lampes incandescentes 230V

-Lampes halogènes 230V

-Puissance mini 40W maxi 500W

- Pour boîte d'encastrement ø 60mm - profondeur 40mm

CE

- Peut se brancher en Va & Vient
- Fixation à vis dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm, ø 60 mm
- DÉTECTEUR DE MOUVEMENT Angle de détection horizontal : 120° - Portée : 8m
- Niveau de luminosité régable
- Durée d'éclairage régable
- 3 positions possibles sur l'interrupteur : AUTO / ON / OFF

VOM513510 | DETECTEUR ENCASTRE 500W | 3380235135102 | ARRET STOCK

APPAREILLAGE COMPLET ENCASTRÉ

Kit branchement

KIT BRANCHEMENT CHAUFFAGE 16A





Détails techniques :

-1 sortie de câble à gries 16/20A
3 connecteurs à levier,
3 entrées, série 221 - WAGO
- Fils rigides et semi-rigides : 0,2-4 mm
- Fils souples : 0,14-4 mm
- Imax 32A - 450V / 4kV
- Toise et points de test

CE

VOM513502 | KIT BRANCHEMENT CHAUFFAGE 16A | 3380235135027

KIT BRANCHEMENT POUR FOUR



Détails techniques :

- 1 sortie de câble à gries 32A
- 3 connecteurs à levier, 3 entrées, série 221 - WAGO
- Fils souples, rigides et semi-rigides : 0,5 - 6 mm²
- Imax 32A - 450V / 4kV
- Toise et points de test

CE

VOM513503 | KIT BRANCHEMENT POUR FOUR | 3380235135034

LES IN
ÉLECTRICITÉ

INTERRUPTEURS
ET PRISES

APPAREILAGE COMPLET EN SAILLIE

Poussoir

Va et vient

Prises

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

POUSSOIR GRAVÉ

SONNETTE + VOYANT

LUMIÈRE AQUARIUS

LUMIÈRE + VOYANT

Détails techniques :

- IP54

SN5AQD1L/11	POUSSOIR GRAVE SONNETTE+VOYANT	5902787574512
SN5AQS1/11	POUSSOIR GRAVE LUMIERE AQUARIU	5902787574451
SN5AQS1L/11	POUSSOIR GRAVE LUMIERE+VOYANT	5902787574475

BOUTON POUSSOIR CELESTA SAILLIE

Détails techniques :

- CONNEXION RAPIDE

DIO042114	BOUTON POUSS. CELESTA SAILLIE	3380231118413

APPAREILLAGE COMPLET EN SAILLIE

Va et vient

VA ET VIENT AQUARIUS

VA ET VIENT À VOYANT AQUARIUS

DOUBLE VA ET VIENT AQUARIUS

SN5AQW6/11	VA ET VIENT AQUARIUS	5902787574376
SN5AQW6L/11	VA ET VIENT A VOYANT AQUARIUS	5902787574390
SN5AQW6/2/11	DOUBLE VA ET VIENT AQUARIUS	5902787574536

VA ET VIENT HORIZON SAILLIE

Détails techniques :

- Interrupteur pour usage intérieur et pour une fixation murale
- Design élégant et sobre
- Encombrement réduit

DIO042101	VA ET VIENT HORIZON SAILLIE	3380233296089

VA ET VIENT CELESTA

Détails techniques :

- CONNEXION RAPIDE

DIO042111	VV CELESTA	3380231114125
DIO042113	DBLE V/V CELESTA SAILLIE	3380231118406

PRISE TV CELESTA SAILLIE

DIO042115	PRISE TV CELESTA SAILLIE	3380231118420

PRISE TEL RJ45 CELESTA SAILLIE

DIO042116	PRISE TEL RJ45 CELESTA SAILLIE	3380231118437

2P+T CELESTA

Détails techniques :

- Connexion rapide

DIO042112	2P+T CELESTA	3380231114132

P/C2P+T 10/16A HORIZON SAILLIE

Détails techniques :

- Connexion rapide

DIO042105	P/C2P+T 10/16A HORIZON SAILLIE	3380233296041

PRISE 2P+T TRANSPARENT AQUARIUS

SN5AQGZ1Z/11A	PRISE 2P+T TRANSPARENT AQUARIU	5902787574192
SN5AQGZ1-2Z/11A	DOUBLE 2P+T TRANSPAREN AQUARIU	5902787574178

PRISE 2P+T BLANCHE AQUARIUS

SN5AQGZ1Z/11	PRISE 2P+T BLANCHE AQUARIUS	5902787574215

LES IN
ÉLECTRICITÉ

INTERRUPTEURS
ET PRISES

APPAREILAGE COMPLET ÉTANCHE

Va et vient étanche
Double Va et vient étanche
Poussoir étanche
Va et vient + prise étanche
Prises étanches

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

VA ET VIENT AQUATOP IP54

Détails techniques :

- Garantie 2 ans

DIO054001	V/V AQUATOP IP54	3380233293484

VA ET VIENT LUMINEUX AQUATOP IP54

Détails techniques :

- Garantie 2 ans

DIO054009	VV LUMINEUX AQUATOP IP54	3380231111292

DOUBLE VA ET VIENT AQUATOP IP54

Détails techniques :

- Garantie 2 ans

DIO054002	DOUBLE V/V AQUATOP IP54	3380233293477

APPAREILAGE COMPLET ÉTANCHE

Poussoir étanche

Va et vient + prise étanche

POUSSOIR AQUATOP IP54

DIO054003	POUSSOIR AQUATOP IP54	3380233293460

POUSSOIR LUMINEUX AQUATOP IP54

DIO054010	POUSSOIR LUMINEUX AQUATOP IP54	3380231111308

VA ET VIENT + 2P+T AQUATOP

DIO054011	AQUATOP LOT 1 VV + 2 PC 2P+T	3380231111537

DIO054008	VV+PC 2P+T HORIZ. AQUATOP IP44	3380233293439

PRISE 2P+T AQUATOP

IP54

IP44

DIO054004	PRISE 2P+T AQUATOP IP54	3380233293453
DIO054005	DOUBLE PRISE 2P+T AQUATOP IP44	3380233293446

PRISE EXTÉRIEURE WIFI IP55 16A 3520W

wifi

étanche

contrôle par smartphone

usage extérieur

3520W puissance

16A ampères

créez vos scenarios

contrôle vocal

Amazon Alexa

Google assistant

konyks

Détails techniques :

- Nécessite un réseau Wifi 2.4 Ghz –16 A - Puissance max 3520W en 220V
- Tension 90 - 250V AC
- Interrogation du statut à distance, 8 programmations simultanées
- IP55
- Dimensions : H 80 x L 70 x P 65 mm

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible dans l'App Store

La FRENCH TECH

- Contrôle, confort et sécurité gérés avec la même application KONYKS qui permet des scénarii personnalisables.
- Contrôle depuis son Smartphone, où que vous soyez dans le monde, grâce aux applis iOS et Android.
- Programmation de plages horaires, compte à rebours
- Pilotage à la voix : avec Google Home ou Amazon Alexa. Vous pilotez Pluviose très simplement: «OK Google, allume la prise extérieure» ou «Dis Google, allume l'arrosage»
- IP 55 : Résistant la poussière, à la pluie et aux projections d'eau.
- Scénarii domotiques simples et personnalisables : Déclencher un arrosage, allumer les lumières quand le soleil se couche, en fonction de l'humidité ou de la chaleur extérieure, allumer l'appareil B quand on allume l'appareil A …

APYPLUVIOSE	PRISE EXTÉRIEURE WIFI IP55 16A 3520W	3770008652033

LES IN
ÉLECTRICITÉ

INTERRUPTEURS
ET PRISES

KIT PRISE SOL ET PLAN DE TRAVAIL

Kit Terrasse Inox
Kit de réservation Beton
Kit Sol Inox + Beton

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

BUBOX
innovative floorbox

KIT TERRASSE CADRE INOX + VIS IP67

Détails techniques :

Pour extérieur et / ou intérieur
IP67
Prise de sol VRAIMENT étanche

Facile à placer :
Visserie Inox

- Protection :
Indices de protection les plus élevés du marché
Protégé contre les effets de l'immersion jusqu'à 1M
Totalement étanche aux poussières
Résiste durablement aux environnements salins

- Sécurité :
Mise à la terre automatique
Joint d'étanchéité
Drain anti-condensation

- Esthétique :
Aucune vis apparente
En INOX brossé 316L
Design simple et épuré pour s'adapter en toute discrétion aux décors classiques ou contemporains

- Robuste :
Couvercle plein 5 mm d'épaisseur
Résiste à l'écrasement
Protégé contre les chocs à une énergie de 20 joules

BUBPSK10802	KIT TERRASSE CADRE INOX + VIS	5407005031070	ARRET STOCK

KIT DE RESERVATION BETON IP67

Détails techniques :

Pour extérieur et / ou intérieur
IP67

Facile à placer :
Visserie Inox

- Protection :
Indices de protection les plus élevés du marché
Protégé contre les effets de l'immersion jusqu'à 1M
Totalement étanche aux poussières
Résiste durablement aux environnements salins

- Sécurité :
Mise à la terre automatique
Joint d'étanchéité
Drain anti-condensation

- Esthétique :
Aucune vis apparente
En INOX brossé 316L
Design simple et épuré pour s'adapter en toute discrétion aux décors classiques ou contemporains

- Robuste :
Couvercle plein 5 mm d'épaisseur
Résiste à l'écrasement
Protégé contre les chocs à une énergie de 20 joules

BUBPSK12000	KIT DE RESERVATION BETON	5407005031087	ARRET STOCK

KIT SOL 2P+T IP67 INOX-BETON IP67

Détails techniques :

Pour extérieur et / ou intérieur
IP67

Facile à placer :
Visserie Inox

- Protection :
Indices de protection les plus élevés du marché
Protégé contre les effets de l'immersion jusqu'à 1M
Totalement étanche aux poussières
Résiste durablement aux environnements salins

- Sécurité :
Mise à la terre automatique
Joint d'étanchéité
Drain anti-condensation

- Esthétique :
Aucune vis apparente
En INOX brossé 316L
Design simple et épuré pour s'adapter en toute discrétion aux décors classiques ou contemporains

- Robuste :
Couvercle plein 5 mm d'épaisseur
Résiste à l'écrasement
Protégé contre les chocs à une énergie de 20 joules

BUBPSP10202	KITSOL 2P+T IP67 INOX-BETON	5407005031063	ARRET STOCK

INTERRUPTEURS ET PRISES

ACCESSOIRES POUR APPAREILLAGE

Sortie de câble

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

SORTIE DE CÂBLE 75 X 75 - À VIS

EBE325418	SORT. DE CABLE 75 X 75 - A VIS	3477873254187

LES IN
ÉLECTRICITÉ

MODULAIRES

- DISJONCTEURS
- MODULES DE COMMANDE
- TABLEAUX ELECTRIQUES

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

LES IN
ÉLECTRICITÉ

MODULAIRES

DISJONCTEURS

Porte-fusible
Cartouche
Instal. & protec. photov. mod.

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

PACK FUSIBLES VERRE

Détails techniques :

- Pour appareils : électroniques, petit électro-ménager, variateurs...

DIO043155	PACK 5 FUSIBLESVERRE 0,5 A	5X20MM	3380231124902
DIO043147	PACK 3 FUSIBLES VERRE 1 A	5X20MM	3380231124841
DIO043148	PACK 3 FUSIBLES VERRE 1,6 A	5X20MM	3380231124858
DIO043149	PACK 3 FUSIBLES VERRE 2 A	5X20MM	3380231124865
DIO043152	PACK 3 FUSIBLESVERRE 2,5 A	5X20MM	3380231124872
DIO043132	PACK 5 FUSIBLESVERRE 3,15 A	5X20MM	3380231124339
DIO043153	PACK 3 FUSIBLES VERRE 4 A	5X20MM	3380231124889
DIO043133	PACK 5 FUSIBLES VERRE 5 A	5X20MM	3380231124346
DIO043154	PACK 3 FUSIBLES VERRE 6,3 A	5X20MM	3380231124896
DIO043156	PACK 5 FUSIBLESVERRE 10 A	5X20MM	3380231124919
DIO043157	PACK 10 FUSIBLES VERRE 2 à 15A	XXXXX	3380231124926

PACK FUSIBLES VOYANT

Détails techniques :

- Pour tableaux électriques équipés de coupe-circuits porte fusibles.

DIO043158	PACK 4 FUSIBLES VOYANT 2à6A	8,5X23MM	3380231124933
DIO043134	PACK 3FUSIBLES VOYANT 10A	8,5X23MM	3380231124353
DIO043136	PACK 3 FUSIBLES VOYANT 10A	8,5X31,5MM	3380231124377
DIO043137	PACK 3 FUSIBLES VOYANT 16A	8,5X31,5MM	3380231124384
DIO043138	PACK 3 FUSIBLES VOYANT 20A	8,5X31,5MM	3380231124391
DIO043141	PACK 3 FUSIBLES VOYANT 10A	10,3X25,8MM	3380231124780
DIO043135	PACK 3 FUSIBLES VOYANT 16A	10,3X25,8MM	3380231124360
DIO043142	PACK 3 FUSIBLES VOYANT 16A	10,3X31,5MM	3380231124797
DIO043143	PACK 3 FUSIBLES VOYANT 20A	10,3X31,5MM	3380231124803
DIO043144	PACK 3 FUSIBLES VOYANT 25A	10,3X31,5MM	3380231124810
DIO043145	PACK 3 FUSIBLES VOYANT 16A	10,3X38MM	3380231124827
DIO043146	PACK 3 FUSIBLES VOYANT 20A	10,3X38MM	3380231124834
DIO043139	PACK 3 FUSIBLES VOYANT 32A	10,3X38MM	3380231124407
DIO043140	PACK 10 FUSIBLES VOYANT 10 à 32A	XXXXX	3380231124414

CARTE FUSIBLE

Détails techniques :

- Longueur : 50 cm

DIO043159	CARTE FUSIBLE 4 ENROULEMENTS	3380231124940
	Bientôt disponible	

MODULAIRES

MODULES DE COMMANDE

Accessoires réseau de communication
Relais et minuterie modulaire
Prise de courant modulaire
Délesteur modulaire

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

DISPOSITIF DE TERMINAISON INTERIEURE RJ45

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Détails techniques :

- 1 entrée et 2 sorties
- Face arrière plane : pose avec adhésif double face
- Entrées de câbles latérales et par le fond
- Maintien des câbles par griffes
- Points de test entrée et sorties

CE

FABRIQUE EN FRANCE
MADE IN FRANCE

- Fixation horizontale ou verticale sur rail DIN
- Repérage des éléments par marquage sur le produit
- Module RC intégré fixe
- Compatible avec tous les câbles du marché
- (diamètres de 0,4 mm à 0,8 mm)
- Connexion sans outil
- Trappe rotative

MIHQ258	DISPOSITIF DE TERMINAISON INTERIEURE RJ45	3660835152588

MODULAIRES

TABLEAUX ELECTRIQUES

Platine pour coffret Relais et minuterie
Coffret de communication
Porte pour coffret
Tableau de distribution PAC
Délesteur modulaire
Piquet de terre
Bande perforée pour terre
Accessoires liaison équipotent terre

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

PLATINE POUR COFFRET

MIHP470	PANNEAU S81 CBE+LINKY	3660835144705

COFFRET DE COMMUNICATION



DIO045000	COFFRET DE COMM. ESSENTIEL	3380231118390

PORTE POUR COFFRET

MIHP474	HABILLAGE PANNEAU S81 CBE+LINKY	3660835144743

COMPTEUR MONOPHASÉ SIMPLE

POLIER Maîtrise de l'Énergie

Détails techniques :

- Affichage LCD
- Intensité de démarrage : 20 mA
- Section maximum branchement phase/ neutre : 6 mm²
- Couple de serrage phase/ neutre : 1.2 ± 0.05 Nm
- Impulsions : 1000 imp/kWh (durée 30 ms)
- Garantie 1 an

CE

POIMM32L	COMPT MODUL MONO 32 A ST CE	3380231117898

PIQUET DE TERRE

DIO021000	PIQUET DE TERRE CRUCI 1M	3380231118697
DIO021001	PIQUET DE TERRE CRUCI 1,5M	3380231118703
DIO021002	PIQUET DE TERRE CRUCI 2M	3380231118710

ATTACHE CABLE POUR PIQUET DE TERRE ACIER GALVANISE

DIO021009	ATTACHE CABLE POUR PIQUET DE TERRE ACIER GALVANISE	3380231121949

BARRETTE COUPURE BASSE / HAUTE

1	DIO021003	BARRETTE COUPURE BASSE	3380231118727
2	DIO021004	BARRETTE COUPURE HAUTE	3380231118734

COLLIER EQUIPOTENTIALITE LG190



DIO021005	COLLIER EQUIPOTENTIALITE LG190	3380231118741

REGARD DE TERRE

DIO021006	REGARD DE TERRE	3380231118758

BANDE PERFORÉE POUR TERRE

DIO021007	BANDE PERFOREE 25 METRES	3380231118765

REPARTITEUR DE TERRE



MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Détails techniques :

- Permet de relier entre elles l'ensemble des terres d'un étage
- Raccordement 1 câble de 35m²
- Raccordement 4 câbles de 25m²

MIHQ092	REPARTITEUR DE TERRE 5 DEPARTS	3660835003521

PINCE D'ANCRAGE PA9-17

Détails techniques :

- Permet la fixation d'un câble rond à un support
- Section : 9 à 17 mm

- En plastique résistant aux UV

TYS023703	PINCE D'ANCRAGE PA9-17	3380237299987

EBCP SOUPLE

TYS2832161_1	EBCP SOUPLE 10/35 25MM²-90A-6726087 1 NOIR+1 BLEU	3660997475785
TYS2832161_3	EBCP SOUPLE 6/35 16MM²-60A-6726088 (1 NOIR+1 BLEU)	3660997475778

LES IN
ÉLECTRICITÉ

DOMOTIQUE

- ALARME ET VIDÉOSURVEILLANCE
- DÉTECTEURS
- ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
- SONNERIES

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

SCS SENTINEL
Honeywell
könyks
Schneider Electric
VOLTMAN
NOUVEAUTÉ
xeltys Protection Incendie
KAUFEL Systèmes de sécurité
Kidde
MOTOROLA
DELTA DORE Smart is the new power

LES IN
ÉLECTRICITÉ

DOMOTIQUE

ALARME ET VIDÉOSURVEILLANCE

- Alarmes intrusion
- Accessoires alarme intrusion
- Détection de passage
- Alarme incendie et accessoire
- Téléphones
- Contrôle d'accès passage
- Vidéo surveillance
- Carillons

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

NOUVEAUTÉ

KIT ALARME SANS FIL TRANSMETTEUR RTC

- Sans fil, pose facile
- Appels automatiques
- Jusqu'à 38 détecteurs et télécommandes

Détails techniques :

- Appels automatiques d'alarme en cas d'intrusion : jusqu'à 6 numéros de téléphone définis par l'utilisateur
- Gestion jusqu'à 38 détecteurs magnétiques et télécommandes
- Données sauvegardées même en cas de panne d'électricité

CE KIT CONTIENT :

- 1 unité centrale avec transmetteur téléphonique intégré RTC (RTC : réseau téléphonique commuté)
- 3 détecteurs de mouvement
- 2 détecteurs magnétiques (ouvertures, portes, fenêtres..)
- 2 télécommandes
- Accessoires, visserie et piles inclus

GARANTIE 2 ANS

CE

DIO020500 | KIT ALARME SS FIL TRANS. RTC | 3380231120799 | ARRET STOCK

PACK ALARME ET VIDEO RADIO TYXAL+

- Effet dissuasif grâce au puissant niveau sonore des sirènes
- Levée de doute vidéo, de jour comme de nuit, en cas d'intrusion
- Réception des alertes même en cas de coupure de courant ou de connexion internet
- Compatible avec l'application de maison connectée Tydom
- Grâce à l'application Tydom, programmation par «moments» de vie (réveil, départ ...) et permettant de gérer plusieurs fonctions (chauffage, éclairages, volets, automatismes et scénarios)

Détails techniques :

Pack alarme sans fil permettant la protection de 1 à 8 zones indépendantes
Détection infrarouge
Télécommandes multi-usages 4 touches
Possibilité de gérer jusqu'à 50 périphériques sans fil
Fonction pré-alarme
Fonctions vidéo
Alertes vocales ou SMS
fonction interphonie
Pilotage de chez soi ou à distance

CE KIT CONTIENT :

- 1 centrale sirène CS 8000 TYXAL+,
- 2 télécommandes TL 2000 TYXAL+,
- 2 détecteurs de mouvement DMB TYXAL+,
- 1 détecteur de mouvement DMBV TYXAL+,
- 1 clavier tactile CLT 8000 TYXAL+
- 1 sirène extérieure SEF TYXAL+
- 1 transmetteur domotique IP/GSM TYDOM 2.0.

DEL6410178 | PACK ALARME ET VIDEO RADIO TYXAL+ | 3513140003956

ACCESS PACK ALARME RADIO 2 ZONES TYXAL+

- Pack alarme pré-configuré pour protéger tous les accès d'une maison
- Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible
- Télécommandes multi-usages 4 touches : 2 touches pour la mise en marche/arrêt totale et 2 touches configurables (zone ou automatismes type portail, éclairages...)
- Protection de 1 à 2 zones indépendantes
- Système d'alarme pré-configuré et évolutif

Détails techniques :

Pack alarme sans fil
Protection de tout ou en partie de l'habitat, sur 2 zones
Le clavier tactile permet une navigation facile dans tous les différents menus
Double fréquence sans fil pour plus de fiabilité

CE KIT CONTIENT :

- 1 centrale sirène CS 2000 TYXAL+,
- 2 télécommandes TL 2000 TYXAL+,
- 1 détecteur de mouvement DMB TYXAL+,
- 1 détecteur d'ouverture DO TYXAL+,
- 1 clavier tactile CLT 8000 TYXAL+

CE

DEL6410186 | TYXAL+ ACCESS PACK ALARME RADIO 2 ZONES | 3513140005493

TYMOOV 10NM PACK VOLET ROULANT RADIO X3D PERFORMAN

CE KIT CONTIENT :

1 moteur Radio TYMOOV bidirectionnel 10 Nm
2 tubes télescopiques
1 télécommande TYXIA 1703
1 support pour télécommande
1 embout de tube
2 verrous reliant le volet roulant au tube
Kit de visserie
1 support de fixation + roulement

- Consommation énergétique réduite de 50% par rapport aux moteurs du marché
- Démarrage et accostage lents
- Programmation des volets roulants à partir de l'application domotique Tydom en fonction du lever et du coucher du soleil, ou à heures fixes
- Fonction sécurité anti-effraction

Détails techniques :

Les niveaux d'arrêt de remontée ou de descente du volet sont détectés automatiquement et peuvent être modifiés manuellement. En cas d'effraction, le volet appliquera une résistance à la montée. En cas d'effraction, un détecteur en informe le moteur qui envoie un message d'alerte au système d'alarme Tyxal+
Détection d'obstacles pour protéger le volet : en cas d'obstacle détecté, le volet roulant stoppe sa course
Le moteur peut se commander également avec un interrupteur poussoir
La sonde d'ensoleillement SE 2100 associé à un boîtier d'ambiance RT 2012 (Tybox 2000/2010/2020 WT, Calybox 2020 WT, Tywatt 2000) provoque la fermeture du volet selon l'intensité du soleil, la température intérieure et la saison

DEL6357007	TYMOOV 10Nm PACK VOLET ROULANT RADIO X3D PERFORMAN	3513140005011

TYXIA 641 PACK VOLET ROULANT & LPE APPOINT CONNECTÉS

CE KIT CONTIENT :

5 récepteurs X3D volet roulant 1A max. TYXIA 5630
1 interrupteur récepteur pour pilotage lampe d'appoint TYXIA 6610
1 interrupteur émetteur TYXIA 2330
1 box domotique TYDOM 1.0 et sa connectique

- Pilotez vos équipements très facilement grâce au mode «photo» de l'application Tydom avec des pièces de votre logement
- Faites évoluez facilement votre installation grâce aux équipements sans fil connectés Delta Dore
- Programmez chacun de vos équipements par «moments» de vie (réveil, départ...)

Détails techniques :

Commande et programmation de vos équipements connectés : commande et programme 5 volets roulants et 1 interrupteur pour vos lampes d'appoint à partir de votre smartphone ou de votre tablette
Application Tydom : permet avec la box domotique Tydom 1.0 via l'application Tydom de commander, programmer et de garder un oeil sur vos équipements grâce aux caméras IP TYCAM..
Application Tydom personnalisable : permet de personnaliser votre application grâce à une bibliothèque d'icones ou avec des photos des pièces de votre logement

DEL6351411	TYXIA 641 PACK VOL.ROULANT & LPE APPOINT CONNECTES	3513140004762

TYXIA 641 PACK VOLET ROULANT & LPE APPOINT CONNECTÉS

DELTA DORE
Smart is the new power

Détails techniques :

TYXIA 1712 I quantité : 1
Garantie 5 ans
Type d'alimentation : piles-batteries
Piles fournies : 1 cr2430
Autonomie : 10 ans
Portée radio : jusqu'à 300 mètres en champ libre
Type d'afficheur : lcd
Dimensions : h 121 x l 46 x p 10.7 mm

TYXIA 5630 I quantité : 5
Garantie 5 ans
Type d'alimentation : secteur
Alimentation : 230 v
Portée radio : jusqu'à 300 mètres en champ libre
Température de fonctionnement : -10 à 40 °c
Dimensions : h 41 x l 36 x p 14.5 mm

CE

- Utilisez une seule télécommande pour piloter les volets de l'ensemble des pièces de votre habitat ou de vos bureaux
- Utilisez cela facilement grâce à l'écran de votre télécommande et à la confirmation visuelle des ordres envoyés
- Centralisation de la commande des volets : permet de commander 5 volets roulants individuellement ou par groupe

DEL6351409	TYXIA 541 PACK CENTRALISATION VOLET ROULANT TLCDE	3513140004748

PACK TYXIA 501/ 511 - VA ET VIENT SANS FIL AVEC NEUTRE



DELTA DORE
Smart is the new power

Détails techniques :

5610 I

Alimentation : Secteur 230 V
Portée radio : Jusqu'à 300 mètres en champ libre
Température de fonctionnement : -10 à 40 °C
Dimensions : H 41 x L 36 x P 14.5 mm

2600 I
Alimentation : Piles-batteries fournies 1 CR2032
Autonomie : 10 ans
Portée radio : Jusqu'à 300 mètres en champ libre
Température de fonctionnement : -10 à 40 °C
Dimensions : H 41 x L 36 x P 8 mm

GARANTIE : 5 ans

CE

- Ajout très simple d'un nouveau point de commande, sans aucune dégradation de la décoration
- Réalisation d'un circuit d'éclairage marche/ arrêt à partir d'un interrupteur existant, pour en ajouter un deuxième pour le même éclairage
- Pack éclairage permet une installation sur interrupteur existant lorsque le neutre est présent dans la boîte d'encastrement
- Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène,...)

DEL6351407	PACK TYXIA 501 - VA ET VIENT SANS FIL AVEC NEUTRE	3513140004724
DEL6351408	PACK TYXIA 511 - VA ET VIENT SANS FIL SANS NEUTRE	3513140004731

TYXIA 611 PACK ECLAIRAGE VA-ET-VIENT SANS FIL

DELTA DORE
Smart is the new power

Détails techniques :

TYXIA 2310 I Quantité : 2
Garantie : 5 ans
Type d'alimentation : piles-batteries
Piles fournies : 1 CR2430
Autonomie : 10 ans
Portée radio jusqu'à 300 mètres en champ libre
Dimensions : h 80 x l 80 x p 11 mm

TYXIA 5610 I quantité : 1
Garantie : 5 ans
Type d'alimentation : secteur
Alimentation :230 v
Portée radio jusqu'à 300 mètres en champ libre
Température de fonctionnement : -10 à 40 °c
Dimensions : h 41 x l 36 x p 14.5 mm

CE

- Fixez ou collez les interrupteurs muraux sur tout type de support : mur, meuble, vitrage, céramique, bois...
- Permet une compatibilité avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...)
- Possède une autonomie de 10 ans sur pile
- Réalisation d'un circuit d'éclairage : crée un éclairage via l'ajout d'un interrupteur supplémentaire sans interrupteur existant

DEL6351410	TYXIA 611 PACK ECLAIRAGE VA-ET-VIENT SANS FIL	3513140004755

DÉTECTEUR D'OUVERTURE WIFI

trigg-e

wifi

contrôle par smartphone

créez vos scenarios

contrôle vocal

notification sur smartphone

usage intérieur

VOLTMAN

Détails techniques :

- Pile CR123A fournie
- Alimentation possible par chargeur USB 5V
- Autonomie 6 mois sur la base de 10 déclenchements par jour.
- Compatbile avec les réseaux Wi-fi 2.4Ghz au standard 802.11b/g/n.
- Notifications sur smartphone en cas de détection d'ouverture.
- Dimensions : 82 x 27x23 mm Magnet : 50x13x16mm.
- Les données sont stockées sur les serveurs sécurisés de AWS en Europe.
- Garantie 3 ans

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible dans l'App Store

- Contrôle, confort et sécurité gérés avec l'application VOLTMAN CONNECT qui permet des scénarii personnalisables.
- Notification d'alerte sur son Smartphone, où que vous soyez dans le monde, grâce aux applis iOS et Android.
- Scénarii domotiques simples et personnalisables : Déclencher un arrosage, allumer les lumières quand le soleil se couche, en fonction de l'humidité ou de la chaleur extérieure, allumer l'appareil B quand on allume l'appareil A …

VOM002006 | TRIGG-E DÉTECTEUR D'OUVERTURE WI-FI | 3380230020069

Bientôt disponible

DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE

Détails techniques :

- Compatible avec DIO020500

DIO020502 | DETECTEUR MAGNETIQUE | 3380231120812 | ARRET STOCK

DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE ALARME INDÉPENDANTE

Détails techniques :

- Détecteur magnétique avec clavier à code
- Utilisation intérieure pour fenêtre et porte
- Pose en applique
- Piles incluses

DIO020501 | DETEC MAGNE ALARM INDEPENDANTE | 3380231120805 | ARRET STOCK

DÉTECTEUR D'OUVERTURE WIFI

wifi

contrôle par smartphone

créez vos scenarios

contrôle vocal

usage intérieur

kônyks

Détails techniques :

- Nécessite un réseau Wifi 2.4 Ghz –16 A - Puissance max 3520W en 220V
- Tension 90 - 250V AC
- Interrogation du statut à distance, 8 programmations simultanées
- IP55
- Dimensions : H 80 x L 70 x P 65 mm

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible dans l'App Store

AAA x2 piles fournies aut. 5 mois

alerte piles faibles

alerte anti-vandalisme

notification sur smartphone

La FRENCH TECH

- Contrôle, confort et sécurité gérés avec la même application KONYKS qui permet des scénarii personnalisables.
- Contrôle depuis son Smartphone, où que vous soyez dans le monde, grâce aux applis iOS et Android.
- Programmation de plages horaires, compte à rebours
- Pilotage à la voix : avec Google Home ou Amazon Alexa. Vous pilotez Pluviose très simplement: «OK Google, allume la prise extérieure» ou «Dis Google, allume l'arrosage»
- IP 55 : Résistant la poussière, à la pluie et aux projections d'eau.
- Scénarii domotiques simples et personnalisables : Déclencher un arrosage, allumer les lumières quand le soleil se couche, en fonction de l'humidité ou de la chaleur extérieure, allumer l'appareil B quand on allume l'appareil A …

APYSENSO | DÉTECTEUR D'OUVERTURE WIFI POUR GAMME KONYKS | 3770008652057

DÉTECTEUR D'OUVERTURE RADIO GRIS TYXAL+

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
- Type d'alimentation piles-batteries fournies 1 CR2032
- Autonomie 3 ans
- Temporisation d'entré : 45 s
- Température de fonctionnement : 5 à 40 °C
- Dimensions : H 25 x L 52 x P 8 mm

- Idéal pour protéger les baies coulissantes
- Taille réduite permettant une installation très discrète
- Existe en 3 couleurs (Blanc, Brun ou Gris) pour mieux s'intégrer à la décoration du logement
- Compatible avec l'application domotique Tydom

DEL6412305	TYXAL+ MICRO DETECTEUR D'OUVERTURE RADIO BLANC	3513140003215
DEL6412306	TYXAL+ MICRO DETECTEUR D'OUVERTURE RADIO BRUN	3513140003222
DEL6412307	TYXAL+ MICRO DETECTEUR D'OUVERTURE RADIO GRIS	3513140003369

DÉTECTEUR D'OUVERTURE RADIO GRIS TYXAL+

Détails techniques :

Alimentation par pile lithium fournie
- Autonomie : 10 ans
- Possibilité de régler la temporisation d'entrée : de 0 à 45 secondes, sur le clavier tactile CLT 8000
- Bi-Fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
- Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
- Livré avec jeux de cales
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Détection à partir de 5 mm d'écartement entre l'aimant et le détecteur
- Indice de protection : IP 30–IK 04
- Dimensions :
- partie fixe : H 98,3 x L 20,5 x P 24,5 mm
- partie mobile : H 98,3 x L 12 x P 24,5 mm

- Idéal pour la protection des issues (portes, fenêtres...) de l'habitat
- Jusqu'à 10 ans d'autonomie, pour un entretien simplifié

DEL6412296	TYXAL+ DETECTEUR D'OUVERTURE RADIO GRIS	3513144122967	ARRET STOCK

DÉTECTEUR D'OUVERTURE RADIO INVISIBLE TYXAL+

Détails techniques :

- Alimentation par pile lithium fournie 1 CR2032
- Autonomie : 3 ans
- Possibilité de régler la temporisation d'entrée : 45 s
- Dimensions : H 41.5 x L 7.5 x P 115.5 mm

- Le détecteur est invisible pour une protection optimale, à l'abri du regard des cambrioleurs
- Le détecteur s'intègre parfaitement à la décoration intérieure et respecte l'esthétisme de l'ouvrant

DEL6412308	TYXAL+ DETECTEUR OUVERTURE INVISIBLE PVC	3513140003239

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT BARRIERE EXTERIEUR TYXAL+

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
- Type d'alimentation : Pile - batterie fournie : 1 Lithium LS14500
- Autonomie : 10 ans
- Portée de détection : 12 m
- Angle de couverture : 180 °
- Température de fonctionnement : -20 à 50 °C
- Dimensions : H 235 x L 56 x P 128 mm

- Evitez les fausses alertes déclenchées par vos animaux domestiques. En effet le détecteur les reconnait et ne déclenche pas l'alarme
- Idéal pour dissuader avant l'effraction, grâce à la création d'une zone pré-alarme
- Compatible avec notre application domotique Tydom, pour gérer votre alarme de votre smartphone ou tablette

DEL6412310 | TYXAL+ DETECTEUR DE MOUVEMENT BARRIERE EXTERIEUR | 3513140003383

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Détails techniques :

- Compatible avec DIO020500

DIO020503 | DETECTEUR DE MOUVEMENT | 3380231120829 | ARRET STOCK

BLOC PILES (POUR SIRENE)

- Bloc de pile d'origine pour sirène extérieure SEFRX Delta Dore.
- Lorsque la batterie doit être remplacée vous êtes averti par une alerte de la centrale d'alarme Tyxal.

DEL6416204 | BLOC PILES (POUR SIRENE) | 3513144162048

DÉTECTEUR OUVERTURE POUR SOL TYXAL+

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
- Type d'alimentation : Pile - batterie fournie : 1 Lithium 3,6V-2,6 Ah
- Autonomie : 10 ans
- Temporisation d'entrée : 45 s
- Température de fonctionnement : 5 à 40 °C
- Dimensions : H 33 x L 32 x P 102 mm

- Idéal pour les portes de garage, hangar ou rideaux de fer
- Haute résistance du contact de sol permettant le passage quotidien des roues de véhicule

DEL6412300 | TYXAL+ DETECTEUR OUVERTURE POUR SOL | 3513140003246

DÉTECTEUR VOLET ROULANT TYXAL+

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
- Type d'alimentation : Pile - batterie fournie : 1 Lithium LS14250
- Autonomie : 10 ans
- Temporisation d'entrée : 45 s
- Température de fonctionnement : -10 à 55 °C
- Dimensions : H 102 x L 15 x P 94 mm

- Détecte une tentative d'effraction extérieure, avant l'intrusion dans le domicile
- Permet la mise en marche de l'alarme tout en laissant un volet entrouvert

DEL6412304 | TYXAL+ DETECTEUR VOLET ROULANT | 3513140003277

DÉTECTEUR UNIVERSEL TECHNIQUE OU INTRUSION TYXAL+

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
- Type d'alimentation : Pile - batterie fournie : 1 Lithium LS14250
- Autonomie : 10 ans
- Portée radio : Jusqu'à 300 mètres en champ libre
- Puissance sonore : 00 dB
- Température de fonctionnement : 5 à 40 °C
- Dimensions : H 33 x L 32 x P 102 mm

- Transmetteur sans fil toute détection faite par un détecteur filaire (intrusion ou technique)
- Avec la centrale d'alarme ou en mode autonome, il prévient les occupants par une alerte sonore (sirène) et visuelle (clavier tactile)
- Informe les personnes via le transmetteur (16 détecteurs max. par transmetteur, en mode autonome)

DEL6412302 | TYXAL+ DETECTEUR UNIVERSEL TECHNIQUE OU INTRUSION | 3513140003260

TÉLÉCOMMANDE DE CONTRÔLE

Détails techniques :

- Compatible avec DIO020500

DIO020504 | TELECOMMANDE DE CONTROLE | 3380231120836 | ARRET STOCK

TYXIA 1700 TÉLÉCOMMANDE X3D 5 CANAUX

- Centralisation des équipements : la télécommande permet de centraliser 5 équipements d'une pièce (éclairage marche/arrêt, volet roulant, écran de projection...)
- Compatibilité : la télécommande est compatible avec les éclairages et volets roulants de toutes marques

Détails techniques :

- Alimentation par Pile batterie 1 CR2430 fournie
- Autonomie : 10 ans
- Jusqu'à 300 mètres en champ libre
- Dimensions : H 121 x L 46 x P 10,7 mm

Garantie 5 ans

DEL6351403 | TYXIA 1700 TÉLÉCOMMANDE X3D 5 CANAUX | 3513140004663

TYXIA 1712 TÉLÉCOMMANDE X3D 16 CANAUX

- Commande : la télécommande permet de commander les éclairages en mode marche/arrêt et les volets roulants en position montée/stop/descente
- Centralisation : la télécommande permet de centraliser 16 équipements d'éclairage en mode marche/arrêt et 16 équipements de volets roulants
- Retour d'information : la télécommande permet d'avoir un retour afin de savoir si l'ordre a bien été transmis

Détails techniques :

- Alimentation par Pile batterie 1 CR2430 fournie
- Autonomie : 10 ans
- Jusqu'à 300 mètres en champ libre
- Dimensions : H 121 x L 46 x P 10,7 mm

Garantie 5 ans

DEL6351406 | TYXIA 1712 TÉLÉCOMMANDE X3D 16 CANAUX | 3513140004694

TYXIA 2330 INTER EMETTEUR MURAL VOLET ROULANT X3D

Détails techniques :

- Fréquence Radio : 868 MHz
- 1 voie de commande Marche/Arrêt
- Indice de protection : IP40
- Alimentation Phase/Neutre par le cordon
- Sortie Alimentée puissance maxi 100 W
- Type de charges commandées : led, fluo compacte, éco halogène, incandescent
- Borniers à connexion rapide pour une installation facilitée
- Dimensions : H 76,5 x L 36,5 x P 27 mm
- Température de fonctionnement : 0° à 35°
- Nombre d'émetteurs maxi associés : 16
- Compatible avec la fonction maillage en réseau

- Permet le pilotage de lampes en radio à partir à partir d'un interrupteur, d'une télécommande
- L'interrupteur sur le récepteur permet de conserver la commande locale
- Compatible avec les éclairages leds, fluo compacte, éco halogène
- Retour d'information de l'état de la lampe sur les émetteurs compatibles

DEL6351376 | TYXIA 6610 RECEPTEUR PILOTAGE RADIO LAMPE APPOINT | 3513140002706

TYXIA 1400 TÉLÉCOMMANDE PORTE CLÉ M/A OU M/D

DELTA DORE
Smart is the new power

Détails techniques :

- Alimentation pile CR2430 fournie
- Autonomie : 10 ans
- Portée radio : Jusqu'à 300 mètres en champ libre
- Dimensions : H 42 x L 65 x P 8 mm

Garantie 5 ans

CE

- Retour d'information : la télécommande permet un retour visuel de l'ordre envoyé à l'éclairage ou à l'automatisme
- Commandes : la télécommande permet de commander et faire varier 2 voies d'éclairages en marche/arrêt ou 2 voies de volets roulants en montée/descente

DEL6351388 | TYXIA 1400 TELECOMMANDE PORTE CLE M/A OU M/D | 3513140003499

TYXIA 1410 TÉLÉCOMMANDE PORTE CLÉ AUTOMATISMES

DELTA DORE
Smart is the new power

Détails techniques :

- Alimentation pile CR2430 fournie
- Autonomie : 10 ans
- Portée radio : Jusqu'à 300 mètres en champ libre
- Dimensions : H 42 x L 65 x P 8 mm

Garantie 5 ans

CE

- Télécommande porte clé avec signal lumineux de confirmation de l'ordre envoyé
- L'ouverture ou la fermeture d'un portail, porte de garage, gâche électrique...
- Peut commander 4 voies d'automatismes : Marche/Arrêt éclairage, pompe d'arrosage...
- Et la mise en Marche/Arrêt d'un éclairage, d'une pompe d'arrosage...

DEL6351389 | TYXIA 1410 TELECOMMANDE PORTE CLE AUTOMATISMES | 3513140003505

TYXIA 641 PACK VOLET ROULANT & LPE APPOINT CONNECTÉS

DELTA DORE
Smart is the new power

Détails techniques :

- Alimentation par bloc pile lithium fourni
- Autonomie : 10 ans
- Bi-Fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
- Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
- Indice de protection : IP 32
- Dimensions : H 65 x L 42 x P 8 mm
- Poids (avec piles) : 25 g

Garantie 5 ans

CE

- Design, pratique et légère
- Télécommande multi-usages pour piloter l'alarme ou divers automatismes
- Confort d'utilisation grâce à l'autonomie 10 ans des piles
- Souplesse de l'installation avec 2 touches paramétrables

DEL6413251 | TYXAL+ TELECDE RADIO 4 TOUCHES ALARME/AUTOM-ATISMES | 3513144132515

TYXIA 4600 RÉCEPTEUR CONTACT SEC MAINTENU X3D

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
- Type d'alimentation : Secteur
- Alimentation : 230 V
- Température de fonctionnement : -10 à 40 °C
- Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

- Equipement permettant la mise en marche/arrêt de vos équipements électriques à distance
- Gérez de nombreux équipements (éclairage, ventilateur de plafond, extracteur d'air, vanne d'arrosage, contacteur, pompe...)

DEL6351103 | TYXIA 4600 RECEPTEUR CONTACT SEC MAINTENU X3D | 3513143511038

TYXIA 4620 RÉCEPTEUR CONTACT SEC IMPULSIONNEL

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
- Type d'alimentation : Secteur
- Alimentation : 230 V
- Température de fonctionnement : -10 à 40 °C
- Dimensions : H 48 x L 38 x P 23 mm

- Commande l'ouverture et la fermeture d'un automatisme de votre portail ou garage à partir d'un ou plusieurs émetteurs sans fil
- Permet l'ajout d'un nouveau bouton de sonnette en entrée de propriété sur un carillon existant, avec un émetteur Tyxia 2620 relié à un bouton poussoir étanche
- Permet d'augmenter le nombre de commandes bouton poussoir sur un circuit d'éclairage grâce à un télérupteur

DEL6351104 | TYXIA 4620 RECEPTEUR CONTACT SEC IMPULSIONNEL | 3513143511045

TYXIA 6410 RECEPTEUR MONODIRECTIONNEL EXTERIEUR

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
- Type d'alimentation : Secteur
- Alimentation : 230 V
- Température de fonctionnement : -5 à 40 °C
- Dimensions : H 118 x L 55 x P 23 mm

- Commande : le récepteur permet d'ouvrir ou de fermer un automatisme (porte de garage, portail motorisé...) sur simple contact à partir d'un ou plusieurs émetteurs sans fil mobiles ou fixes
- Les fonctions possible du système en association avec l'alarme TYXAL+ :
  - Indication visuelle en cas de déclenchement des sirènes
  - Indication de la mise en/hors surveillance du système
  - Indication de la mise en surveillance

DEL6351180 | TYXIA 6410 RECEPTEUR MONODIRECTIONNEL EXTERIEUR | 3513143511809

TYXIA 4910 RECEPTEUR MODULAIRE ECLAIRAGE MULTIFONCTION

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
- Dimensions : H 90.6 x L 18 x P 70.8 mm

- Idéal pour ajouter une commande supplémentaire à un éclairage (sans travaux)
- Prévient les utilisateurs de l'extinction de l'éclairage, dans une pièce, couloir, cage d'escalier…
- Permet de connaître l'état de la lumière à tout moment

DEL6351386 | TYXIA 4910 RECEPTEUR MODULAIRE ECLAIRAGE MULTIFONC | 3513140003567

TYXIA 4940 RECEPTEUR MODULAIRE VARIATEUR

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
- Dimensions : H 90.6 x L 18 x P 70.8 mm

- Votre équipement commande un circuit d'éclairage variable à partir d'un ou plusieurs émetteurs sans fil et interrupteurs filaires
- Fonction sauvegarde du dernier niveau de variation après chaque extinction et restitution du dernier niveau après un bref appui sur le bouton poussoir
- L'éclairage en Marche/Arrêt devient variation

DEL6351387 | TYXIA 4940 RECEPTEUR MODULAIRE VARIATEUR | 3513140003574

TYXIA 5610 - RECEPTEUR RADIO ECLAIRAGE 1 VOIE M/A

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
- Type d'alimentation : Secteur
- Alimentation : 230 V
- Portée radio : Jusqu'à 300 mètres en champ libre
- Température de fonctionnement : -10 à 40 °C
- Dimensions : H 41 x L 36 x P 14.5 mm

- Commande un éclairage en Marche/Arrêt à partir d'un ou plusieurs accessoires émetteurs sans fil
- Associé avec un détecteur d'ouverture sans fil, votre équipement sans fil commande l'éclairage d'une pièce à l'ouverture de la porte
- Report d'alarme et de mise en/hors surveillance de l'alarme Tyxal+

DEL6351400 | TYXIA 5610 - RECEPTEUR RADIO ECLAIRAGE 1 VOIE M/A | 3513140005073

TYXIA 5640 RECEPTEUR X3D ECLAIRAGE VARIATION PH/N

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
- Alimentation : 230 V
- 1 sortie alimentation maintenue
- 1 entrée Impulsionnelle pour contact interupteur
- Fréquence radio 868 MHz
- Dimensions : H 41 x L 36 x H 14.5 mm

XXXX | XXXXX | XXXXX

TYXIA 5731 RÉCEPTEUR X3D POUR STORE <2A +/- 80NM

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
- Type d'alimentation : Secteur
- Alimentation : 230 V
- Portée radio : Jusqu'à 300 mètres en champ libre
- Température de fonctionnement : -10 à 40 °C
- Dimensions : H 41 x L 36 x P 145 mm

- Optez pour un meilleur confort en évitant les risques de casse grâce au capteur de vent en option
- Gérez l'inclinaison des lames de votre équipement à distance via une télécommande ou l'application TYDOM

DEL6351412 | TYXIA 5731 RÉCEPTEUR X3D POUR STORE <2A +/- 80Nm | 3513140004779

TYXIA5612 NANOMODULE RECEPTEUR 2 VOIES M/A

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
- Type d'alimentation : Secteur
- Alimentation : 230 V
- Portée radio : Jusqu'à 300 mètres en champ libre
- Température de fonctionnement : -10 à 40 °C
- Dimensions : H 41 x L 36 x P 145 mm

- Commande : le récepteur permet de commander deux éclairages en position marche/arrêt en local et/ou à partir d'un ou plusieurs émetteurs sans fil mobiles ou fixes
- Gérez l'éclairage de vos grandes pièces ou de vos couloirs et extérieurs

DEL6351906 | TYXIA5612 NANOMODULE RECEPTEUR 2 VOIES M/A | 3513140004489

TYXIA 5630 RECEPTEUR X3D POUR VOLET ROULANT

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
- Type d'alimentation : Secteur
- Alimentation : 230 V
- Portée radio : Jusqu'à 300 mètres en champ libre
- Température de fonctionnement : -10 à 40 °C
- Dimensions : H 41 x L 36 x P 145 mm

DEL6351401 | TYXIA 5630 RECEPTEUR X3D POUR VOLET ROULANT | 3513140005080

TYXIA 5730 RECEPTEUR X3D POU

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
- Type d'alimentation : Secteur
- Alimentation : 230 V
- Portée radio : Jusqu'à 300 mètres en champ libre
- Température de fonctionnement : -10 à 40 °C
- Dimensions : H 41 x L 36 x P 145 mm

DEL6351402 | TYXIA 5730 RECEPTEUR X3D POUR VOLET ROULANT | 3513140005097

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ROTATIF 180°

Détails techniques :

- IP44
- Usage extérieur
- Angle de détection : environ 180° (à l'horizontal) et 60° (à la verticale)
- Distance de détection : environ 12 mètres
- Temporisation : réglable de 10 sec (+ 5 sec) jusqu'à 4 minutes (+ 1min)
- Niveau de détection de la luminosité : réglable de la lumière du jour à la nuit
- Puissance maximale acceptée : 1000W max pour les lampes à incandescence et halogènes, et 300W max pour les lampes fluo-compactes
- Indice de protection : IP44
- Tension d'alimentation : 230V AC 50 Hz-

- Déclenche la lumière lorsqu'un mouvement est détecté
- 1000W max pour les lampes à incandescence et halogènes ou 300W max pour les lampes fluo-compactes
- 230V AC 50Hz

VOM519100	DETECT. MVT ROTATIF 180 BLC	3380235191009	ARRET STOCK
VOM519101	DETECT. MVT ROTATIF 180 NOIR	3380235191016	ARRET STOCK

DÉTECTEUR MOUVEMENT 360° BLANC

Détails techniques :

- IP20
- Déclenche la lumière lorsqu'un mouvement est détecté
- Angle de détection : 360°
- Sensibilité luminosité ambiante de < 10 - 2000 LUX (Réglable)
- Tension d'alimentation : 220V-240V/AC 50 Hz
- Courant en mode veille : 0,45 W
- Hauteur d'installation : 2,5 – 3,5 m
- Vitesse de détection du mouvement : 0,6 à 1,5 m/s
- KIT de xation inclus

- Garantie 3 ans

- Déclenche la lumière lorsqu'un mouvement est détecté
- Tension d'alimentation : 220V-240V/AC 50 Hz
- Max charge 1200W
- Kit xation inclus
- Compatibilité toutes ampoules garantie

VOM519106	DETECTEUR MVT 360° BLC	3380235191061	ARRET STOCK
VOM519107	DETECT. MVT EXTRAPLAT 360° BLC	3380235191078	ARRET STOCK

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT BI-LENTILLE RADIO - TYXAL+

Détails techniques :

- Alimentation par pile lithium fournie
- Autonomie : 10 ans
- 2 lentilles fournies (standard + spécifique animaux)
- Possibilité de régler la temporisation d'entrée : de 0 à 45 secondes, sur le clavier tactile CLT 8000
- Portée de détection 12m 90° (lentille standard)
- Portée de détection 10 m 90° (lentille spécifique animaux)
- Bi-Fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
- Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Indice de protection : IP 30-IK 04
- Dimensions : H 77,3 x L 67,8 x P45,3 mm

- Compatible avec la présence d'animaux avec le choix de la lentille
- Taille réduite installation discrète
- Jusqu'à 10 ans d'autonomie, pour un entretien simplifié
- Produit 2 en 1 grâce aux deux lentilles de détection interchangeables
- Paramétrage simple avec la touche Test en face avant du détecteur

DEL6412286	TYXAL+ - DETECTEUR DE MOUVEMENT BI-LENTILLE RADIO	3513144122868	

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTERIEUR - TYXAL+

DELTA DORE
Smart is the new power

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
- Type d'alimentation : Pile - batterie fournie : 1 Lithium LS14500
- Autonomie : 10 ans
- Portée de détection : 12 m
- Angle de couverture : 90 °
- Température de fonctionnement : -20 à 60 °C
- Dimensions : H 186 x L 105.5 x P 71 mm

CE

- Compatible avec la présence d'animaux domestiques à l'extérieur sans risque de fausse alerte
- Idéal pour dissuader avant l'effraction, grâce à la création d'une zone pré-alarme
- Compatible avec l'application maison connectée Tydom

DEL6412309 | TYXAL+ DETECTEUR DE MOUVEMENT EXTERIEUR | 3513140003376

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT RIDEAU BLANC RADIO X3D - TYXAL+

DELTA DORE
Smart is the new power

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
- Type d'alimentation : Pile - batterie fournie : 1 Lithium LS17500
- Autonomie : 10 ans
- Portée radio : Jusqu'à 300 mètres en champ libre
- Portée de détection : 2.50 m
- Angle de couverture : 90 °
- Température de fonctionnement : -10 à 40 °C
- Dimensions : H 192 x L 40 x P 45 mm

CE

- Détecte le passage à travers une fenêtre ou une porte-fenêtre ouverte
- Possède une détection infrarouge de tout passage à travers le faisceau
- S'adapte à la plupart des ouvertures (fenêtre, porte, mur, cour couverte...)

DEL6412317 | TYXAL+ DETECTEUR MOUVEMENT RIDEAU BLANC RADIO X3D | 3513140004137

SIRENE FLASH EXTÉRIEURE

DELTA DORE
Smart is the new power

Détails techniques :

- Volume sonore : 103 dB
- Alimentation : Pile-batterie 1 Lithium LSH20
- Autonomie : 10 ans
- Type de tonalités : Intrusion, Incendie, Détresse, Technique, Carillon
- Température de fonctionnement : -25 à 70 °C
- Dimensions : H 250 x L 220 x P 78 mm

CE

DEL6415221 | TYXAL+ SIRENE EXTERIEURE FLASH | 3513144152216

DÉTECTEUR MOUVEMENT PLAFOND 360° ENCASTRÉ BLANC

Détails techniques :

- IP20
- Déclenche la lumière lorsqu'un mouvement est détecté
- Angle de détection : 360°
- Zone de couverture : 4 mètres Max
- Temporisation : 8 sec (+/- 2 sec) à 6 min (+/- 2 min)
- Sensibilité luminosité ambiante de < 10 - 2000 LUX (Réglable)
- Tension d'alimentation : 220V-240V/AC 50 Hz
- Max charge 220W (ampoules halogènes)
- Max 25W (ampoules uos, LED)
- Diamètre du détecteur : 50 mm
- Diamètre d'encastrement : 40 mm
- Profondeur d'encastrement : 35 mm
- Consommation en mode veille : 0,45 W

VOM519108 | DETEC. MVT PLF 360° ENCAS. BLC | 3380235191085 | ARRET STOCK

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INTERIEUR FAUX PLAFOND

SC5CCTR1P001 | DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INTÉRIEUR FAUX PLAFOND | 3606480149948

DÉCLENCHEUR DMMD ROUGE

KAUFEL Systèmes de sécurité

Détails techniques :

- Simple d'installation, son câblage ne nécessite aucun outil grâce à son connecteur rapide.
- Garantie 1 an

- Epaisseur de 35mm seulement
- Cablâge facilité, sans outil

KAU534115	DECLENCHEUR DMMD ROUGE	5414363446415

PACK ALARME T4 FILAIRE

KAUFEL Systèmes de sécurité

Détails techniques :

- Simple d'installation, son câblage ne nécessite aucun outil grâce à son connecteur rapide.
- Garantie 1 an

Contenu :

- 1 centrale d'alarme de type 4
- 1 dispositif sonore conventionnel
- 2 déclencheurs manuels

- Epaisseur de 35mm seulement
- Cablâge facilité, sans outil

KAU534500	PACK ALARME T4 FILAIRE	3660792002704	ARRET STOCK

BOITIER INTERFACE TELECOMM

KAUFEL Systèmes de sécurité

Détails techniques :

KAU621201

- Permet d'assurer l'allumage et l'extinction de tous les blocs Kaufel à distance.
- Garantie 2 ans

KAU621500

- Peut mettre au repos la plupart des BAES du marché.
- Elle permet de lancer manuellement un test SATI des blocs KAUFEL et dispose d'un témoin qui affiche le résultat.

KAU621201	BOITIER INTERFACE TELECOMM BT12V	3660792000359	ARRET STOCK
KAU621500	BOITIER INTERFACE TELECOMM BT5F	3660792003329	

TALKIE-WALKIE X2 - PORTEE 6KM

Détails techniques :

- Vendus par paires

MO4006198 | TALKIE-WALKIE X2 - PORTEE 6KM | 5031753006198 | ARRÊT STOCK

PAIRE TALKIES-WALKIES - PORTEE 4KM – T42 - ROUGES

Détails techniques :

- Portée 4km
- 16 canaux
- 16 autocollants de personnalisation

NOUVEAUTÉ

MO4T42 | PAIRE TALKIES-WALKIES - PORTEE 4KM – T42 - ROUGES | 5031753007492

Bientôt disponnible

PAIRE TALKIES-WALKIES - PORTEE 8KM – T62 - BLEUS

Détails techniques :

- Portée 8km
- 16 canaux
- 121 codes de confidentialité
- 2 batteries rechargeables NiMH
- Chargeur avec 2 ports micro USB

NOUVEAUTÉ

MO4T62 | PAIRE TALKIES-WALKIES - PORTEE 8KM – T62 - BLEUS | 5031753007300

Bientôt disponnible

CLAVIER A CODES

Détails techniques :

-- Digicode pour pose en applique
- Programmation par la face avant du clavier
clavie rs à codes
- Avertisseur sonore intégré
- Mémorisation 100 codes
- Alimentation : 12V
- Fonctions : Commande de gâche / serrure élctrique / automatisme
- Garantie 2 ans

SEN4130085	CLAVIER A CODES	3760074130085

SEN4130283	LOT DE 5 BADGES ADDITIONNELS	3760074130283

CLAVIER CODE ANTI-VANDALE

Détails techniques :

- Clavier à codes pour pose à encastrer
- Touches rétroéclairées
- Alimentation/consommation : 12 à 24 V continu ou alternatif / 200 mA
- Nombre de sorties : 2 sorties
- Fonctionnement des sorties : monostable ou bistable
- Temps de gâche : de 200 ms à 99 sec
- Nombre de termes par code : de 3 à 8
- Nombre de codes résidents : 12
- Code maître : 1 / - Code de changement : 1
- Garantie : 2 ans

SEN4130306	CLAVIER CODE ANTI-VANDALE	3760074130306

TYXAL+ 8000 CLAVIER EXTERIEUR 8 ZONES

Détails techniques :

Garantie : 5 ans
Type d'alimentation : Piles-batteries fournies 1 Lithium LS14500
Autonomie : 10 ans
Température de fonctionnement : -25 à 70 °C
Dimensions : H 112 x L 77 x P 27 mm

- Votre clavier émet une lumière lorsque le code est valide ou non
- Gérez jusqu'à 8 zones de votre domicile et mettez en marche ou arrêt vos équipements indépendament
- Vous pouvez gérer plusieurs automatismes différents (portail, porte de garage, gâche électrique, éclairage, volet roulant...)
- Bénéficiez de 10 codes d'accès utilisateur et 1 code d'accès installateur pour vous et vos proches

DEL6413255	TYXAL+ 8000 CLAVIER EXTERIEUR 8 ZONES	3513140003413

CADENAS BLUETOOTH AVEC RECONNAISSANCE D'EMPREINTES

bluetooth

contrôle par smartphone

VOLTMAN

Détails techniques :

- 10 empreintes possibles
- Temps de reconnaissance < à 1 seconde.
- Dimension : H 8,9 x L 5,2 x P 2,5 cm.
- Poids : 149g.

- Garantie 3 ans

- IP65 !
- 10 empreintes possibles
- Temps de reconnaissance < à 1 seconde.

VOM002003	CADENAS BLUETOOTH AVEC RECONNAISSANCE D'EMPREINTES	3380231125244

Bientôt disponible

TRANSFO 12V BOITIER-ALIM. RAIL

SCS SENTINEL

Détails techniques :

- Alimentent les appareils basse tension
- Protection électronique du secondaire contre les surcharges et les courts circuits
- Conforme EN 61558-EN 55022/3
- Classe 2
- Alimentation : 230-12V DC
- Installation : Tableaux électriques
- Ganraie 2 ans

SEN4139538	TRANSFO 12V BOITIER-ALIM. RAIL	3760074139538

TRANSFO 12V DIN-ALIM. OTF

SCS SENTINEL

Détails techniques :

- Alimentent les appareils basse tension
- Protection électronique du secondaire contre les surcharges et les courts circuits
- Conforme EN 61558-EN 55022/3

SEN4139545	TRANSFO 12V DIN-ALIM. OTF	3760074139545

RELAIS CONTACT SEC 12 V



Détails techniques :

- Compatible produits SCS et autres
- 4 cosses fournies
- Utilisation : commande automatisme
- Ganraie 2 ans

SEN4132485	RELAIS CONTACT SEC 12 V	3760074132485	ARRET STOCK

GACHE À ENCASTRER 2 TETIERES

Détails techniques :

- Consommation réduite : 12V / 400mA
- Têtières fournies (1 courte et 1 longue)
- Déclenchement permanent
- Réversible
- Ganraie 2 ans

SEN4131181	GACHE A ENCASTRER 2 TETIERES	3760074131181

SERRURE ÉLECTRIQUE

Détails techniques :

- Fonctionne sur 8-12V
- Clés mécaniques : 5 fournies
- Bouton poussoir intérieur
- Basse consommation 12V AC ou DC
- Plaque de fixation pour portail en fer fournie
- Ganraie 2 ans

SEN4131198	SERRURE ELECTRIQUE	3760074131198

CAMÉRA INTÉRIEURE WIFI MOTORISÉE HD WIFICAM 720

Détails techniques :

- Garantie : 2 ans

Composition
1 caméra WIFICAM 720
1 support caméra
1 adaptateur électrique
Visserie
1 notice d'installation et d'utilisation

- Résolution d'enregistrement : 720
- Angle de détection vertical : 90°
- Angle de détection horizontal : 355°
- Enregistrement vidéo sur carte SD (non fournie)
- Alerte email
- Fonction interphone

- Rotation verticale de 90° et sa rotation horizontale de 355
- Flux vidéo en temps réel : contrôler 24h/24 et 7j/7 les zones filmées
- Application Yoosee dédiée
- Détecteur de mouvement
- Automatiquement notifié par email dès lors que la caméra a enregistré un mouvement suspect
- Fonction interphonie

SEN5200367	CAMERA INTERIEURE WIFI MOTORISEE HD WIFICAM 720	3701085200367	ARRET STOCK

CAMÉRA INTÉRIEURE MOTORISÉE H/V, WIFI FULL HD

NOUVEAUTÉ

wifi

détection de mouvement

motorisée

Amazon Alexa

Google assistant

80° angle de vue

inclinable 110°

La FRENCH TECH

traquage de la cible détectée

rotation 355°

usage intérieur

contrôle par smartphone

créez vos scenarios

contrôle vocal

notification sur smartphone

vision de nuit

enregistrements sur smartphone ou carte SD

microphone + haut parleur intégrés

1080P Full HD

APYCAMINI+	CAMÉRA MOTORISÉE H/V, WIFI FULL HD	3770008652309	

CAMÉRA INTÉRIEURE MOTORISÉE WIFI FULL HD

NOUVEAUTÉ

wifi

détection de mouvement

motorisée

vision de nuit

contrôle par smartphone

notification sur smartphone

microphone + haut parleur intégrés

contrôle vocal

créez vos scenarios

Détails techniques :

- Peut être pilotée à distance via les réseaux 3G/4G et Wi-fi 2.4Ghz au standard 802.11b/g/n.
- Compatible Google Home et Alexa pour visualisation de l'image sur écran
- Full HD 1920x1080
- Câble USB + alimentation secteur
- Vision de nuit IR 8 à 10m
- Audio bidirectionnel
- Dimensions : H 117 x L 79 x P 81 mm.
- Les données sont stockées sur les serveurs sécurisés de AWS en Europe.

- Garantie 3 ans

- Contrôle, confort et sécurité gérés avec l'application VOLTMAN CONNECT qui permet des scénarii personnalisables.
- Notification d'alerte sur son Smartphone, où que vous soyez dans le monde, grâce aux applis iOS et Android.
- Scénarii domotiques simples et personnalisables : Déclencher un arrosage, allumer les lumières quand le soleil se couche, en fonction de l'humidité ou de la chaleur extérieure, allumer l'appareil B quand on allume l'appareil A ...

VOM002008	SENS-E CAMÉRA INTÉRIEURE WIFI FULL HD MOTORISÉE	3380230020083	

Bientôt disponible

CAMÉRA EXTÉRIEURE WIFI FULL HD

moov-e

wifi

détection de mouvement

vision de nuit

sur batterie

contrôle par smartphone

notification sur smartphone

microphone + haut parleur intégrés

créez vos scenarios

VOLTMAN

Détails techniques :

- Peut être pilotée à distance via les réseaux 3G/4G et Wi-fi 2.4Ghz au standard 802.11b/g/n.
- Sur Batterie
- Faible consommation
- Autonomie 2-3 mois a raison de 10/15 réveils par jour et jusqu'à 5 mois en veille uniquement
- Détection de mouvement par PIR
- Audio bidirectionnel
- Vision de nuit jusqu'à 15m
- Dimensions : H 100 x L 55 x P 60 mm.
- Les données sont stockées sur les serveurs sécurisés de AWS en Europe.
- Garantie 3 ans

- Contrôle, confort et sécurité gérés avec l'application VOLTMAN CONNECT qui permet des scénarii personnalisables.
- Notification d'alerte sur son Smartphone, où que vous soyez dans le monde, grâce aux applis iOS et Android.
- Scénarii domotiques simples et personnalisables : Déclencher un arrosage, allumer les lumières quand le soleil se couche, en fonction de l'humidité ou de la chaleur extérieure, allumer l'appareil B quand on allume l'appareil A ...

VOM002007	MOOV-E CAMÉRA EXTÉRIEURE WI-FI SUR BATTERIE FULL HD	3380230020076

Bientôt disponible

CAMÉRA INTÉRIEURE MOTORISÉE WIFI FULL HD

ninj-e

wifi

détection de mouvement

vision de nuit

notification sur smartphone

contrôle par smartphone

microphone + haut parleur intégrés

créez vos scenarios

VOLTMAN

Détails techniques :

- IP65
- Peut être pilotée localement ou à distance via les réseaux 3G/4G et Wi-fi 2.4Ghz ou par câble Ethernet + Wifi
- Lampe 21 LED blanches - 5000K
- 2500 Lumens
- Infra-rouge 8 LED
- Audio : 1 microphone et 1 haut-parleur
- Vidéo : Capteur d'image 1 / 2,7 pouces 1080p.
- Angle de vue / objectif : 3,6 mm
- 100° angles opposés.
- Stockage : Cloud ou carte TF 128GB maximum (non incluse)
- Dimensions : H 212 x L 52 x P 93 mm. (avec support de fixation inclus)
- AC 100-240V
- Les données sont stockées sur les serveurs sécurisés de AWS en Europe.
- Bloc transformateur : Tension d'entrée : 100-240 – 1.5 Max. 50/60Hz
- Tension de sortie : 12V – 2A
- Garantie 3 ans

- Contrôle, confort et sécurité gérés avec l'application VOLTMAN CONNECT qui permet des scénarii personnalisables.
- Notification d'alerte sur son Smartphone, où que vous soyez dans le monde, grâce aux applis iOS et Android.
- Scénarii domotiques simples et personnalisables : Déclencher un arrosage, allumer les lumières quand le soleil se couche, en fonction de l'humidité ou de la chaleur extérieure, allumer l'appareil B quand on allume l'appareil A ...

VOM002002	NINJ-E CAMERA EXT CONNECTEE + LED 5000K L900 WIFI	3380230020021

Bientôt disponible

CAMÉRA EXTERIEURE CONNECTÉE WIFI TYCAM 2000

contrôle par smartphone

détection de mouvement

DELTA DORE
Smart is the new power

Détails techniques :

• Résolution : jusqu'à 1080p (1920x1080)
• Alimentation : bloc secteur
• Connection possibleavec votre box :
- Sans WI-FI 802.11b/g/n_wps
- Filaire : Ethernet
• Angle de vue : 106°
• Led infrarouge pour vision de nuit portée 20 m
• Dimensions (LxPxH): 97x67x64 mm
- les caméras TYCAM intérieures et extérieures peuvent filmer un même lieu quelque so

- Idéal pour la surveillance de l'habitat ou du petit local professionnel : - Les caméras TYCAM peuvent être utilisées pour de multiples besoins de surveillance : maison principale, appartement, maison secondaire, la famille, personne dépendante, les animaux domestiques, local professionnel, etc..
- Installation simple et rapide (plug & play)
- Excellente qualité vidéo : s'adapte au débit de la connexion internet
- Résolution FULL HD (jusqu'à 1080p)

DEL6351096	TYCAM 2000 CAMERA EXTERIEURE CONNECTEE WIFI	3513143510963

DÉTECTEUR MOUVEMENT BI-LENTILLE VIDEO RADIO TYXAL+

wifi

contrôle par smartphone

détection de mouvement

DELTA DORE
Smart is the new power

Détails techniques :

- Garantie : 5 ans
- Alimentation : Piles-batteries fournie 1 Lithium LSH14 Autonomie 10 ans
- Portée de détection : 12 m
- Angle de couverture : 90 °
- Résolution des vidéos : 340 x 480 (VGA)
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
- Dimensions : H 111 x L 68 x P 58 mm

- En cas d'intrusion, utilisez la levée de doute vidéo de jour comme de nuit
- Possibilité de surveiller à distance son logement sur son smartphone grâce à l'application domotique Tydom
- Compatible avec la présence d'animaux de compagnie avec le choix de la lentille
-

DEL6412287 | TYXAL+ DETECTEUR MOUVEMENT BI-LENTILLE VIDEO RADIO | 3513144122875 |

DÉTECTEUR PIR AVEC PRISE PHOTO

Honeywell

Détails techniques :

- 1 détecteur de mouvement sans fil avec prise de photos (piles fournie)
- 2 pads collants fournis
- Les LEDS blanches intégrées permettent de prendre des photos dans le noir complet
- Durée de vie des piles améliorée
- Fonctionne dès sa sortie de l'emballage
- Auto protection : à l'ouverture et à l'arrachement
- Sensibilité ajustable de l'immunité aux animaux
- Mode Test
- Portée de détection : 11x12 m
- Vision nocturne

- En plus de la détection d'intrusion, le détecteur de mouvement avec reconnaissance animale envoie une photo directement sur votre téléphone lorsque l'alarme se déclenche

CTACAMIR-8EZS | DETECTEUR PIR AVEC PRISE PHOTO | 5004100969446 | ARRET STOCK

LES IN
ÉLECTRICITÉ

DOMOTIQUE

DÉTECTEURS

Détecteur incendie habitat

Détecteur monoxyde habitat

Équipement de protection Sécurité

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

Kidde

VOLTMAN

NOUVEAUTÉ

DELTA DORE
Smart is the new power

DÉTECTEUR DE FUMÉE CONNECTÉ WIFI

flam-e

wifi

notification sur smartphone

VOLTMAN

Détails techniques :

- Certifié EN14604
- Notifications sur votre smartphone en cas d'alerte incendie chez vous
- Autonomie 18 à 24 mois grâce aux piles Lithium haute capacité fournies
- Alarme 85 db a 3m - Motif sonore ISO8201
- Sensibilité à la chaleur : 54-70 °C.
- Dimensions : Ø120 x 35,5 mm.
- Les données sont stockées sur les serveurs sécurisés de AWS en Europe.
- Garantie 3 ans

- Contrôle, confort et sécurité gérés avec l'application VOLTMAN CONNECT qui permet des scénarii personnalisables.
- Notification d'alerte sur son Smartphone, où que vous soyez dans le monde, grâce aux applis iOS et Android.
- Scénarii domotiques simples et personnalisables : Déclencher un arrosage, allumer les lumières quand le soleil se couche, en fonction de l'humidité ou de la chaleur extérieure, allumer l'appareil B quand on allume l'appareil A ...

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible dans l'App Store

VOM002001	FLAM-E DETECTEUR DE FUMEE CONNECTE WI-FI	3380230020014

Bientôt disponnible

BIPACK DETECTEUR DE FUMEE

Kidde

KIDDF45	DÉTECTEUR DE FUMÉE 3Y29, GARANTIE 3 ANS, PILE ALCALINE	047871276929
KIDDF46	DÉTECTEUR DE FUMÉE 5Y29, GARANTIE 5 ANS , PILE ALCALINE	047871276943

BIPACK DETECTEUR DE FUMEE

Kidde

KIDDF47	Bi-pack Détecteurs de fumée 3Y29, garantie 3 ans, pile alcaline	047871276936
KIDDF48	Bi-pack détecteurs de fumée 5Y29, garantie 5 ans , pile alcaline	047871276950

DÉTECTEUR DE FUMÉE

KID10Y29	DÉTECTEUR DE FUMÉE 10Y29, GARANTIE 10 ANS, PILE LITHIUM	047871097531

LOT 2 DAAF TANA AUTON. 5 ANS

Détails techniques :

- Garantie 5 ans
- Autonomie 5 ans
- Tracabilité : Numéro de série sur chaque produit
- Signal batterie faible : Bip d'alerte 30 jours avant épuisement des piles (Bip neutralisable pendant 10h)
- Certifaications : En cours d'homologations
- Dimensions mm : 40 x P 40
- Poids : 45 gr
- Puissance sonore : 85 dB
- Technologie de détection : Cellule photoélectrique
- Alimentation Pile lithium 3V
- Bouton test : Oui
- Pièce fournies : Chevilles , vis et pile

FIT381993	LOT 2 DAAF TANA AUTON. 5 ANS	3760216381993	ARRET STOCK

KIT FIXATION DAAF AIMANTÉ Ø7CM



Détails techniques :

- Diamètre : 7 cm

- Adapté à tous les détecteurs de fumée courants
- Installation rapide, sans perçage

DIO020103	KIT FIXATION DAAF AIMANTE Ø7CM	3380231120898

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

Détails techniques :

- Détecteur garanti 5 ans
- Pile garantie 5 ans

KIDK743 | DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 5CO | 047871082445

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 7CO

Détails techniques :

- Détecteur garanti 10 ans
- Pile 1,5V garantie 1 ans

85 db

Installation facile 5 min

KIDK745 | DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 7CO | 047871096329

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 7DCO

Détails techniques :

- Détecteur garanti 10 ans
- Pile 1,5V garantie 1 ans
- Écran LCD

KID9000233 | DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 7DCO | 047871096336

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 10LLCO

Détails techniques :

- Détecteur garanti 10 ans
- Pile au lithium scéllée
- garantie 10 ans

KIDK796	DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 10LLCO	047871096343

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 10LLDCO

Détails techniques :

- Détecteur garanti 10 ans
- Pile au lithium scéllée
- garantie 10 ans
- Écran LCD

KIDK797	DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 10LLDCO	047871100415

PACKS DÉTECTEURS

KIDDF32	PACK APPARTEMENT : 1 DETECT 3Y29 + 1 DETECT. 7CO	047871092130

PACK MAISON

KIDDF33	PACK MAISON : 2 DETECT 3Y29 + 1 DETECT. 7CO	047871092123

COUVERTURE ANTIFEU 1.1X1.1 FB1

Détails techniques :

- Étoffe tissée de fibre de verre enduit de silicone supérieur
- Certifiée BS EN1869 – 1997

- PRÊT à L'EMPLOI !
- Conçue pour être installée dans un endroit accessible en permanence, la couverture anti-feu constitue une protection supplémentaire face aux incendies.
- Elle permet d'étouffer les départs d'incendies ou de couvrir une personne dont les vêtements auraient pris feu.

KIDFB03	Couverture AntiFeu 1.1X1.1 FB1	047871266142

EXTINCTEUR POLYVALENT ABC

Détails techniques :

- Nature du réservoir : 2 emboutis acier
- Pression max admissible : 18 bars
- Durée de fonctionnement : 11 sec environ
- Contrôle : Indicateur de pression
- Protection extérieure : polyester rouge
- Température d'utilisation :
- 30°C +60°C
- Livré avec support transport
- Conforme à la norme NF EN3
- Conforme à la directive équipements sous pression 97/23/CE
- Conforme à la directive européenne équipements marins 96/98 CE

- PRÊT à L'EMPLOI !
- Il est conçu pour être installé sur son support dans un endroit accessible en permanence.
- Son support doit être fixé solidement. Il est recommandé de ne pas placer la poignée à plus de 1,2 m du sol.
- Pour les véhicules, il est recommandé de fixer le support verticalement.

KIDJ418	Extincteur polyvalent 1kg ABC	090008462726
KIDJ419	Extincteur polyvalent 2kg ABC	090008462962

DOMOTIQUE

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Blocs autonome

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

KAUFEL Systèmes de sécurité

BLOC AUTONOME PRIMO + 10L A

KAUFEL Systèmes de sécurité

Détails techniques :

- Réaliser une installation d'éclairage de sécurité pour des locaux d'habitation
- Fonction d'autotest SATI pour une maintenance facilitée
- Réhausse intégrée
- Entrées multiples
-Garantie 3 ans

FABRIQUE EN FRANCE MADE IN FRANCE

CE NF

- 100% LED pour réduire les coûts
- Consommation réduite < 1W
- Livré sans pictogrammes

KAU103131K	BLOC AUTONOME PRIMO+10L A	5415022449617

BLOC AUTONOME PRIMO + 60L A

KAUFEL Systèmes de sécurité

Détails techniques :

- Réaliser un chemin d'évacuation à coût réduit et dans le respect de la législation
- Fonction d'autotest SATI pour une maintenance facilitée
- Réhausse intégrée
- Entrées multiples
-Garantie 3 ans

CE RoHS INTERSEROH RECYCLING

- 100% LED pour réduire les coûts
- Consommation réduite < 1W
- Livré avec pictogrammes

KAU103111K	BLOC AUTONOME PRIMO+60L A	5415022449587

DOMOTIQUE

SONNERIE

Carillons radio
Carillons filaires
Produits et accessoires pour carillon
Portiers vidéo

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

CARILLON SS FIL 100M 16 MEL NR

Détails techniques :

- Niveau sonore : 80 db
- Carillon : 230V
- Bouton :
1 pile 3V CR2032 incluse
- Portée : 100 mètres
- 16 mélodies
- Dimensions L 9 x H 12,4 x P 11,9 cm

DIO020506	CARILLON SS FIL 100M 16 MEL NR	3380231120850	ARRET STOCK

CARILLON S/FIL ONDEIS BLANC 80M

Détails techniques :

- Carillon :
3 piles LR06 AA 1,5V
- Bouton : 1 pile GP23A 12V (piles fournies sauf pour SEN4136841)
- Présence d'un témoin d'appel
- Niveau sonore :
80 db / 1 mètre
- Porte étiquette et une visière
- Matière : ABS

SEN4130009	CARILLON S/FIL ONDEIS BLANC 80M	3760074130009

CARILLON S/FIL 150M/200M UEL-PILES BLANC

Détails techniques :

- Carillon :
3 piles LR06 AA 1,5V
- Bouton : 1 pile GP23A 12V (piles fournies sauf pour SEN4136841)
- Présence d'un témoin d'appel
- Niveau sonore :
80 db / 1 mètre
- Porte étiquette et une visière

SEN4134618	CARILLON S/FIL 150M UEL-PILES BLANC	3760074134618
SEN4134649	CARILLON S/FIL 200M UEL-PILES BLANC	3760074134649

CARILLON 230V BLANC 2 NOTES

Détails techniques :

- Niveau sonore : 80 db / 1 mètre
- Matière / Coloris : ABS / Blanc

SEN4137428	CARILLON 230V BLANC 2 NOTES	3760074137428

CARILLON SANS FIL 150M ENFICHABLE HALO LUMINEUX

Détails techniques :

- Carillon : 230V
- Bouton : 1 pilGP23 12V (fournie)
- Présence d'un témoin d'appel
- Porte étiquette et une visière
- Matière : ABS
- Portée : 150 mètres
- 8 Mélodies
- Dimensions L 10 x H 10 x P 8 cm
- Garantie 2 ans

- Design élégant
- Son HD qualité numérique
- Halo lumineux : 6 couleurs différentes !

SEN5200237	CARIL.SSFIL 150M ENFIC.HALO LU	3701085200237

CARILLON SANS FIL 150M HALO LUMINEUX

Détails techniques :

- Présence d'un témoin d'appel
- Porte étiquette et une visière
- Matière : ABS
- Carillon : 3 piles LR06 AA 1,5V (non fournies)
- Portée : 150 mètres
- 8 mélodies
- Dimensions : L 11 x H 11 x P 3,5 cm
- Bouton : 1 pile GP23 12V (fournie)
- Garantie 2 ans

- Design élégant
- Son HD qualité numérique
- À suspendre ou à poser
- Halo lumineux : 6 couleurs différentes !

SEN5200268	CARILLON SS FIL 150M HALO LUM	3701085200268

CARILLON SANS FIL ENFICHABLE + PRISE

Détails techniques :

- Carillon : 230V
- Bouton : 1 pile GP23 12V fournie
- Présence d'un témoin d'appel
- Porte étiquette et visière
- Portée 100 mètres
- Dimensions L 6,5 x H 12 x P 5,5 cm
- Garantie 2 ans

- Avec prise 2P+T intégrée
- Double signal de présence : sonore et lumineux
- PRISE SECTEUR non condamnée !

SEN5200312 | CARILLON SS FIL ENFICH + PRISE | 3701085200312

BOX CARILLON ECOBELL 100

NOUVEAUTÉ

Détails techniques :

- Visserie
  1 notice d'installation

Caractéristiques

Portée : 100 mètres
Nombre de mélodies : 25
Bouton poussoir lumineux : Oui
Porte étiquette : Oui
Matériau : ABS

- Sans fil ni pile !
- Fonctionnement 100% autonome.
- Déclenchera pour signaler la présence d'un visiteur, idéal pour les lieux bruyants ou les personnes malentendantes.
- Portée de 100 mètres
- IP55
- 25 mélodies

SENBOXECOBELL | BOX CARILLON ECOBELL 100 | 3380231122502

CARILLON ADDITIONNEL ECOBELL

Détails techniques :

- 1 carillon sans fil sans pile
  Visserie
  1 notice d'installation

Caractéristiques

Portée : 100 mètres
Nombre de mélodies : 25
Prêt à l'emploi
Portée : 100 m en champs libre
Fréquence : 433,92 MHz
Bouton poussoir :
Alimentation : 100% autonome sans fil et sans pile
Porte-étiquette : Oui
Carillon enfichable :
Alimentation carillon : prise secteur 110/230V ~ 50Hz

Garantie : 2 an

- Sans fil ni pile !
- Fonctionnement 100% autonome.

SENCAC0049 | CARILLON ADDITIONNEL ECOBELL | 3701085200954 | ARRET STOCK

CARILLON SANS FIL SS PILE ENFICHABLE

Détails techniques :

- Carillon : 230V
- Porte étiquette et visière
- Présence d'un témoin d'appel
- Matière : ABS
- Portée : 100 mètres
- 25 mélodies
- Dimensions : L 6,9 x h 10,5 x P 6,6 cm
- Garantie 2 ans

- Un vrai carillon sans fil et sans pile !
- Bouton résistant aux fortes pluies (IP55)
- Design élégant

- Grâce à l'énergie dégagée par le bouton poussoir, vous n'aurez plus jamais besoin d'utiliser des piles pour profiter de votre sonnette de maison.

- A la fois pratique et design, le carillon sans fil sans pile EcoBell se révèle aussi très écologique par son fonctionnement 100% autonome.

SEN4132850 | CARILLON SS FIL SS PILE ENFICH | 3760074132850

CARILLON FIL. BLC TRANSFO/PILE

Détails techniques :

- Niveau sonore : 80 db / 1 mètre
- Matière / Coloris : ABS / Blanc

SEN4137404 | CARILLON FIL. BLC TRANSFO/PILE | 3760074137404

CARILLON FILAIRE BLANC 2 NOTES

Détails techniques :

- Niveau sonore : 80 db / 1 mètre
- Matière / Coloris : ABS / Blanc

SEN5200626 | CARILLON FIL TRANSF 8 MELODIES | 3701085200626

SONNERIE POUSSOIR

Détails techniques :

- Porte étiquette
- Matière / Coloris : ABS / Blanc
- Garantie 2 ans

1	SEN4130924	POUSSOIR BC FUME P.ETIQ LUMIN.	3760074130924
2	SEN4130986	POUSSOIR RECTANGLE P.ETIQ LUMIN BLC	3760074130986
3	SEN4160457	POUSSOIR RECTANGLE P.ETIQ BLC	3760074160457

BOUTON POUSSOIR ADDITIONNEL 200M POUR ONDEIS

Détails techniques :

- Bouton poussoir sans fil -
- Alimentation (fournie): 1 x 23ae (12v)
- Avec porte-étiquette
- Matériaux : abs

- Garantie : 2 ans

SEN4160662	BP ADDIT.200M POUR ONDEIS	3760074160662

CARILLON FILAIRE BLANC 2 NOTES

Détails techniques :

- Niveau sonore : 80 db / 1 m
- Matière et coloris : ABS blanc

- Garantie : 2 ans

SEN4138456	CARILLON FILAIRE BLANC 2 NOTES	3760074138456

INTERPHONE AUDIO 2 FILS A CORDON AUDIOBELL MAGNET

Détails techniques :

- Fonction : déclenchement gâche ou portail
- Patine de rue / bouton poussoir en alliage de zinc
- Porte étiquette rétro-éclairé
- 2 fils (100m maximum)

- Garantie 2 ans

- Combiné aimanté avec finition noire laquée et touches sensitives
- Bouton poussoir étanche IP56

SEN4132928	INTERPHONE AUDIO 2 FILS A CORDON AUDIOBELL MAGNET	3760074132928

KIT PORTIER METALLIQUE APPLIQUE 2 FILS

Détails techniques :

- Fonction : déclenchement gâche électrique
- Porte étiquette rétro-éclairé
- Transformateur intégré
- Pose en applique
- Réglage niveau sonore
- 2 fils
- Garantie 2 ans
- 1 Mélodies

Dimensions :
Combiné :
L 9,8 x H 21,4 x P 4 cm
Platine :
L 19,8 x H 10,2 x P 3,2 cm

- Garantie 2 ans

SEN4137398	KIT PORTIER METAL.APPLIQ.2FILS	3760074137398

PORTIER VIDEO COULEUR SANS FIL PORTÉE 200M

Détails techniques :

- Fonctions : ouverture de portail, déclenchement gâche électrique
- Combiné : 2 piles AAA (fournies)
- Platine : 2 piles LR14 (non fournies)
- Ecran LCD 2,4 pouces couleur
- Porte étiquette
- Pose platine : en applique
- Type de touches : mécanique
- Mémorisation d'images

- Garantie 2 ans

SEN4139552	PORTIER VIDEO COULEUR SANS FIL PORTEE 200M	3760074139552

CARILLON FILAIRE ELECTROMECANIQUE 12V RETROBELL

Détails techniques :

- Carillon électromécanique 12V, 2 fils
- Matière et coloris : ABS noir
- Dimensions : L 7,5 x H 15 x P 3,2 cm

- Garantie 2 ans

SEN5200275	CARILLON FILAIRE ELECTROMECANIQUE 12V RETROBELL	3701085200275

LES IN
ÉLECTRICITÉ

PILES ET
TORCHES

- TORCHES
- BALLADEUSES
- PROJECTEURS PORTABLES

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

STANLEY

LES IN
ÉLECTRICITÉ

PILES ET
TORCHES

TORCHES

Torches
Lanternes
Lampes frontale

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

STANLEY

TORCHE STANLEY RECHARGEABLE IPX4

1	DZ765380	TORCHE STANLEY RECHARGEABLE 200 LUM IPX4	6939684853807
2	DZ765381	TORCHE STANLEY RECHARGEABLE 600LUM IPX4	6939684853814
3	DZ765382	TORCHE STANLEY RECHARGEABLE 1200LUM IPX4	6939684853821

TORCHE STANLEY ÉTANCHE IPX7

1	DZ765383	TORCHE STANLEY ETANCHE 1000LUM PORTEE 300M IPX7	6939684853838
2	DZ765384	TORCHE STANLEY ETANCHE 550LUM PORTEE 300M IPX7	6939684853845
3	DZ765385	TORCHE STANLEY ETANCHE 350LUM PORTEE 180M IPX7	6939684853852
4	DZ765386	TORCHE STANLEY ETANCHE 100LUM PORTEE 90M IPX7	6939684853869
5	DZ765387	TORCHE STANLEY ETANCHE 200LUM PORTEE 140M IPX7	6939684853876
6	DZ765388	TORCHE STANLEY ETANCHE 80LUM PORTEE 40M IPX7	6939684853883

LANTERNE RECHARGEABLE STANLEY 150LUM PORT. 8M IPX4

	DZ765431	LANTERNE RECHARGEABLE STANLEY 150LUM PORT. 8M IPX4	6939684854316

LAMPE FRONTALE STANLEY +FOCUS 300 LUM PORT.70M IPX4

DZ765435 | LAMPE FRONTALE STANLEY +FOCUS 300LUM PORT.70M IPX4 | 6939684854354

LAMPE FRONTALE STANLEY 200 LUM PORTÉE 15M IPX4

DZ765436 | LAMPE FRONTALE STANLEY 200LUM PORTEE 15M IPX4 | 6939684854361

PILES ET TORCHES

BALLADEUSES

Balladeuses

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

BALADEUSE 60W

Détails techniques :

- Structure en plastique
- Vendue sans ampoule
- Longueur du câble : 5m
- Max : 60W
- 230V AC 50 Hz
- Dimensions : 15 x 25 cm

DIO065003 | BALADEUSE 60W | 3380231115771

BALADEUSE 60 LEDS RECHARGEABLE

Détails techniques :

- Rechargeable sur secteur 230V et adaptateur allume-cigare 12V
- Batterie Ni-Mh 600 mAh, 7,2V
- Autonomie de 3 à 4 heures
- 75 Lumens
- 100 000 Heures
- Rechargeable
- Dimensions : 6,5 x 43 cm

- Avec crochet de suspension rotatif

DIO065071 | BALADEUSE 60 LEDS RECHARGEABLE | 3380231115801

PILES ET TORCHES

PROJECTEUR PORTABLE

Projecteur portable

Retrouver ces marques dans ce chapitre :

PROJECTEUR PORTABLE LED 90 LM IP20

Détails techniques :

- 23 LED : 115 lumens
- 18 LED : 90 lumens
- Modes : 9 LED / 23 LED / 18 LED / Flash 4 LED (rouge)
- Autonomie : 8-10 heures
- 4 modes d'éclairage
- ABS / rubber nish
- Batterie : 4V 1600mAh
- Indicateur de charge, arrêt automatique
- Adaptateur : 230V ~ / 9V DC
- Dimensions : 195 x 125 x160 mm .
- 1 Bandoulière avec 2 anneaux
- 1 Adaptaeur voiture 12 VDC

- Garantie 2 ans

- 23 + 18 LED
- 115 + 90 Lumens
- 4 modes
- Poignées pivotantes
- 90 lm / Portée : 100 m

DIO065081 | PROJECTEUR PORTABLE LED 90 LM | 3380231120935 | ARRET STOCK

	VOM002001	FLAM-E DETECTEUR DE FUMEE CONNECTE WI-FI	3380230020014
	SENBOXECOBELL	BOX CARILLON ECOBELL 100	3380231122502
	VOM002008	SENS-E CAMÉRA INTÉRIEURE WIFI FULL HD MOTORISÉE	3380230020083
	VOM002007	MOOV-E CAMÉRA EXTÉRIEURE WI-FI SUR BATTERIE FULL HD	3380230020076
	VOM002002	NINJ-E CAMERA EXT CONNECTEE + LED 5000K L900 WIFI	3380230020021
	VOM002006	TRIGG-E DÉTECTEUR D'OUVERTURE WI-FI	3380230020069
	VOM002033	SIMP-E PRISE ENCASTRABLE WI-FI 16A	3380230020335
	VOM002031	SWITCH-E ROLL INTERRUPTEUR VOLETS ROULANTS WI-FI	3380230020311
	VOM002030	SWITCH-E INTERRUPTEUR LED WI-FI AVEC NEUTRE	3380230020304

	DIO041033	PRISE DIGITALE PROGRAMMABLE	3380231125183
	VOM002032	SIMPL-E PRISE GIGOGNE WI-FI 16A AVEC COMPTEUR	3380230020328
	VOM002035	MULT-E MULTIPRISE WI-FI SURGE 4 PRISES + 4 USB	3380230020359
	DIO010135	ADAPT. UNIVERSEL 2 PORTS USB	3380231125817
	VOM520024	ADAPT. UNIVERSEL 5 PORTS USB	3380235200244
	DIO010134	ADAPTATEUR DE VOYAGE UNIVERSEL	3380231125251
	DIO010133	ADAPTATEUR DE VOYAGE UNIVERSEL	3380231125244
	DIO010132	ADAPT. VOY. EUROPE VERS UK	3380231125237
	DIO010131	ADAPT. VOY. EUROPE VERS USA	3380231125220
	VOM520023	ADAPT. EUROPE VERS UK 4 USB	3380235200237
	VOM520022	ADAPT. EUROPE VERS USA 4 USB	3380235200220
	DIO002082	PRISE MURALE ANTI-MOUSTIQUES 3W	3380231125831
	DIO002083	LOT DE 3 PRISES MURALES ANTI-MOUSTIQUES 3W	3380231125848
	VOM530521	PIÈGE ANTI-MOUSTIQUES 3W 3 MODES LUMINEUX	3380235305215
	VOM530527	PIÈGE ANTI-MOUSTIQUES 2,5W AVEC COLLECTEUR	3380235305277

	VOM530522	LAMPE ANTI-MOUST+TORCHE 2 EN 1	3380235305222
	DIO002084	LAMPE ANTI-MOUSTIQUES COMPACTE	3380231125855
	VOM530523	LAMPE ANTI-MOUST. ENCEINTE BT	3380235305239
	VOM530524	AMPOULE ANTI-MOUSTIQUES 2 EN 1	3380235305246
	VOM530525	LANTERNE ANTI-MOUST. SOLAIRE	3380235305253
	VOM530526	LAMPE ANTI-MOUSTIQUES 2 TUBES UV 20W AVEC CHAINE	3380235305260
	DIO002085	LAMPE ANTI-MOUSTIQUES 3W	3380231125862
	VOM530520	RAQUETTE ANTI-MOUSTIQUES 5W BATTERIE AU LITHIUM	3380235305208
	DIO002081	RAQUETTE ANTI-MOUSTIQUES AVEC PILES	3380231125824
	WAG224_104_SA5	5 BORNES NOIRES POUR LUMINAIRES 120°C	3380231125534
	WAG224_112_SA5	5 BORNES BLANCHES POUR LUMINAIRES 120°C	3380231125527
	WAG224_104_VE_100	100 BORNES NOIRES POUR LUMINAIRES 120°C	4044918584050
	WAG224_112_VE_100	100 BORNES BLANCHES POUR LUMINAIRES 120°C	4044918583596
	VOM002003	CADENAS BLUETOOTH AVEC RECONNAISSANCE D'EMPREINTES	3380231125244

NOS MARQUES

A

ACOR7400A-T500	ACOHOME GRADE 3TV TOURET 500M	3700223654611
ACOR7800A-C100	ACOHOME GRADE 2TV COURONNE100M	3700223689514

A

AMWPM5-FR	BLOC PARAFOUDRE 5 PRISES	731304313922
AMWPM5T-FR	BLOC PARAFOUDRE 5 P + TEL	731304313915
AMWPM5U-FR	BLOC PARAFOUDRE 5 P + 2 USB 5V	731304313892
AMWPM6-FR	BLOC PARAFOUDRE 6 PRISES	731304314004
AMWPM6U-FR	BLOC PARAFOUDRE 6 P + 2 USB 5V	731304314028
AMWPMF83VT-FR	BLOC PARAFOUDRE 8PC + TEL + VIDEO	731304313601
AMWPMH63VT-FR	PARAFOUDRE 6P + TEL + VIDEO	731304313649

NOS MARQUES

B

BLI460122	BORNES TPARENT MINI 2 ENT X200 - BTE REUTILISABLE	3380231123493
BLI460132	BORNES TPARENT MINI 3 ENT X150 - BTE REUTILISABLE	3380231123509
BLI460133	BORNE AUTO 3 ENTREES X 100 PIECES	3380231119236
BLI460142	BORNES TPARENT MINI 4 ENT X100 - BTE REUTILISABLE	3380231123516
BLI460152	BORNES TPARENT MINI 5 ENT X100 - BTE REUTILISABLE	3380231123523
BLI460162	BORNES TPARENT MINI 6 ENT X50 - BTE REUTILISABLE	3380231123530
BLI460182	BORNES TPARENT MINI 8 ENT X50 - BTE REUTILISABLE	3380231123547
BLI485121	BORNES A LEVIER 0.2-4 mm² 2ENTx70 BTE REUTILISABLE	3380231123486
BLI485131	BORNES A LEVIER 0.2-4 mm² 3ENTx50 BTE REUTILISABLE	3380231124681
BLI485151	BORNES A LEVIER 0.2-4 mm² 5ENTx30 BTE REUTILISABLE	3380231124698
BLI495133	BORNE A LEVIER 3 ENTREES X 50 PIECES	3380231119243
BLI590255	BOITE DE COMBLE ETANCHE 250x250x85 MONTEE	3380231119281
BLI610409X100	LOT 100 BOITES 1P CLOISON SECHE D.67 P.40 NF	3380231123240
BLI610456	BOITE MULTIMATERIAUX SIMPLE D.67 P.40	3380231122267
BLI629716	BOITE MULTIMATERIAUX DOUBLE ENTRAXE 71MM D.67 P.40	3380231122274
BLI639716	BOITE MULTIMATERIAUX TRIPLE ENTRAXE 71MM D.67 P.40	3380231122250
BLI672718	100 BTES ETANCHES A L'AIR 2P D67 P40MM	3380231122618
BLI673718	100 BTES ETANCHES A L'AIR 3P D67 P40MM	3380231122625
BLI680400X100	LOT 100 BTES 1P MTIMAT NO AIR D.67 P.40 NF	3380231123257
BLI680408	100 BOITES ETANCHES A L'AIR 1P D67 P40MM NF	3380231122731
BLI680508	100 BTES ETANCHES A L'AIR 1P D67 P50MM NF	3380231122748
BLI685504	BOITIER CLOISON SECHE ETANCHE MICRO MODULE P.47 1P	3380231122243
BLI687528	100 POINT CENTRE DCL ETANCH AIR +FICHE DOUILLE E27	3380231122632
BLI690124	BOITE DE DERIVATION ETANCHE 120x120x40 + COUVERCLE	3380231119250
BLI690174	BOITE DE DERIVATION ETANCHE 120x170x40 + COUVERCLE	3380231119267
BLI690184	BOITE DERIVATION ETANCHE 180x180x50 + COUVERCLE	3380231119274

B

BRTPTE110F1	ETIQUETEUSE POUR PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS	4977766774833
BRTPTE110F2	BOX 18 ETIQUETEUSES PT-E110 & 36 RUBANS TZE	3234421100064
BRTTZE231	RUBAN LAMINÉ NOIR/BLANC 12MMX8M	4977766685177
BRTTZE431	RUBAN LAMINÉ NOIR/ROUGE 12MMX8M	4977766686242
BRTTZE631	RUBAN LAMINÉ NOIR/JAUNE 12MMX8M	4977766686686
BRTTZEFX211	RUBAN LAMINÉ FLEXIBLE NOIR/BLANC 6MMX8M	4977766692960

B

BUBPSK10802	KIT TERRASSE CADRE INOX + VIS	5407005031070
BUBPSK12000	KIT DE RESERVATION BETON	5407005031087
BUBPSP10202	KITSOL 2P+T IP67 INOX-BETON	5407005031063

NOS MARQUES

C

CAPRI

CAP035980	SCIE CLOCHE DIAM 67MM	3589350359800
CAP036819	BOITE C.SECHE 1P LOT X10	3589350368192
CAP077099	BTE SCELLER X10 S/VIS D65 GP	3589350770995
CAP080191	KIT DE SUSPENSION FIXOPLAF	3589350801910
CAP080219	1 VERROU BKC100+1CABLETTE 1,5M	3589350802191
CAP493219	COUVERCLE POUR BOITE 110X110	3589354932191
CAP493410	COUVERCLE FINITION D=110	3589354934102
CAP599200	LUBRIFIANT CAPRIGEL GTI 1 LITRE	3589355992002
CAP599205	LUBRIFIANT CAPRIGEL GTI 0,5 LITRE	3589355992057
CAP710049	SAC DE 50 BOITES CAPRIBOX J12 SIMPLES D64 P40	3589357100498
CAP710129	COUVERCLE D'ATTENTE J17	3589357101297
CAP713925	SEAU 25 CAPRITHERM+SCIE CLOCHE	3589357139252
CAP715082	BTE APPLIQUE SCELLER DCL GP	3589357150820
CAP715101	FICHE DCL	3589357151018
CAP715859	BTE PLACO DCL+FICHE+DOUILLE	3589357158598
CAP715879	BTE APPLIQ PLACO40+DOUILLE DCL	3589357158796
CAP731129	BTE PLACO DBLE VERT. ENT.71 MM	3589357311290
CAP731139	BTE PLACO TRIPL VERT.ENT.71 MM	3589357311399
CAP736049	SAC DE 50 BOITES CAPRICLIPS SIMPLES D67 P40	3589357360496
CAP736905	5 BTES ENCAS.CL SECH+1 SCIE CL	3589357369055
CAP736925	SEAU 25 CAPRICLIPS+SCIE CLOCHE	3589357369253
CAP770000	COUVERCLE FINITION+DAC GP	3589357700001
CAP770099	BOITE SCELLER D64 S/VIS NO GP	3589357700995
CAP770999	BOITE SCELLER D64 A VIS OR GP	3589357709998
CAP775000	DOUILLE + FICHE GP	3589357750006
CAP775001	LOT 5 FICHES DCL	3589357750013
CAP775700	BPC A SCELLER DCL GP	3589357757005
CAP775859	BPC PLACO DCL P55 GP	3589357758590
CAP776419	BOITE APPLIQUE PLACO GP	3589357764195
CAP776819	BTE PLACO VIS/GRIF D67 P40 GP	3589357768193
CAP776859	BOITE PLACO P55 GP	3589357768599
CAP777140	BTE CARREE SCELLER VIS 1P40 GP	3589357771407

C

CELLPACK Electrical Products

CEL0031680	SACH 100 EMBASES ADH BLC 4,8B	4010311900407
CEL0031681	SACH 100 EMBASES ADH BLC 3,6B	4010311900414
CEL146404	AEROSOL NETTOYAGE UNIVERSEL	4010311005737
CEL223607	RUBAN PVC PREMIO NR l19mmxL20M	4010311124476
CEL241139	BOIT DERIVATION 3x1-3x4MM IP67	4010311128597
CEL241141	BOIT DERIVATION 3x1,5-3x6MM IP67	4010311128603
CEL259988	LOT 5 RUBANS 15X10 PANACHES HAUTE QUALITE	4010311140667
CEL335120	POWER GEL PRO 400ml BOITE	4010311164793

C

CES NIEDAX GROUP

CTS421938	VIRAGE 90° PLIABLE POUR DALLES PERFOREES 48x100 SZ	3614984219388
CTS421942	VIRAGE 90° PLIABLE POUR DALLES PERFOREES 48x195 SZ	3614984219425
CTS547535	CHEMIN DE CABLES FIL 50X54EZ 3M	3388565475356
CTS547538	CHEMIN CABLE FIL LARGEUR 200	3388565475387
CTS547636	CDFIL 100X54 EZ 3m	3388565476360
CTS552032	ACCESSOIRE U40 SZ CLAME POUR VIRAGE ET DERIVATION	3380231117508
CTS552050	KIT RAPIDE K U20/U30 EZ	3380231117515
CTS552151	ECLISSE CLIPSABLE DALLE FIL H.54 SZ	3388565521510
CTS721017	DALLE FT100X48 SZ 4m	3388567210177
CTS721021	CHEMIN CABLE TOLE LARGEUR 200	3388567210214
CTS747001	CONSOLE UFL 10 S100 U SZ	3388567470014
CTS747003	CONSOLE EN 200	3388567470038
CTS747010	SUSPENSION UFL 10 S100 U SZ	3388567470106
CTS747012	SUPPORT EN U 200	3388567470120
CTS8547810	CHEMIN CABLE FIL AUTOECLISSABLE 1,2M LARGEUR 5 CM	3614985478104
CTS8547811	CHEMIN CABLE FIL AUTOECLISSABLE 1,2M LARGEUR 10 CM	3614985478111
CTS8547812	CHEMIN CABLE FIL AUTOECLISSABLE 1,2M LARGEUR 20 CM	3614985478128

NOS MARQUES

C

CHAUVIN ARNOUX

MMXP01101997Z	ADAPTATEUR TESTEUR DE PRISES 2P+T A ECLIPSES	3760171412084
MMXP01120576Z	AMP.NUM.CAPT FLEX. 600V CAT IV	3760171417829
MMXP01191731Y	TESTEUR DDT/VAT	3760171410356
MMXP01191740Y	MULTIMETRE TESTEUR POCHE CA703	3760171410363
MMXP01191742D	DETEC. DE TENSION C.A 742 IP2X	3663653000284
MMXP01191757	TESTEUR NUM. MINIFLEX	3663653000116
MMXP06230301Y	TESTEUR PRISE&DIF 10-30mA VT35	3760171410370
MMXP06230304	CONTROLEUR DE PRISE 2P+T VT11	3760171417331
MMXP06231411Y	MULTIMETRE NUMERIQUE 6000PTS	3760171410387
MMXP06232008Z	PINCE MULTIMETRE CM 603	3663653000376
MMXP06237902	DETECTEUR CABLES SOUS TENSION	3760171415580
MMXTX0001Z	TESTEUR DE TENSION	3760171416556

C

CTS CABLE TRAY SYSTEMS

CTS421938	VIRAGE 90° PLIABLE POUR DALLES PERFOREES 48x100 SZ	3614984219388
CTS421942	VIRAGE 90° PLIABLE POUR DALLES PERFOREES 48x195 SZ	3614984219425
CTS547535	CHEMIN DE CABLES FIL 50X54EZ 3M	3388565475356
CTS547538	CHEMIN CABLE FIL LARGEUR 200	3388565475387
CTS547636	CDFIL 100X54 EZ 3m	3388565476360
CTS552032	ACCESSOIRE U40 SZ CLAME POUR VIRAGE ET DERIVATION	3380231117508
CTS552050	KIT RAPIDE K U20/U30 EZ	3380231117515
CTS552151	ECLISSE CLIPSABLE DALLE FIL H.54 SZ	3388565521510
CTS721017	DALLE FT100X48 SZ 4m	3388567210177
CTS721021	CHEMIN CABLE TOLE LARGEUR 200	3388567210214
CTS747001	CONSOLE UFL 10 S100 U SZ	3388567470014
CTS747003	CONSOLE EN 200	3388567470038
CTS747010	SUSPENSION UFL 10 S100 U SZ	3388567470106
CTS747012	SUPPORT EN U 200	3388567470120
CTS8547810	CHEMIN CABLE FIL AUTOECLISSABLE 1,2M LARGEUR 5 CM	3614985478104
CTS8547811	CHEMIN CABLE FIL AUTOECLISSABLE 1,2M LARGEUR 10 CM	3614985478111
CTS8547812	CHEMIN CABLE FIL AUTOECLISSABLE 1,2M LARGEUR 20 CM	3614985478128

NOS MARQUES

D

DELTA DORE
Smart is the new power

DEL6351096	TYCAM 2000 CAMERA EXTERIEURE CONNECTEE WIFI	3513143510963
DEL6351103	TYXIA 4600 RECEPTEUR CONTACT SEC MAINTENU X3D	3513143511038
DEL6351104	TYXIA 4620 RECEPTEUR CONTACT SEC IMPULSIONNEL	3513143511045
DEL6351180	TYXIA 6410 RECEPTEUR MONODIRECTIONNEL EXTERIEUR	3513143511809
DEL6351376	TYXIA 6610 RECEPTEUR PILOTAGE RADIO LAMPE APPOINT	3513140002706
DEL6351379	TYXIA 2330 INTER EMETTEUR MURAL VOLET ROULANT X3D	3513140022582
DEL6351380	TYXIA 2310 INTER EMETTEUR MURAL ECLAIRAGE X3D	3513140002980
DEL6351386	TYXIA 4910 RECEPTEUR MODULAIRE ECLAIRAGE MULTIFONC	3513140003567
DEL6351387	TYXIA 4940 RECEPTEUR MODULAIRE VARIATEUR	3513140003574
DEL6351388	TYXIA 1400 TELECOMMANDE PORTE CLE M/A OU M/D	3513140003499
DEL6351389	TYXIA 1410 TELECOMMANDE PORTE CLE AUTOMATISMES	3513140003505
DEL6351399	TYXIA 2600 - EMETTEUR RADIO MULTIFONCTIONS	3513140005066
DEL6351400	TYXIA 5610 - RECEPTEUR RADIO ECLAIRAGE 1 VOIE M/A	3513140005073
DEL6351401	TYXIA 5630 RECEPTEUR X3D POUR VOLET ROULANT	3513140005080
DEL6351402	TYXIA 5730 RECEPTEUR X3D POUR VOLET ROULANT	3513140005097
DEL6351403	TYXIA 1700 TÉLÉCOMMANDE X3D 5 CANAUX	3513140004663
DEL6351406	TYXIA 1712 TÉLÉCOMMANDE X3D 16 CANAUX	3513140004694
DEL6351407	PACK TYXIA 501 - VA ET VIENT SANS FIL AVEC NEUTRE	3513140004724
DEL6351408	PACK TYXIA 511 - VA ET VIENT SANS FIL SANS NEUTRE	3513140004731
DEL6351409	TYXIA 541 PACK CENTRALISATION VOLET ROULANT TLCDE	3513140004748
DEL6351410	TYXIA 611 PACK ECLAIRAGE VA-ET-VIENT SANS FIL	3513140004755
DEL6351411	TYXIA 641 PACK VOL.ROULANT & LPE APPOINT CONNECTES	3513140004762
DEL6351412	TYXIA 5731 RÉCEPTEUR X3D POUR STORE <2A +/- 80Nm	3513140004779
DEL6351413	TYXIA 5640 RECEPTEUR X3D ECLAIRAGE VARIATION PH/N	3513140004786
DEL6351906	TYXIA5612 NANOMODULE RECEPTEUR 2 VOIES M/A	3513140004489
DEL6357007	TYMOOV 10Nm PACK VOLET ROULANT RADIO X3D PERFORMAN	3513140005011
DEL6410178	PACK ALARME ET VIDEO RADIO TYXAL+	3513140003956
DEL6410186	TYXAL+ ACCESS PACK ALARME RADIO 2 ZONES	3513140005493
DEL6412286	TYXAL+ - DETECTEUR DE MOUVEMENT BI-LENTILLE RADIO	3513144122868
DEL6412287	TYXAL+ DETECTEUR MOUVEMENT BI-LENTILLE VIDEO RADIO	3513144122875
DEL6412300	TYXAL+ DETECTEUR OUVERTURE POUR SOL	3513140003246
DEL6412302	TYXAL+ DETECTEUR UNIVERSEL TECHNIQUE OU INTRUSION	3513140003260
DEL6412304	TYXAL+ DETECTEUR VOLET ROULANT	3513140003277
DEL6412305	TYXAL+ MICRO DETECTEUR D'OUVERTURE RADIO BLANC	3513140003215
DEL6412306	TYXAL+ MICRO DETECTEUR D'OUVERTURE RADIO BRUN	3513140003222
DEL6412307	TYXAL+ MICRO DETECTEUR D'OUVERTURE RADIO GRIS	3513140003369
DEL6412308	TYXAL+ DETECTEUR OUVERTURE INVISIBLE PVC	3513140003239
DEL6412317	TYXAL+ DETECTEUR MOUVEMENT RIDEAU BLANC RADIO X3D	3513140004137
DEL6413251	TYXAL+ TELECDE RADIO 4 TOUCHES ALARME/AUTOMATISMES	3513144132515
DEL6413255	TYXAL+ 8000 CLAVIER EXTERIEUR 8 ZONES	3513140003413
DEL6415221	TYXAL+ SIRENE EXTERIEURE FLASH	3513144152216
DEL6416204	BLOC PILES (POUR SIRENE)	3513144162048

DIO013000	RANGE CABLE D20-1,5M+OUTIL GRIS	3700103200051
DIO013001	RANGE CABLE D20-1,5M+OUTIL NOIR	3700103200037
DIO013014	BTE RONDE ET.D=65 - H=35/IP44	3380233298199
DIO013015	BTE RONDE ET.D=80 - H=40/IP44	3380233298175
DIO013016	BTE CARREE ET. 80X 80X40/IP44	3380233298434
DIO013017	BTE CARREE ET. 100X100X50/IP55	3380233298427
DIO013020	LOT 3 BTES ETAN.80X80X40 IP44	3380233297895
DIO013021	LOT 3 BTES ET.100X100X50 IP55	3380233297888
DIO013022	LOT 3 BTES ETANCHES D65 IP44	3380233297871
DIO013024	TIR FIL NYLON DIAM 4 10 METRES	3380233297635
DIO013025	TIR FIL NYLON DIAM 4 25 METRES	3380233297628
DIO013029	BLOC BLANC 3X2P+T 3G1 1M	3380233296799
DIO013031	BLOC BLANC 5X2P+T 3G1 1,5 M	3380233296775
DIO013033	BLOC BC 3X2P+T 3G1 1,5M +INTER	3380233296751
DIO013035	BLOC BC 5X2P+T 3G1 1,5M +INTER	3380233296737
DIO013037	BLOC 3X2PT10A+4X6A3G1 1,5M+INT	3380233296119
DIO013038	BLOC BC 5X2P+T 2USB 3G1 INTER	3380231116389
DIO013043	BLOC BLANC 3 PRISES 2 POLES + TERRE 2USB 3G1 INTER	3380231119199
DIO013050	BLOC ETANCHE 4PC 2P+T IP44	3380233294566
DIO013051	BLOC 5 PRISES 2P+T COULEUR + REPERES 1,5M	3380231121116
DIO013054	BL CELESTA BLANC A CABL 3X16A	3380230730173
DIO013055	BL CELESTA BLANC A CABL 5X16A	3380230730180
DIO013063	BLOC 3X2P+T 4M	3380233296539
DIO013064	BL CELESTA SILVER A CABL 3X16A	3380230730197
DIO013065	BL CELESTA SILVER A CABL 5X16A	3380230730203
DIO013076	BLOC 6X2P+T 4M + INTER	3380233296522
DIO013092	BOITE ETANCHE IP55 120X80X50	3380233295938
DIO013093	BOITE ETANCHE IP55 150X110X70	3380233295921
DIO013094	BOITE ETANCHE IP55 190X140X70	3380233294948
DIO013095	BOITE ETANCHE IP55 240X190X90	3380233294931
DIO014003	5 BORNES 8 ENTREES	3380231118888
DIO020103	KIT FIXATION DAAF AIMANTE Ø7CM	3380231120898
DIO020500	KIT ALARME SS FIL TRANS. RTC	3380231120799
DIO020501	DETEC MAGNE ALARM INDEPENDANTE	3380231120805
DIO020502	DETECTEUR MAGNETIQUE	3380231120812
DIO020503	DETECTEUR DE MOUVEMENT	3380231120829
DIO020504	TELECOMMANDE DE CONTROLE	3380231120836
DIO020506	CARILLON SS FIL 100M 16 MEL NR	3380231120850
DIO021000	PIQUET DE TERRE CRUCI 1M	3380231118697
DIO021001	PIQUET DE TERRE CRUCI 1,5M	3380231118703
DIO021002	PIQUET DE TERRE CRUCI 2M	3380231118710
DIO021003	BARRETTE COUPURE BASSE	3380231118727
DIO021004	BARRETTE COUPURE HAUTE	3380231118734
DIO021005	COLLIER EQUIPOTENTIALITE LG190	3380231118741
DIO021006	REGARD DE TERRE	3380231118758
DIO021007	BANDE PERFOREE 25 METRES	3380231118765
DIO021009	ATTACHE CABLE POUR PIQUET DE TERRE ACIER GALVANISE	3380231121949
DIO041024	MULTIMETRE 19 CALIBRES	3380233296928
DIO041029	PRISE PROGRAMMABLE MECAN. 24H	3380233299745
DIO041030	PRISE PROGRAMMABLE DIGITALE	3380233296713
DIO041053	KIT 3 PRISES 1000W + TCDE	3380231117119
DIO042001	VA & VIENT ENCASTRE PHENICIA	3380233296683
DIO042002	DOUBLE VA & VIENT ENCASTRE PHENICIA	3380233296676
DIO042003	POUSSOIR ENCASTRE PHENICIA	3380233296669
DIO042005	PRISE 2 P+T 10/16A ENCASTRE PHENICIA	3380233296645
DIO042006	PRISE TV ENCASTRE PHENICIA	3380233296638
DIO042008	SORTIE DE CABLE ENCASTRE PHENICIA	3380233293422
DIO042101	VA ET VIENT HORIZON SAILLIE	3380233296089
DIO042105	P/C2P+T 10/16A HORIZON SAILLIE	3380233296041
DIO042111	VV CELESTA	3380231114125
DIO042112	2P+T CELESTA	3380231114132
DIO042113	DBLE V/V CELESTA SAILLIE	3380231118406
DIO042114	BOUTON POUSS. CELESTA SAILLIE	3380231118413
DIO042115	PRISE TV CELESTA SAILLIE	3380231118420
DIO042116	PRISE TEL RJ45 CELESTA SAILLIE	3380231118437
DIO042349	SAMBA METAL VARIATEUR	3380231112718
DIO043000	ADAPTATEUR RJ45 MALE - RJ11 FEMELLE	3380231118987
DIO043001	ADAPTATEUR RJ45 FEM.-RJ11 MALE	3380231121178
DIO043019	BOITE PAVILLONNAIRE	3380233296294
DIO043050	FICHE MALE COUDEE 6A 2P BLANCHE	3380231117904
DIO043051	FICHE MALE COUDEE 6A 2P NOIRE	3380231117911
DIO043052	FICHE MALE - 6A - 2P BLANCHE	3380231117928
DIO043053	FICHE MALE - 6A - 2P MARRON	3380231117935
DIO043054	FICHE MALE - 6A - 2P - NOIRE	3380231117942
DIO043055	FICHE MALE - 6A - 2P - VIEIL OR	3380231117959
DIO043056	FICHE FEMELLE 6A 2P - BLANCHE + ECLIPSE	3380231117966
DIO043057	FICHE FEMELLE 6A 2P MARRON + ECLIPSE	3380231117973
DIO043058	FICHE FEMELLE 6A 2P NOIRE + ECLIPSE	3380231117980
DIO043059	FICHE FEMELLE 6A 2P VIEIL OR + ECLIPSE	3380231117997
DIO043060	FICHE MALE 2P+T SORTIE LATERALE NOIRE	3380231118000
DIO043061	FICHE MALE 2P+T SORTIE LATERALE GRISE	3380231118017
DIO043062	FICHE MALE 2P+T SORTIE LATERALE BLANCHE	3380231118024
DIO043063	FICHE MALE 2P+T SORTIE DROITE NOIRE	3380231118031
DIO043064	FICH MALE 2P+T SORTIE DROITE GRISE	3380231118048
DIO043065	FICHE MALE 2P+T SORTIE DROITE BLANCHE	3380231118055
DIO043066	FICHE FEMELLE 2P+T NOIRE + ECLIPSE	3380231118062
DIO043067	FICHE FEMELLE 2P+T GRISE + ECLIPSE	3380231118079
DIO043068	FICHE FEMELLE 2P+T BLANCHE + ECLIPSE	3380231118086
DIO043069	FICHE MALE 2P+T A ANNEAU NOIRE	3380231118093
DIO043070	FICHE MALE 2P+T A ANNEAU GRISE	3380231118109
DIO043071	FICHE MALE 2P+T ANNEAU BLANCHE	3380231118116
DIO043072	FICHE FEMELLE 2P+T A ANNEAU NOIRE+ECLIPSE	3380231118123
DIO043073	FICHE FEMELLE 2P+T A ANNEAU GRISE+ECLIPSE	3380231118130
DIO043074	FICHE FEMELLE 2P+T A ANNEAU BLANCHE+ECLIPSE	3380231118147
DIO043075	FICHE MALE 2P+T TER.SCHUKO GRISE	3380231118154
DIO043076	FICHE MALE 2P+T TER.SCHUKO BLANCHE	3380231118161
DIO043077	FICHE MALE 2P+T CAOUTCHOUC	3380231118178
DIO043078	FICHE FEMELLE 2P+T CAOUTCHOUC + ECLIPSE	3380231118185
DIO043079	FICHE MALE + FEMELLE A ANNEAU 16A BLANCHE	3380231118192
DIO043080	FICHE MALE EXTRA PLATE 16A BLANCHE	3380231118208
DIO043081	FICHE MALE EXTRA PLATE 16A NOIRE	3380231118215
DIO043130	PACK 6 AUTOFUSES 5 A 25A	3380231124087
DIO043131	PACK 6 MINIFUSES 3 A 20A	3380231124094
DIO043132	PACK 5 FUS VERRE 5X20MM 3,15A	3380231124339
DIO043133	PACK 5 FUS VERRE 5X20 5A	3380231124346
DIO043134	PACK 3 FUS 8,5X23 VOYANT 10A	3380231124353
DIO043135	PACK 3 FUS 10,3X25,8 VOY 16A	3380231124360
DIO043136	PACK 3 FUS 8,5X31,5 VOYANT 10A	3380231124377
DIO043137	PACK 3 FUS 8,5X31,5 VOYANT 16A	3380231124384
DIO043138	PACK 3 FUS 8,5X31,5 VOY 20A	3380231124391
DIO043139	PACK 3 FUS 10,3X38 VOY 32A	3380231124407
DIO043140	PACK 10 FUS VOY (10 A 32A)	3380231124414
DIO043141	PACK 3 FUS 10,3X25,8 VOY 10A	3380231124780
DIO043142	PACK 3 FUS 10.3X31.5 VOY 16A	3380231124797
DIO043143	PACK 3 FUS 10,3X31,5 VOY 20A	3380231124803
DIO043144	PACK 3 FUS 10,3X31,5 VOY 25A	3380231124810
DIO043145	PACK 3 FUS 10,3X38 VOY 16A	3380231124827
DIO043146	PACK 3 FUS 10,3X38 VOY 20A	3380231124834
DIO043147	PACK 3 FUSIBLES VERRE 5X20 1A	3380231124841
DIO043148	PACK 3 FUS VERRE 5X20 1,6A	3380231124858
DIO043149	PACK 3 FUSIBLES VERRE 5X20 2A	3380231124865
DIO043152	PACK 3 FUS VERRE 5X20 2,5A	3380231124872
DIO043153	PACK 3 FUSIBLES VERRE 5X20 4A	3380231124889
DIO043154	PACK 3 FUS VERRE 5X20 6,3A	3380231124896
DIO043155	PACK 5 FUS VERRE 5X20MM 0,5 A	3380231124902
DIO043156	PACK 5 FUS VERRE 5X20 10A	3380231124919
DIO043157	PACK 10 FUSIBLES VERRE 2 à 15A	3380231124926
DIO043158	PACK 4 FUS 8,5X23 VOYANT 2à6A	3380231124933
DIO043159	CARTE FUSIBLE 4 ENROULEMENTS	3380231124940
DIO045000	COFFRET DE COMM. ESSENTIEL	3380231118390
DIO045040	GOULOTTE PROTEGE CABLE ALU	3380231121864
DIO052130	PACK 10 CLIPS FEM 6,5MM ROUGE	3380231123943
DIO052131	PACK 10 CLIPS MALES 6,35MM ROUGE	3380231123950
DIO052132	PACK 10 COSSES RONDES 6,5MM BLEU	3380231123967
DIO052133	PACK 10 CLIPS FEM 7,4MM BLEU	3380231123974
DIO052134	PACK 10 CLIPS MALES 6,35MM BLEU	3380231123981
DIO052135	PACK 10 COSSES PROLONG 2,3MM BL	3380231123998
DIO052136	PACK 10 COSSES RONDES 6,5 MM JAUNE	3380231124001
DIO052137	PACK 10 CLIPS ISOL FEM 6,6MM RG	3380231124018
DIO052138	PACK 10 CLIPS ISOL FEM 6,6MM BL	3380231124025
DIO052139	PACK 20 COSSES RONDES 3 à 5MM	3380231124032
DIO052140	PACK 18 COSSES FOURCHES 3-5MM	3380231124049
DIO052141	PACK 12 COSSES CYLINDRIQUES 5MM	3380231124056
DIO052142	PACK 12 CLIPS 6 MAL+6 FEM JN	3380231124063
DIO052143	PACK 8 COSSES + 4 CLIPS MIXTES	3380231124070
DIO052150	LOT5 BARRETTES UNIPOLAIRES TRANSPARENTES À VIS	3380231121154
DIO052151	3 BORNES 3PLOTS VIS LUMI&CHAUF	3380231121161
DIO052152	BORNE STEATITE 6 à 16 MM2 60A 450V	3380231121871
DIO052155	BARRETTE CONNEX 2,5-4mm² NOIR	3380231124438
DIO052156	BARRETTE CONNEXION 6MM2 NOIR	3380231124445
DIO052157	BARRETTE CONNEXION 10MM2 NOIR	3380231123707
DIO052158	BARRETTE CONNEXION 16MM2 NOIR	3380231123714
DIO052159	BARRETTE CONNEXION 25MM2 NOIR	3380231123721
DIO054001	V/V AQUATOP IP54	3380233293484
DIO054002	DOUBLE V/V AQUATOP IP54	3380233293477
DIO054003	POUSSOIR AQUATOP IP54	3380233293460
DIO054004	PRISE 2P+T AQUATOP IP54	3380233293453
DIO054005	DOUBLE PRISE 2P+T AQUATOP IP44	3380233293446
DIO054008	VV+PC 2P+T HORIZ. AQUATOP IP44	3380233293439
DIO054009	VV LUMINEUX AQUATOP IP54	3380231111292
DIO054010	POUSSOIR LUMINEUX AQUATOP IP54	3380231111308
DIO054011	AQUATOP LOT 1 VV + 2 PC 2P+T	3380231111537
DIO065003	BALADEUSE 60W	3380231115771
DIO065071	BALADEUSE 60 LEDS RECHARGEABLE	3380231115801
DIO065081	PROJECTEUR PORTABLE LED 90 LM	3380231120935
DIO080470	1 LOT DE 10 RUBANS ISOLANT TEMFLEX 1500 10MX15MM	4001895959301
DIO530040	RUBAN NOIR ISOLANT TEMFLEX 1300 10MX15M LOT3	3380231120058
DIO530041	RUBAN V/J ISOLANT TEMFLEX 1300 10MX15M LOT3	3380231120065
DIO530042	RUBAN BLANC ISOLANT TEMFLEX 1300 10MX15MM LOT3	3380231120072
DIO530043	RUBAN ROUGE ISOLANT TEMFLEX 1300 10MX15M LOT3	3380231120089
DIO530044	RUBAN BLEU ISOLANT TEMFLEX 1300 10MX15MM LOT3	3380231120096
DIO530046	RUBAN ISOLANT 10MX19MM NOIR	3380231124193
DIO530047	RUBAN ISOLANT 10MX19MM BLEU	3380231124209
DIO530048	RUBAN ISOLANT 10MX19MM ROUGE	3380231124216
DIO530049	RUBAN ISOLANT 10MX19MM BLANC	3380231124223
DIO530050	RUBAN ISOLANT 10MX19MM VERT/JA	3380231124230

NOS MARQUES

E

AGI227001	TIRE-FILS 20 METRES 4MM CARTER PLASTISQUE	3508192270012
AGI231101	RUBAN 3M NOIR AUTO-AMALGAMANT	3508192311012
AGI231103	RUBAN 3M ROUGE AUTO-AMALGAMANT	3508192311036
AGI331036	BL4 MARQUEURS NOIRS PERMANENTS	3508193310366
AGI421047	COUTEAU DENUDE-CABLE JOKARI	3508194210474

E

AGI227001	TIRE-FILS 20 METRES 4MM CARTER PLASTISQUE	3508192270012
AGI231101	RUBAN 3M NOIR AUTO-AMALGAMANT	3508192311012
AGI231103	RUBAN 3M ROUGE AUTO-AMALGAMANT	3508192311036
AGI331036	BL4 MARQUEURS NOIRS PERMANENTS	3508193310366
AGI421047	COUTEAU DENUDE-CABLE JOKARI	3508194210474

E

TON23002	20 CONNECTEURS TELECOMMUNICATIONS ETON 23	3380231115566

NOS MARQUES

G

GGKEAN6787	GTL 1PORT 2,6M(2X1,3) GOUL ISO	4018475250017
GGKEAN8002	2X GOULOTTE 10X10 ADHÉSIVE 2M	4018475338333
GGKEAN8003	2X GOULOTTE 10X15 ADHÉSIVE 2M	4018475338340
GGKEAN8004	2X GOULOTTE 10X20 ADHESIVE	4018475338357
GGKEAN8005	2X GOULOTTE 10X20 2M	4018475338364
GGKEAN8006	2X GOULOTT 10X20 SÉPARATEUR 2M	4018475338371
GGKEAN8007	TOUR DE PORTE MINI 10X20L	4018475338388
GGKEAN8011	KIT TV ADHESIF BLANC 12X50 1M	4018475250222
GGKEAN8012	KIT TV ADHESIF NOIR 12X50 1M	4018475250239
GGKEAN8013	PASSAGE PLANCHER 18x75 GRIS	4018475338449
GGKEAN8014	GOULOTTE 60X200 1.3M	4018475338456
GGKEAN8015	GOULOTTE 60X230 1.3M	4018475338463
GGKEAN8017	GOULOTTE 10X20L 1.2M ADHESIVE	4018475339040
GGKEAN8019	4 ANGLES INTERIEURS 7X12	4018475316799
GGKEAN8020	4 ANGLES EXTERIEURS7X12	4018475316812
GGKEAN8021	4 EMBOUTS 7X12	4018475316829
GGKEAN8022	4 ANGLES PLATS 7X12	4018475316836
GGKEAN8023	4 ANGLES INTERIEURS 10X20	4018475251304
GGKEAN8024	4 ANGLES EXTERIEURS 10X20	4018475251526
GGKEAN8025	4 EMBOUTS 10X20 (12X22)	4018475251625
GGKEAN8026	4 ANGLES PLATS 10X20 (12X22)	4018475251342
GGKEAN8027	ADAPTATEUR 45 10X20 (12X22)	4018475251380

G

WEN55500	DOUIL.E27 +CAPTEUR SON LUMIÈRE	4040849555008
WEN55501	DOUIL.E27+CAPTEUR LUMIÈRE &MVT	4040849555015

NOS MARQUES

H

Honeywell

CTACAMIR-8EZS	DETECTEUR PIR AVEC PRISE PHOTO	5004100969446

NOS MARQUES

IDCSTARPLUG	REHAUSSEUR DE PRISE STARPLUG	3701091200016

IGLA851400	MANCHONS D16 CONNECT-RING X3	3509098514002
IGLA851405	MANCHONS D20 CONNECT-RING X3	3509098514057
IGLA851410	MANCHONS D16 ECO-RING X4	3509098514101
IGLA851415	MANCHONS D20 ECO-RING X4	3509098514156
IGLA851420	ATTACHES RAJOUT TUBE 16-16 X5	3509098514200
IGLA851430	ATTACHES D16 SIMPLES X20	3509098514309
IGLA851445	ATTACHES D16 DOUBLES X10	3509098514453
IGLA851490	CHEVILLES POUR MOULURE X20	3509098514903
IGLA851495	CHEVILLES POUR GOULOTTE X20	3509098514958
IGLA851505	BANDE 3 MANCHONS D16	3509098515054
IGLA851510	BANDE 3 CONNECT-RING D20	3509098515108
IGLA851520	BANDE 5 FAST-RING TUBE 20-20	3509098515207
IGLA851525	BANDE 20 FIX-ELEC PR MOULURE	3509098515252
IGLA851530	BANDE 20 CLOU-ELEC PR GOULOTTE	3509098515306
IGLA851610	BANDE 15 FIX-RING D20 SIMPLE	3509098516105
IGLA851625	BANDE 10 FIX-RING D20 DOUBLE	3509098516259
GGKEAN8022	4 ANGLES PLATS 7X12	4018475316836
GGKEAN8023	4 ANGLES INTERIEURS 10X20	4018475251304
GGKEAN8024	4 ANGLES EXTERIEURS 10X20	4018475251526
GGKEAN8025	4 EMBOUTS 10X20 (12X22)	4018475251625
GGKEAN8026	4 ANGLES PLATS 10X20 (12X22)	4018475251342
GGKEAN8027	ADAPTATEUR 45 10X20 (12X22)	4018475251380

NOS MARQUES

J

JANOPLAST

JAN002020	GRILLAGE 87-30 ROUGE 25M	3447640020208
JAN002021	GRILLAGE 87-30 VERT 25M	3447640020215
JAN002542	PREF NO 20G 3X2,5 100M B-R-VJ	3447640025425
JAN002886	PREF NO 16G 3X1,5 100M B-R-VJ	3447640028860
JAN003345	PREF NO 16G 3X1,5 10M B-R-VJ	3447640033451
JAN003347	PREF NOIR 20G 3X2,5 10M B-R-VJ	3447640033475
JAN004346	PREF NO 20G 3X2,5 25M B-R-VJ	3447640043467
JAN004347	PREF NOIR 20G 3X2,5 50M B-R-VJ	3447640043474
JAN004348	PREF NOIR 16G 3X1,5 25M B-R-VJ	3447640043481
JAN004349	PREF NOIR 16G 3X1,5 50M B-R-VJ	3447640043498
JAN007443	ICTA 3422 16/100M NOIR L-ATF	3447640074430
JAN007444	ICTA 3422 20/100M NOIR L-ATF	3447640074447
JAN007445	ICTA 3422 25/100M NO L-ATF-SB	3447640074454
JAN100571	ICTA 3422 25/50M NOIR L-ATF-SB	3447641005716
JAN100588	ICTA 3422 16/5M NOIR ATF	3447641005884
JAN100589	ICTA 3422 16/10M NOIR ATF	3447641005891
JAN100590	ICTA 3422 16/25M NOIR ATF	3447641005907
JAN100591	ICTA 3422 16/50M NOIR L-ATF	3447641005914
JAN100592	ICTA 3422 20/5M NOIR ATF	3447641005921
JAN100593	ICTA 3422 20/10M NOIR ATF	3447641005938
JAN100594	ICTA 3422 20/25M NOIR ATF	3447641005945
JAN100595	ICTA 3422 20/50M NOIR L-ATF	3447641005952
JAN100596	ICTA 3422 25/5M NOIR ATF	3447641005969
JAN100597	ICTA 3422 25/10M NOIR ATF	3447641005976
JAN100598	ICTA 3422 25/25M NOIR ATF	3447641005983
JAN100602	ICTA 3422 32/50M NOIR ATF	3447641006027
JAN100630	IRL 3321 TULIPE D16 GRIS 3M	3447641006300
JAN100631	IRL 3321 TULIPE D16 GRIS 2M	3447641006317
JAN100632	IRL 3321 TULIPE D20 GRIS 3M	3447641006324
JAN100633	IRL 3321 TULIPE D20 GRIS 2M	3447641006331
JAN100634	IRL 3321 TULIPE D25 GRIS 3M	3447641006348
JAN100635	IRL 3321 TULIPE D25 GRIS 2M	3447641006355
JAN100637	IRL 3321 TULIPE D32 GRIS 2M	3447641006379

NOS MARQUES

K

KAUFEL Systèmes de sécurité

KAU103111K	BLOC AUTONOME PRIMO+60L A	5415022449587
KAU103131K	BLOC AUTONOME PRIMO+10L A	5415022449617
KAU534115	DECLENCHEUR DMMD ROUGE	5414363446415
KAU534500	PACK ALARME T4 FILAIRE	3660792002704
KAU621201	BOITIER INTERFACE TELECOMM BT12V	3660792000359
KAU621500	BOITIER INTERFACE TELECOMM BT5F	3660792003329

K

Kidde

KID10Y29	DETECTEUR FUMEE STD LD 10ANS	047871097531
KIDDF45	DETECTEUR DE FUMEE 3Y29 PILE ALCALINE 3 ANS	047871276929
KIDDF46	DETECTEUR DE FUMEE 5Y29 PILE LITHIUM 5 ANS	047871276943
KIDDF47	BIPACK DETECTEUR DE FUMEE 3Y29 PILE ALCALINE 3 ANS	047871276936
KIDDF48	BIPACK DETECTEUR DE FUMEE 5Y29 PILE LITHIUM 5 ANS	047871276950
KIDFB03	Couverture AntiFeu 1.1X1.1 FB1	047871266142
KIDJ418	Extincteur polyvalent 1kg ABC	090008462726
KIDJ419	Extincteur polyvalent 2kg ABC	090008462962
KIDK743	DETECTEUR MONOXYDE CARBONE	047871082445

K

kônyks

APYCAMINI+	CAMÉRA MOTORISÉE H/V, WIFI FULL HD	3770008652309
APYINTERI	INTERRUPTEUR ENCASTRE CONNECTÉ WIFI	3770008652194
APYPLUVIOSE	PRISE EXTÉRIEURE WIFI IP55 16A 3520W	3770008652033
APYPOLYCO	POLYCO BLOC 4 MULTIPRISES + 4 USB WIFI CONNECTE	3770008652040
APYPRISKA	PRISKA+ PRISE MURALE WIFI CONNECTEE 2000W	3770008652156
APYPRISKA+MINIFR	PRISE WIFI 16A PRISKA+ MINI AVEC CONSO	3770008652279
APYPRISKAMINIFR	PRISKA+ PRISE MURALE WIFI CONNECTEE 2000W	3770008652248
APYSENSO	DÉTECTEUR D'OUVERTURE WIFI POUR GAMME KONYKS	3770008652057
APYVOLLO	INTERRUPTEUR VOLETS ROULANTS WIFI VOLLO	3770008652316

NOS MARQUES

L

lēbēnoïd
lighting your way

EBE011730	TRIPLITE AV ECLIPS 2X16A+T BC	3477870117300
EBE012715	BLOC 5X16A+T INT 3G1 1,5M	3477870127156
EBE043110	DOUILLE LAITON B22 DB M10	3477870431109
EBE310101	ADAPTATEUR FRANCE/SCHUKO ECLIPSE	3477873101016
EBE310112	ADAPT.SCHUKO-FRANCE 16A ECLIP	3477873101122
EBE310142	ADAPT.2P+T BRIT./CONTINENT 10A	3477873101429
EBE310412	ADAPTATEUR 6A CLASSE II	3477873104123
EBE321112	FICHE MALE 2P+T SORT. LAT.NOE	3477873211128
EBE321113	FICHE MALE 2P+T SORT. LAT.GR.	3477873211135
EBE321114	FICHE MALE 2P+T SORT. LAT. BLC	3477873211142
EBE321141	FICH MALE 2P+T SORT.DROITE NOE	3477873211418
EBE321146	FICH MALE 2P+T SORT.DROITE GR.	3477873211463
EBE321148	FICH MALE 2P+T SORT.DROITE BLC	3477873211487
EBE321352	FICHE FEM. 2P+T - GR. + ECLIP	3477873213528
EBE321353	FICHE FEM. 2P+T - BLC + ECLIP	3477873213535
EBE321401	FICHE MALE 2P+T À ANNEAU - NOE	3477873214013
EBE321406	FICHE MALE 2P+T ANNEAU - GR.	3477873214068
EBE321408	FICHE MALE 2P+T ANNEAU - BLC	3477873214082
EBE321425	FICHE FEM 2P+T ANNEAU NOE+ECL	3477873214259
EBE321427	FICHE FEM 2P+T ANNEAU GR.+ECL	3477873214273
EBE321429	FICHE FEM 2P+T ANNEAU BLC+ECL	3477873214297
EBE321471	FICHE MALE 2P+T - CAOUTCHOUC	3477873214716
EBE321474	FICHE FEM 2P+T CAOUT.+ ECLIP	3477873214747
EBE325418	SORT. DE CABLE 75 X 75 - A VIS	3477873254187
EBE325448	SORTIE DE CABLE 20/32A A VIS	3477873254484
EBE325506	CADRE SAILLIE 80X80	3477873255061
EBE325508	CADRE SAILLIE 100X100	3477873255085
EBE342902	DOUILLE PATERE E27	3477873429028
EBE343311	DOU.ACIER LAIT. B22 DBLE BAG	3477873433117
EBE345218	DOU.BOUT DE FIL PROV. CHANTIER	3477873452187
EBE346108	DOUILLE NYLON B22 S.B. RACC.10	3477873461080
EBE346109	D.NYL.B22 PASSE FIL SPLE BAG.	3477873461097
EBE346118	DOUILL NYLON B22 DB R10_	3477873461189
EBE346119	D.NYL.B22 PASSE FIL DBLE BAG.	3477873461196
EBE346902	DOUILLE LAITON E14 - PAS DE 10	3477873469024
EBE346935	DOU.E14 1/2 FILET.+BAGUE - BLC	3477873469352
EBE347110	DOUILLE LAITON E27 - PAS DE 10	3477873471102
EBE347120	DOU. ACIER LAITON. E27	3477873471201
EBE347136	DOU.E27 ACIER LAITON.+ 2 BAG.S	3477873471362
EBE347261	DOU.E27 1/2 FILET.+ BAGUE -NO	3477873472611
EBE347271	DOU.E27 1/2 FIL.+ BAG.VIEIL OR	3477873472710
EBE892506	LOT DE 10 DOUILLES CHANTIER	3477878925068
EBE892640	SACHET 5 DOUILLES DE CHANTIER	3477878926409
EBE892705	FICHE MALE + FEM ANNEAU 16A BC	3477878927055

NOS MARQUES

M

LUCCMF08164SL-PX	ENROULEUR 8M H05VV-F 3G1,5 + INTER+DISJ THERMIQUE	5015056523309
LUCOLF40164SL-PX	ENROULEUR 40M H05VV-F 3G1,5 + INTER+DISJ THERMIQUE	5015056523330
LUCOMF20164SL-PX	ENROULEUR 20M H05VV-F 3G1,5 + INTER+DISJ THERMIQUE	5015056532073
LUCOMF25164SL-PX	ENROULEUR 25M H05VV-F 3G1,5 + INTER+DISJ THERMIQUE	5015056523323
LUCOMF2516FL3IP-PX	ENROULEUR JARDIN 25+3M 3G1,5 PC IP44+FIXAT.MURALE	5015056531649

M

MIHP470	PANNEAU S81 CBE+LINKY	3660835144705
MIHP474	HABILLAGE PANNEAU S81 CBE+LINKY	3660835144743
MIHQ092	REPARTITEUR DE TERRE 5 DEPARTS	3660835003521
MIHQ258	DISPOSITIF DE TERMINAISON INTERIEURE RJ45	3660835152588

M

BTEPRO-PMULTIP-RADIO	BLOC MULTIPRISE A TELECOMMANDE	3700538704308

M

MO4006198	TALKIE-WALKIE X2 - PORTEE 6KM	5031753006198

M

MMXP01101997Z	ADAPTATEUR TESTEUR DE PRISES 2P+T A ECLIPS-ES	3760171412084
MMXP01120576Z	AMP.NUM.CAPT FLEX. 600V CAT IV	3760171417829
MMXP01191731Y	TESTEUR DDT/VAT	3760171410356
MMXP01191740Y	MULTIMETRE TESTEUR POCHE CA703	3760171410363
MMXP01191742D	DETEC. DE TENSION C.A 742 IP2X	3663653000284
MMXP01191757	TESTEUR NUM. MINIFLEX	3663653000116
MMXP06230301Y	TESTEUR PRISE&DIF 10-30mA VT35	3760171410370
MMXP06230304	CONTROLEUR DE PRISE 2P+T VT11	3760171417331
MMXP06231411Y	MULTIMETRE NUMERIQUE 6000PTS	3760171410387
MMXP06232008Z	PINCE MULTIMETRE CM 603	3663653000376
MMXP06237902	DETECTEUR CABLES SOUS TENSION	3760171415580
MMXTX0001Z	TESTEUR DE TENSION	3760171416556

NOS MARQUES

FIOHO7VU1,5BR	CABLE H07VU 1,5MM2 BRUN	8009929125223
FIOHO7VU1,5BU	CABLE H07VU 1,5MM2 BLEU	8009929125674
FIOHO7VU1,5NO	CABLE H07VU 1,5MM2 NOIR	8009929124882
FIOHO7VU1,5OG	CABLE HO7VU 1,5MM2 ORANGE	8009929125797
FIOHO7VU1,5RG	CABLE H07VU 1,5MM2 ROUGE	8009929125452
FIOHO7VU1,5VI	CABLE HO7VU 1,5MM2 VIOLET	8009929125902
FIOHO7VU1,5VJ	CABLE H07VU 1,5MM2 VERT/JAUNE	8009929125339
FIOHO7VU2,5BU	CABLE H07VU 2,5MM2 BLEU	8009929127159
FIOHO7VU2,5NO	CABLE H07VU 2,5MM2 NOIR	8009929126466
FIOHO7VU2,5RG	CABLE H07VU 2,5MM2 ROUGE	8009929126954
FIOHO7VU2,5VJ	CABLE H07VU 2,5MM2 VERT/JAUNE	8009929126848
FIORO2V3G1,5_C050	CABLE U1000 R02V 3G1,5MM2 C50	8009929205673
FIORO2V3G1,5_C100	CABLE U1000 R02V 3G1,5MM2 C100	8032771061272
FIORO2V3G2,5_C050	CABLE U1000 R02V 3G2,5MM2 C50	8009929205970
FIORO2V3G2,5_C100	CABLE U1000 R02V 3G2,5MM2 C100	8009929205987

NOS MARQUES

P

PCE013-6	FICHE CARAVANE MALE 3P 16A IP44	9003399124822
PCE213-6	FICHE CARAVANE FEMELLE 3P 16A IP44	9003399124853
PCE900724	ADAPTATEUR BORNE CAMPING 80CM	9003399774799
PCE9009	ADAPTATEUR CARAVANE 16A 80cm	9003399273728
PCE9433101	ADAPTATEUR DROIT 16A-ENTREE 3P IP44	9003399050022
PCE9434100	ADAPTATEUR COUDE 16A-ENTREE 2P IP20	9003399050206

P

POIMM32L	COMPT MODUL MONO 32 A ST CE	3380231117898

NOS MARQUES

P

PRP500010	COUR. 5M HO7V-U 1,5 V/J	3111715000104
PRP500013	COUR. 5M HO7V-U 1,5 BLEU	3111715000135
PRP500016	COUR. 5M HO7V-U 1,5 ROUGE	3111715000166
PRP500019	COUR. 5M HO7V-U 1,5 NOIR	3111715000197
PRP500020	COUR. 10M HO7V-U 1,5 V/J	3111715000203
PRP500023	COUR. 10M HO7V-U 1,5 BLEU	3111715000234
PRP500026	COUR. 10M HO7V-U 1,5 ROUGE	3111715000265
PRP500029	COUR. 10M HO7V-U 1,5 NOIR	3111715000296
PRP500050	COUR. 25M HO7V-U 1,5 V/J	3111715000500
PRP500053	COUR. 25M HO7V-U 1,5 BLEU	3111715000531
PRP500056	COUR. 25M HO7V-U 1,5 ROUGE	3111715000562
PRP500059	COUR. 25M HO7V-U 1,5 NOIR	3111715000593
PRP500210	COUR. 5M HO7V-U 2,5 V/J	3111715002108
PRP500213	COUR. 5M HO7V-U 2,5 BLEU	3111715002139
PRP500216	COUR. 5M HO7V-U 2,5 ROUGE	3111715002160
PRP500219	COUR. 5M HO7V-U 2,5 NOIR	3111715002191
PRP500220	COUR. 10M HO7V-U 2,5 V/J	3111715002207
PRP500223	COUR. 10M HO7V-U 2,5 BLEU	3111715002238
PRP500226	COUR. 10M HO7V-U 2,5 ROUGE	3111715002269
PRP500229	COUR. 10M HO7V-U 2,5 NOIR	3111715002290
PRP500250	COUR. 25M HO7V-U 2,5 V/J	3111715002504
PRP500253	COUR. 25M HO7V-U 2,5 BLEU	3111715002535
PRP500256	COUR. 25M HO7V-U 2,5 ROUGE	3111715002566
PRP500610	COUR. 5M HO7V-R 6 V/J	3111715006106
PRP500613	COUR. 5M HO7V-R 6 BLEU	3111715006137
PRP500616	COUR. 5M HO7V-R 6 ROUGE	3111715006168
PRP500620	COUR. 10M HO7V-R 6 V/J	3111715006205
PRP500623	COUR. 10M HO7V-R 6 BLEU	3111715006236
PRP500626	COUR. 10M HO7V-R 6 ROUGE	3111715006267
PRP512121	COUR. 10M HO5VVF 2X1 BLANC	3111715121212
PRP512721	COUR. 10M HO5VVF 2X0,75 BLANC	3111715127214
PRP513011	COUR. 5M HO5VVF 3G1,5 BLANC	3111715130115
PRP513021	COUR. 10M HO5VVF 3G1,5 BLANC	3111715130214
PRP513024	COUR. 10M HO5VVF 3G1,5 GRIS	3111715130245
PRP513211	COUR. 5M HO5VVF 3G2,5 BLANC	3111715132119
PRP513224	COUR. 10M HO5VVF 3G2,5 GRIS	3111715132249
PRP520711	COUR. 5M VVH-2F 2X0,75 BLANC	3111715207114
PRP520719	COUR. 5M VVH-2F 2X0,75 NOIR	3111715207190
PRP522416	COUR. 5M FIL HP 2X0,4 REPERE	3111715224166
PRP522426	COUR. 10M FIL HP 2X0,4 REPERE	3111715224265
PRP522456	COUR. 25M FIL HP 2X0,4 REPERE	3111715224562
PRP522711	COUR. 5M HO3VHH 2X0,75 BLANC	3111715227112
PRP522712	COUR. 5M HO3VHH 2X0,75 MARRON	3111715227129
PRP522716	COUR. 5M HO3VHH 2X0,75 V. OR	3111715227167
PRP522721	COUR. 10M HO3VHH 2X0,75 BLANC	3111715227211
PRP522726	COUR. 10M HO3VHH 2X0,75 V. OR	3111715227266
PRP522751	COUR. 25M HO3VHH 2X0,75 BLANC	3111715227518

PRP572751	COUR. 25M COAXIAL TV IVOIRE	3111715727513
PRP803604	NO5VVU 3G6 GRIS S/TOURET 60	3111718036049
PRP812014	HO5VVF 2X1,5 GRIS S/TOURET 110	3111718120144
PRP812111	HO5VVF 2X1 BLANCS/TOURET 140	3111718121110
PRP812711	HO5VVF 2X075 BLANCS/TOURET 150	3111718127112
PRP813001	HO5VVF 3G1,5 BLANCS/TOURET 200	3111718130013
PRP813004	HO5VVF 3G1,5 GRIS S/TOURET 200	3111718130044
PRP813201	HO5VVF 3G2,5 BLANCS/TOURET 130	3111718132017
PRP813204	HO5VVF 3G2,5 GRIS S/TOURET 130	3111718132048
PRP814004	HO5VVF 4G1,5 GRIS S/TOURET 150	3111718140043
PRP814204	HO5VVF 4G2,5 GRIS S/TOURET 100	3111718142047
PRP843009	RO2V 3G1,5 NOIR S/TOURET 150	3111718430090
PRP843209	RO2V 3G2,5 NOIR S/TOURET 140	3111718432094
PRP844019	RO2V 4G1,5 NOIR S/TOURET 75	3111718440198
PRP845009	RO2V 5G1,5 NOIR S/TOURET 110	3111718450098
PRP845209	RO2V 5G2,5 NOIR S/TOURET 85	3111718452092
PRP853009	HO7RNF 3G1,5 NOIR S/TOURET 140	3111718530097
PRP853209	HO7RNF 3G2,5 NOIR S/TOURET 100	3111718532091
PRP862413	CABLE POUR ALARMES,PORTIERS,PROTEC-TION,CONTR ACCES	3111718624130
PRP866513	TEL 4P 5/10 A1 IV S/TOURET 200M	3111718665133
PRP872711	COAXIAL 75OHMSTVBC S/TOURET200	3111718727114
PRP882701	COAXIAL 75OHMSTVBC S/TOURET350	3111718827012

FILHO5VVF3G1,5GR_050	CABLE H05VVF 3G1,5 G	3380230994872
FILHO5VVF3G2,5GR_050	CABLE H05VVF 3G2,5 G	3380230994339

NOS MARQUES

S

SEN4130009	CARILLON S/FIL ONDEIS BLANC 80M	3760074130009
SEN4130085	CLAVIER A CODES	3760074130085
SEN4130283	LOT DE 5 BADGES ADDITIONNELS	3760074130283
SEN4130306	CLAVIER CODE ANTI-VANDALE	3760074130306
SEN4130924	POUSSOIR BC FUME P.ETIQ LUMIN.	3760074130924
SEN4130986	POUSSOIR RECTANGLE P.ETIQ LUMIN BLC	3760074130986
SEN4131181	GACHE ELECT.ENCAS.ACIER REVERS	3760074131181
SEN4131198	SERRURE ELECT.REVERS.ZINGUEE	3760074131198
SEN4132485	CONTACT SEC POUR 12V	3760074132485
SEN4132850	CARILLON SS FIL SS PILE ENFICH	3760074132850
SEN4132928	INTERPHONE AUDIO 2 FILS A CORDON AUDIOBELL MAGNET	3760074132928
SEN4134618	CARILLON S/FIL 150M UEL-PILES BLANC	3760074134618
SEN4134649	CARILLON S/FIL 200M UEL-PILES BLANC	3760074134649
SEN4137398	KIT PORTIER METAL.APPLIQ.2FILS	3760074137398
SEN4137404	CARILLON FIL. BLC TRANSFO/PILE	3760074137404
SEN4137428	CARILLON 230V BLANC 2 NOTES	3760074137428
SEN4138456	CARILLON FILAIRE BLANC 2 NOTES	3760074138456
SEN4139538	TRANSFO 12V BOITIER-ALIM. RAIL	3760074139538
SEN4139545	TRANSFO 12V DIN-ALIM. OTF	3760074139545
SEN4139552	PORTIER VIDEO COULEUR SANS FIL PORTEE 200M	3760074139552
SEN4160457	POUSSOIR RECTANGLE P.ETIQ BLC	3760074160457
SEN4160662	BP ADDIT.200M POUR ONDEIS	3760074160662
SEN5200237	CARIL.SSFIL 150M ENFIC.HALO LU	3701085200237
SEN5200268	CARILLON SS FIL 150M HALO LUM	3701085200268
SEN5200275	CARILLON FILAIRE ELECTROMECANIQUE 12V RETROBELL	3701085200275
SEN5200312	CARILLON SS FIL ENFICH + PRISE	3701085200312
SEN5200626	CARILLON FIL TRANSF 8 MELODIES	3701085200626
SENBOXECOBELL	BOX CARILLON ECOBELL 100	3380231122502

S

SC5TR9C02BK	CHARG. 2USB ALLUME CIGARE 2,4A	3606489489663
SC5TR9C03BK	CHARG. 3USB ALLUME CIGARE 3,1A	3606489489670

S

SES08060043013	GAINE PLIOLINE 35X35 GRIS	3597470129647
SES08060043030	GAINE PLIOLINE 35X35 IVOIRE	3597470129654

S

SIBP0039050D	COUVERCLE DE FINITION D63	3380237599988

NOS MARQUES

S

SN5AQD1L/11	POUSSOIR GRAVE SONNETTE+VOYANT	5902787574512
SN5AQGZ1-2Z/11A	DOUBLE 2P+T TRANSPAREN AQUARIU	5902787574178
SN5AQGZ1Z/11	PRISE 2P+T BLANCHE AQUARIUS	5902787574215
SN5AQGZ1Z/11A	PRISE 2P+T TRANSPARENT AQUARIU	5902787574192
SN5AQS1/11	POUSSOIR GRAVE LUMIERE AQUARIU	5902787574451
SN5AQS1L/11	POUSSOIR GRAVE LUMIERE+VOYANT	5902787574475
SN5AQW6/11	VA ET VIENT AQUARIUS	5902787574376
SN5AQW6/2/11	DOUBLE VA ET VIENT AQUARIUS	5902787574536
SN5AQW6L/11	VA ET VIENT A VOYANT AQUARIUS	5902787574390

S

SKR218363	ADAPTATEUR DE VOYAGE EUROPE VERS UK	7640112218363
SKR218417	ADAPTATEUR DE VOYAGE MONDE VERS EUROPE	7640112218417
SKR218431	ADAPTATEUR DE VOYAGE EUROPE VERS USA	7640112218431
SKR218783	ADAPTATEUR DE VOYAGE 150 PAYS 2 POLES	7640112213252
SKR302930	CHARGEUR ADAP MONDE MUV 2 USB	7640166320616

S

DZ765380	TORCHE STANLEY RECHARGEABLE 200 LUM IPX4	6939684853807
DZ765381	TORCHE STANLEY RECHARGEABLE 600LUM IPX4	6939684853814
DZ765382	TORCHE STANLEY RECHARGEABLE 1200LUM IPX4	6939684853821
DZ765383	TORCHE STANLEY ETANCHE 1000LUM PORTEE 300M IPX7	6939684853838
DZ765384	TORCHE STANLEY ETANCHE 550LUM PORTEE 300M IPX7	6939684853845
DZ765385	TORCHE STANLEY ETANCHE 350LUM PORTEE 180M IPX7	6939684853852
DZ765386	TORCHE STANLEY ETANCHE 100LUM PORTEE 90M IPX7	6939684853869
DZ765387	TORCHE STANLEY ETANCHE 200LUM PORTEE 140M IPX7	6939684853876
DZ765388	TORCHE STANLEY ETANCHE 80LUM PORTEE 40M IPX7	6939684853883
DZ765431	LANTERNE RECHARGEABLE STANLEY 150LUM PORT. 8M IPX4	6939684854316
DZ765435	LAMPE FRONTALE STANLEY +FOCUS 300LUM PORT.70M IPX4	6939684854354
DZ765436	LAMPE FRONTALE STANLEY 200LUM PORTEE 15M IPX4	6939684854361

NOS MARQUES

T

TYS023703	PINCE D'ANCRAGE PA9-17 ETON 23	3380237299987
TYS2832161_1	2EBCP SOUPLE 10/35 25MM²-90A-6726087 1 NOIR+1 BLEU	3660997475785
TYS2832161_3	EBCP SOUPLE 6/35 16MM²-60A-6726088 (1 NOIR+1 BLEU)	3660997475778

T

TBF272239	50 COLLIERS NOIRS 4,7 X 181MM	5415022272239
TBF272260	50 COLLIERS BLANCS 4,7 X 181MM	5415022272260
TBF272291	50 COLLIERS NOIRS 4,7 X 282MM	5415022272291
TBF272307	50 COLLIERS BLANCS 4,7 X 282MM	5415022272307
TBFCT_3401	100 EMBASE A VISSER NOIR	5414363172109
TBFCT_5359	100 EMBASE A CHEVILLE NOIR	5414363119340
TBFCTP_9_180_0_C	100 COLLIERS 9 X 180MM	5415022122619
TBFCTP_9_260_0_C	100 COLLIERS 9 X 260MM	5415022122626
TBFCTP_9_360_0_C	COLLIER INSTALLATION COL-TY 9X360MM CO-POLYMERE NO	5415022122640

T

TLM633531	KIT 10 BAGUETTES TIRE-FILS + 3 ACCESSOIRES	5055058116123

NOS MARQUES

V

VOLTMAN

VOM511065	DOMINOS HTE TEMP 140°2.5-6mm2	3380235110659
VOM511066	4 BORNES RIGIDE/SOUPLE 2.5mm2	3380235110666
VOM512160	10 BORNES+OUTIL 3ENT. MULTIFIL	3380235121600
VOM512161	25 BORNES+OUTIL 3ENT. MULTIFIL	3380235121617
VOM512162	50 BORNES+OUTIL 3ENT. MULTIFIL	3380235121624
VOM512163	GEL BOX CONNEX S x 4 PIECES	3380235121631
VOM512164	GEL BOX CONNEX L x 2 PIECES	3380235121648
VOM512165	GEL BOX CONNEX M x 2 PIECES	3380235121655
VOM512202	BOITE 20 ATTACHES D. 4 GRISES	3380235122027
VOM512203	BTE 100 ATTACHES D. 4 BLANCHES	3380235122034
VOM512204	BOITE 100 ATTACHES D.4 GRISES	3380235122041
VOM512205	BTE 20 ATTACHES D.5 BLANCHES	3380235122058
VOM512206	BOITE 20 ATTACHES D.5 GRISES	3380235122065
VOM512207	BTE 100 ATTACHES D 5 BLANCHES	3380235122072
VOM512208	BOITE 100 ATTACHES D. 5 GRISES	3380235122089
VOM512209	BTE 20 ATTACHES D. 6 BLANCHES	3380235122096
VOM512210	BOITE 20 ATTACHES D. 6 GRISES	3380235122102
VOM512212	BOITE 100 ATTACHES D. 6 GRISES	3380235122126
VOM512218	BOITE 20 ATTACHES D. 8 GRISES	3380235122188
VOM512221	BTE 20 ATTACHES D. 9 BLANCHES	3380235122218
VOM512222	BOITE 20 ATTACHES D. 9 GRISES	3380235122225
VOM512223	BTE 100 ATTACHES D. 9 BLANCHES	3380235122232
VOM512227	BTE 100 ATTACH. D.10 BLC	3380235122270
VOM512229	BTE 20 ATTACHES D. 12 BLANCHES	3380235122294
VOM512230	BOITE 20 ATTACHES D. 12 GRISES	3380235122300
VOM512233	BTE 20 ATTACHES D. 14 BLANCHES	3380235122331
VOM512234	BOITE 20 ATTACHES D. 14 GRISES	3380235122348
VOM512241	BTE 200 ATT. D.4.6.8.10 GRIS	3380235122416
VOM512256	PINCE COL.METAL 9,5 EPAIS.2,3	3380235122560
VOM512257	BOITE 500 COLLIERS NYLON BLC	3380235122577
VOM512265	25 COLLIERS 140MM x 3,5MM BLC	3380235122652
VOM512267	25 COLLIERS 180MM x 3,5MM BLC	3380235122676
VOM512269	25 COLLIERS 280MM x 3,5MM BLC	3380235122690
VOM512271	25 COLLIERS 370MM x 3,5MM BLC	3380235122713
VOM512274	25 COLLIERS 180MM x 7MM NO	3380235122744
VOM512278	25 COLLIERS 260MM x 9MM NO	3380235122782
VOM512286	100 COLLIERS 140MM x 3,5MM BLC	3380235122867
VOM512287	100 COLLIERS 180MM x 3,5MM NO	3380235122874
VOM512288	100 COLLIERS 180MM x 3,5MM BLC	3380235122881
VOM512289	100 COLLIERS 280MM x 3,5MM NO	3380235122898
VOM512404	ATTAC. CABLE PRO 4-7 MM X 25	3380235124045
VOM513500	VARIATEUR ROTATIF ENCAST. 300W	3380235135003
VOM513502	KIT BRANCHEMENT CHAUFFAGE 16A	3380235135027
VOM513503	KIT BRANCHEMENT POUR FOUR	3380235135034
VOM513510	DETECTEUR ENCASTRE 500W	3380235135102
VOM514024	PINCE A COSSES ISOLEE	6939684824005
VOM517931	BOITE DE CONNEXION ETANCHE	3380235179311
VOM517940	BORNE JONCTION ETANCHE EN T IP68	3380235179403
VOM517941	BORNE JONCTION ETANCHE EN I IP68	3380235179410
VOM519005	MULTIMETRE 30 CALIBRES	3380235190057
VOM519007	STYLO TESTEUR DE TENSION	3380235190071
VOM519008	PINCE AMPEREMETRIQUE	3380235190088
VOM519100	DETECT. MVT ROTATIF 180 BLC	3380235191009
VOM519101	DETECT. MVT ROTATIF 180 NOIR	3380235191016
VOM519106	DETECTEUR MVT 360° BLC	3380235191061
VOM519107	DETECT. MVT EXTRAPLAT 360° BLC	3380235191078
VOM519108	DETEC. MVT PLF 360° ENCAS. BLC	3380235191085
VOM520003	BIPLITE 2X10/16A FRONT. ECLIP	3380235200039
VOM520004	TRIP.3X10/16A FRONT.TRIANG.ECL	3380235200046
VOM520006	TRIP.2X10/16A+1X6A LATER.ECLIP	3380235200060
VOM520015	CHARGEUR MURAL 2 PORTS USB	3380235200152
VOM520016	CHARGEUR MURAL 4 PORTS USB	3380235200169
VOM520017	CHARGEUR 1X2P+T 16A - 4USB	3380235200176
VOM520018	DOCK CHARGEUR 1X2P+T 16A -4USB	3380235200183
VOM530006	RUBAN ISOL 10MX15MM BR	3380235300067
VOM530008	RUBAN ISOL 10MX15MM JAUNE	3380235300081
VOM530011	RUBAN ISO. 5MX15MM LOTX6 BLIST	3380235300111
VOM530013	PINCE A DENUDER ISOLEE	6939684813009
VOM530016	TOURNEVIS TESTEUR 140MM	6939684816000
VOM530017	TOURNEVIS TESTEUR 190MM	6939684817007
VOM530018	COUTEAU ELECTRICIEN	6939684818004
VOM530025	RUBAN ISOLANT 20MX19MM BRUN	3380235300258
VOM530027	RUBAN ISOLANT 20MX19MM JAUNE	3380235300272
VOM530030	PACK 30MANCHONS THERMO 5CM ASS	3380235300302
VOM530031	RUBAN ISOLANT 10MX19MM NOIR	3380235300319
VOM530032	RUBAN ISOLANT 10MX19MM BLEU	3380235300326
VOM530033	RUBAN ISOLANT 10MX19MM ROUGE	3380235300333
VOM530034	RUBAN ISOLANT 10MX19MM BLANC	3380235300340
VOM530035	RUBAN ISOLANT 10MX19MM ORANGE	3380235300357
VOM530036	RUBAN ISOLANT 10MX19MM VERT/JA	3380235300364
VOM530203	DOUILLE E14 PLASTIQU BLC LISSE	3380235302030
VOM530205	DOU. ACIER.LAIT.E27 2BAG FILET	3380235302054
VOM530206	DOUILLE PLAST.E27 BAGUE BLC	3380235302061
VOM530207	DOUILLE PLAST.E27 LISSE NOIR	3380235302078
VOM530211	DOUILLE E14 PLASTIQUE OR LISSE	3380235302115
VOM530212	DOU. E14 PLASTIQUE BLC FILETEE	3380235302122
VOM530213	DOUILLE E14 PLASTIQ.OR FILETEE	3380235302139
VOM530216	DOUILLE PLAST.E27 + BAGUE OR	3380235302160
VOM530300	INTER. POUR LAMPE 2A NOIR	3380235303006
VOM530301	INTER. POUR LAMPE 2A OR	3380235303013
VOM530403	ENROULEUR HO5VVF 3G1BRICO 7,5M	3380235304034
VOM530405	ENROULEUR MENAGER 12M H05VVF 3G1	3380235304058
VOM530445	PROGRAM.EXT.MECANIQ.JOURN.IP44	3380235304454
VOM530447	PIQUET DE JARDIN 2 PRISES	3380235304478
VOM530448	PIQUET DE JARDIN 2P+TIMER MECA	3380235304485
VOM530453	CORDON ORANGE 25M 3G1,5	3380235304539
VOM530455	CORDON ORANGE 25M 2x1,5	3380235304553
VOM530461	PROL FILM HO3VVH2F 2X0,75 3M B	3380235304614
VOM530462	PROL FILM HO3VVH2F 2X0,75 5M B	3380235304621
VOM530463	PROL FILM HO3VVH2F 2X0,75 10MB	3380235304638
VOM530692	PACK 8MANCHONS THERMORETR 1,20M ASS	3380235306922
VOM530702	5 MANCHONS D25	3380235307028
VOM530708	5 EQUERRES POUR CONDUITS D20	3380235307080
VOM530709	5 EQUERRES POUR CONDUITS D16	3380235307097
VOM530715	4 COURBES GRAND RAYON D16	3380235307158
VOM530716	4 COURBES GRAND RAYON D20	3380235307165
VOM530718	5 TES POUR CONDUITS D16	3380235307189
VOM530720	5 TES POUR CONDUITS D25	3380235307202
VOM530734	10 LYRES CHEVILLE TUBE IRL20MM	3380235307349
VOM530743	25 LYRES CHEVILLE TUBE IRL16MM	3380235307431
VOM530744	25 LYRES CHEVILLE TUBE IRL20MM	3380235307448
VOM530745	25 LYRES CHEVILLE TUBE IRL25MM	3380235307455

NOS MARQUES

W

WAG221/PAN20	PACK 20 BORNES 221/2-3-5 ENTREES	3380231119120
WAG221/PAN50	PACK 50 BORNES 221 2-3-5 ENTREES	3380231119137
WAG221_2273PAN_BO100	VALISETTE 6 COMPART 100 BORNES 221&2273 2-3-5ENT	3380231121024
WAG221_2273PAN_BO120	VALISETTE 120 BORNES 221&2273 2-3-5-8ENT	3380231122571
WAG221342_BL10	PACK 10 BORNES 221 2 ENTREES	3380231119052
WAG221342_BL50	PACK 50 BORNES 221 2 ENTREES	3380231119090
WAG221342_SE100	SEAU 100 BORNES 221 2 ENTREES	3380231120010
WAG221344_BL15	PACK 15 BORNES 221 3 ENTREES	3380231119076
WAG221344_BL5	PACK 5 BORNES 221 3 ENTREES	3380231119069
WAG221344_BL50	PACK 50 BORNES 221 3 ENTREES	3380231119106
WAG221344_SE100	SEAU 100 BORNES 221 3 ENTREES	3380231120027
WAG221345_BL40	PACK 40 BORNES 221 5 ENTREES	3380231119113
WAG221345_BL5	PACK 5 BORNES 221 5 ENTREES	3380231119083
WAG221345_SE50	SEAU 50 BORNES 221 5 ENTREES	3380231120034
WAG221500_KIT	KIT ADAPT. FIX+3 BORNES 221 3E	3380231122205
WAG221613_BL3	PACK 3 BORNES 221 6mm² 3 ENTREES	3380231122809
WAG221613_SE15	SEAU 15 BORNES 221 6mm² 3 ENTREES	3380231122816
WAG221PAN_BO80	VALISETTE 6 COMPART80 BORNES 221 2-3-5 ENTREES	3380231120980
WAG221PAN_SE100	SEAU 100 BORNES 221 2-3-5 ENTREES	3380231120003
WAG222/PAN20	PACK 20 BORNES 222/2-3-5 ENTREES	3380231117201
WAG222/PAN50	PACK 50 BORNES 222 2-3-5 ENTREE	3380231117010
WAG222412	PACK 50 BORNES 222 2ENTREES	4050821346470
WAG222412_SE100	SEAU 100 BORNES 222 2 ENTREES	3380231119335
WAG222413	PACK 50 BORNES 222 3ENTREES	4017332955676
WAG222413_SE100	SEAU 100 BORNES 222 3 ENTREES	3380231119342
WAG222415	PACK 40 BORNES 222 5ENTREES	4044918464956
WAG222415_SE50	SEAU 50 BORNES 222 5 ENTREES	3380231119359
WAG222PAN_SE100	SEAU 100 BORNES 222 2-3-5 ENTREES	3380231119328
WAG224_101_2500	BORNE LUM.2.5mm²/T 105°C/ GRIS	4044918583817
WAG224_112_2500	BORNES LUM. 2 RIGIDES/1 SOUPLE	4050821014942
WAG224101_BL10	PACK 10 BORNES POUR LUMINAIRES 2,5MM² GRIS 224-101	3380231121314

WAG2273/202BL20	PACK 20 BORNES 2273/2 ENTREES	3380231117072
WAG2273/203BL100	PACK 100 BORNES 2273/3 ENTREES	3380231117065
WAG2273/203BL15	PACK 15 BORNES 2273/3 ENTREES	3380231117089
WAG2273/205BL10	PACK 10 BORNES 2273/5 ENTREES	3380231117096
WAG2273/PAN100	PACK 100 BORNES 2273/2-3-5 ENTREE	3380231117058
WAG2273/PAN50	PACK 50 BORNES 2273/2-3-5 ENTREE	3380231117041
WAG2273_202	SACHET 100 BORNES 2273 2ENTREES	4050821027843
WAG2273202_SE100	SEAU 100 BORNES 2273 2 ENTREES	3380231119373
WAG2273203_SE100	SEAU 100 BORNES 2273 3 ENTREES	3380231119380
WAG2273205_SE50	SEAU 50 BORNES 2273 5 ENTREES	3380231119397
WAG2273500_KIT	KIT ADAPT.FIX+3 BORNES 2273 5E	3380231122212
WAG2273BL10	PACK 10 BORNES 2273 8 ENTREES	3380231118635
WAG2273PAN_BO100	VALISETTE 6 COMPART 100 BORNES 2273 2-3-5-8 ENTR	3380231121000
WAG2273PAN_SE100	SEAU 100 BORNES 2273 2-3-5 ENTREES	3380231119366
WAG243_144	BORNE MICRO BOITE DERIVATION 4C/0,4-0,5mm/TRANSPAR	4044918937788
WAG51190910-5/222413	PACK 5 BORNES 222 3ENTREES	4045454555047
WAG51196507-15/222413	PACK 15 BORNES 222 3ENTREES	4045454641528
WAG51201124-10/222412	PACK 10 BORNES 222 2ENTREES	4045454704544
WAG51201125-5/222415	PACK 5 BORNES 222 5ENTREES	4045454704551
WAG773_106	BORNE POUR BOITES DE DERIVATION	4044918397681
WAG773_108	BORNE TRANSP BOITE 8x1-2,5 mm² RIGIDE/ SEMI RIGIDE	4044918397735
WAG773_173	SACHET 50 BORNES 773 3ENTREES	4050821215141
WAG773173_SE20	SEAU 20 BORNES 3X2,5 6MM²	3380231120041
WAG773173BL10	PACK 10 BORNES 3X2,5 6MM²	3380231118222
WAG773173BL4	PACK 4 BORNES 3X2,5 6MM²	3380231118239

NOS MARQUES

W

PWW50054328	COUTEAU A DEGAINER 4-28MM2	4024596015053
PWW51000005	PINCE A DENUDER SUPER N°5	4024596000226
PWW51000100	OUTIL MULTI-USAGE	4024596000295

X

FIT381993	LOT 2 DAAF TANA AUTON. 5 ANS	3760216381993

1

PWW50054328	COUTEAU A DEGAINER 4-28MM2	4024596015053
PWW51000005	PINCE A DENUDER SUPER N°5	4024596000226
PWW51000100	OUTIL MULTI-USAGE	4024596000295